




1. Data Dictionary

Entity Name	Entity Description					
Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
 Cliente	Almacena la información de perfil asociada a los usuarios que actúan como clientes dentro del sistema.					
ape_cli	Apellido(s) del cliente.	varchar	150	false	false	false
Cor_cli	Correo electrónico del cliente.	varchar	150	false	false	true
id_cliente	Identificador único del cliente	integer	10	true	false	false
nom_cli	Nombre(s) del cliente.	varchar	150	false	false	false
tel_cli	Número de teléfono del cliente.	varchar	20	false	false	false
Tipo_documento id_tipo_documento	Clave foránea que referencia el tipo de documento del cliente.	integer	10	false	false	false
 Empleado	Almacena la información del personal de trabajo, su sede asignada y sus datos operativos.					
ape_empleado	Apellido(s) del empleado.	varchar	150	false	false	false
cor_emp	Correo electrónico corporativo o personal del empleado	varchar	150	false	false	true
doc_emp	Número de documento de identidad del empleado	varchar	25	false	false	true
Establecimiento id_establecimiento	Clave foránea de la sede a la que pertenece el empleado.	integer	10	false	false	false
id_empleado	Identificador único del empleado	integer	10	true	false	false
nom_empleado	Nombre(s) del empleado.	varchar	150	false	false	false
ser_emp	Descripción o denominación de los servicios que realiza el empleado.	varchar	100	false	false	false
tel_emp	Teléfono de contacto del empleado.	varchar	20	false	false	false
Tipo_documento id_tipo_documento	Clave foránea que referencia el tipo de documento del empleado.	integer	10	false	false	false
 Establecimiento	Contiene la información de las sedes, lugares o locales registrados donde se prestan los servicios.					
categoria	Identificador de la categoría del	integer	10	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
	establecimiento en la que se especializa.					
descri	Descripción general del establecimiento	varchar	300	false	true	false
direccion	Dirección física de la sede.	varchar	100	false	false	false
estado	estado en el que se encuentra el establecimiento	integer	10	false	false	false
id_establecimie nto	Identificador único del establecimiento	integer	10	true	false	false
latitud	Coordenada geográfica de latitud para ubicación en mapa.	decimal	9.6	false	false	false
longitud	Coordenada geográfica de longitud para ubicación en mapa.	decimal	9.6	false	false	false
nom_est	Nombre comercial del establecimiento.	varchar	150	false	false	false
tel	Teléfono de contacto del establecimiento.	varchar	20	false	false	false
 Reserva	Registra la solicitud de citas o reservas programadas por los usuarios.					
Clienteid_cliente	llave foranea que une al cliente con la reserva	integer	10	false	false	false
cos_total	Costo total de los servicios ofertados de la reserva.	decimal	10.2	false	false	false
est_res	Estado en el cual se encuentra la reserva como: Pendiente,Confirmada, Atendida y Cancelada	varchar	20	false	false	false
f_res	Fecha y hora estimada de finalización de la reserva.	date	0	false	false	false
id_reserva	Identificador único de la reserva	integer	10	true	false	false
 Reserva_Servicio_ Empleado	Tabla asociativa que detalla los servicios específicos y el empleado asignado para cada reserva, indicando la hora y el valor particular .					
hora_re	Hora específica programada para la ejecución del servicio asignado en la reserva .	time	0	false	false	false
Reservaid_rese rva	Clave foránea que vincula el detalle con la reserva correspondiente en la tabla Reserva	integer	10	true	false	false
Servicio_Emplea doEmpleadoid _empleado	Clave foránea que referencia al empleado asignado dentro de la	integer	10	true	false	false

Entity Name	Entity Description					
	relación previa Servicio_Empleado.					
Servicio_EmpleadoServicioid_servicio	Clave foránea que referencia al servicio específico dentro de la relación previa Servicio_Empleado	integer	10	true	false	false
valor	Precio o tarifa específica aplicada al servicio realizado por dicho empleado en esta reserva	decimal	10.2	false	false	false
 Servicio	Catálogo de los servicios ofertados por los establecimientos en el sistema.					
id_servicio	Identificador único del servicio	integer	10	true	false	false
servicio	Nombre o título del servicio ofertado.	varchar	60	false	false	false
 Servicio_Empleado	Tabla intermedia que relaciona los servicios ofertados con los empleados capacitados para prestarlos.					
Empleadoid_empleado	Clave foránea que referencia a la tabla Empleado.	integer	10	true	false	false
Servicioid_servicio	Clave foránea que referencia a la tabla Servicio.	integer	10	true	false	false
valor	el valor que oferta el empleado	decimal	10.2	false	true	false
 Tipo_documento	Almacena el catálogo de tipos de documentos de identidad admitidos por el sistema					
id_tipo_documento	Identificador único del tipo de documento.	integer	10	true	false	false
tip_doc	Nombre o descripción del tipo de documento.	varchar	50	false	false	false