Questions

Quels sont les paramètres que les producteurs peuvent gérer ?

- Un prix "producteur" pour chaque panier ?
- Noms paniers ?

. . .

Quels sont les paramètres que les relais peuvent gérer ?

- coordonnées
- horaires
- indisponibilités ??
- Activation : NON

...

A quoi servent les types?

Notes

Application:

Autogestion des mails

Commandes et lignes en softdelete ??

paniers_colis		paniers	Remarques
id_colis	>>	id	
famille			
type_panier	>>	type	
ssfamille	>>	famille	
producteur			
colis	>>	nom	
colis_abrev	>>	nom_court	
idee	>>	idee	
pu	>>	prix_base	
Foix			
La Bastide de Sérou			
Pamiers			
Saint-Girons			
dl_A			
dl_B			
dl_C			
dl_Z			
	+	is_actived	
remarques	>>	remarques	
	+	rang	
	+	created_at	
	+	updated_at	
	+	deleted_at	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Trans	fert effectué

paniers_dates		livraisons	Remarques	
id_date	>>	id		
colonne_tableau				
livraison	>>	date_livraison		
cloture_cde	>>	date_cloture		
cloture_paie	>>	date_paiement		
	+	created_at		
	+	updated_at		
	+	deleted_at		
	+	is_actived		
	+	remarques		
	Transfert effectué			

modepaiements	Remarques
id	
nom	
is_actived	
remarques	

indisponibilites	Remarques
id	
indisponisable_id	
indisponisable_type	
indisponisable_nom	
date_debut	
date_fin	
cause	
remarques	

paniers_commandes		commandes	Remarques	
id_commande	>>	id		
id_date	>>	livraison_id		
numero_client	>>	client_id		
numero_commande	>>	numero		
lieu_livraison	>>	relais_id		
mode_reglement	>>	modepaiement_id		
paiement_ok		is_paid		
livraison_ok		is_livred		
retrait_ok	>>	is_retired		
	+	is_actived		
dl_A				
dl_B				
dl_C				
dl_Z				
remarques	>>	remarques		
date_creation + heure_creation	+	created_at		
date_modif + heure_modif	+	updated_at		
	+	deleted_at		
	Transfert effectué			

Les commandes ne sont pas transférées si :

- la référence à une livraison est inexistante (date_id = 0) : ce sont en principe les premières commandes de test)
- la référence est inexploitable (date_id contient du texte): quelques commandes ont malencontreusement été marquées comme annulées par une saisie dans ce champs, mais c'est sans importance puisque c'était des annulations!

lignes	Remarques		
id			
commande_id			
panier_id			
quantite			
created_at			
updated_at			
Transfert effectué			

Chaque paire de colonne (ligneX_colis - ligneX_qte) est basculée dans un enregistrement séparé dans la table "lignes".

Pour chaque ligne d'une commande la quantité et le panier_id sont donc placé dans cette table.

Le prix du panier (et le producteur concerné) aurait pu être conservé en "dur" ici aussi,

mais le choix a été fait de conserver leur unicité de persistence en se référant à la table pivot "livraison_panier" qui les contient déjà.

prix final = si prix-livraison > livraisons.prix_livraison (gestionnaire)
si prix_producteur > producteurs.prix_producteur (producteur)
par défaut > paniers.prix_base (gestionnaire)