HOJE INICIAREMOS UM PROJETO NOVO



Universidade POSITIVO

Dev. de Aplicativos Móveis

Prof.: MSc. Alex Junior Nunes

pfsalexnunes@gmail.com


React Native

- Cria uma nova pasta e acesse
- `npx create-expo-app nome_do_projeto --template`
- Selecione a última opção “minimal” com bare
- Após o projeto criado abra o Visual Studio Code
- Abra o emulador Android
- Vá para a pasta do projeto e execute “`npx expo start`”
- Tem a opção fast refresh

React Native - JSX


- JSX, que significa JavaScript XML, é uma extensão de sintaxe para JavaScript
- Ele é comumente usado com React para descrever como a interface de usuário deve parecer
- Embora não seja obrigatório usar JSX com React, ele facilita muito a criação de componentes de interface de usuário de forma mais intuitiva.

React Native



Organização de Diretórios

- src -> Pasta raiz onde estarão todas as subpastas
- components -> Onde estarão todos os componentes/fragmentos
- pages -> Onde estarão as páginas do aplicativo
- assets -> Onde estarão as imagens e ícones do aplicativo



src
| assets
| components
| pages

Sistema de Módulos do ECMA-Script

- Utilizado para importar e exportar componentes no React Native
- Existem duas formas de exportar uma função ou objeto:
- Cada forma de exportação tem uma forma de importar
- `export default function(){ return( <Text>XPTO</Text> )}`
- `import Xpto from ‘./components/Xpto.js’`

- `export function componente2(){ return( <Text>XPTO2</Text> )}`
- `import {componente2} from ‘./components/Componente2.js’`