Universidade POSITIVO

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

Aulas 05-06 — Flexbox, Ícones, Imagens e OS

Fechando o Flexbox e Ícones · Avançando: telas, imagens e Platform

Prof.: MSc. Alex Junior Nunes
pfsalexnunes@gmail.com

Revisão Rápida — Aulas 01 a 04

1

Import / Export

export default vs export nomeado entre arquivos

2

Fragmentos

<React.Fragment> ou <>...</> para agrupar sem criar View extra

3

StyleSheet

StyleSheet.create() e os principais estilos (cor, fonte, borda, margem)

4

Cores

por nome, hexadecimal, rgb() e rgba()

Pergunte à turma antes de recapitular:

- Qual a diferença entre export default e export nomeado?
- Para que serve o Fragment?
- Quantas formas de escrever uma cor vocês lembram?

Plano de Hoje: Fechar + Avançar

Na aula anterior só deu tempo do Flexbox (eixos, justifyContent, alignItems). Hoje: recap rápido, fechamos o que faltou e já avançamos na Aula 06.

1. Recap rápido

Eixos, justifyContent, alignItems, flexWrap — só relembrar, sem se alongar.


2. Fechando a Aula 05

flex-grow/shrink/basis (o que faltou) + Ícones + desafio em duplas.

3. Avançando: Aula 06

Trocando a tela principal, Imagens (assets) e Identificando o OS.

Eixo Principal e Eixo Transversal



flexDirection: 'row'

→ eixo principal HORIZONTAL


flexDirection: 'column'

→ eixo principal VERTICAL


justify-content — alinhamento no Eixo Principal



`justifyContent: 'flex-start'`



`justifyContent: 'center'`




`justifyContent: 'space-between'`


Também existem: space-around e space-evenly

```
container: { flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-between' }
```


align-items — alinhamento no Eixo Transversal



`alignItems: 'flex-start'`



`alignItems: 'center'`




`alignItems: 'stretch'`


flexDirection continua 'row' nos três exemplos — repare que só a ALTURA dos itens muda de tratamento.

'stretch' só funciona de verdade se o item NÃO tiver height fixo!

flex-wrap — quando os itens não cabem na linha



flexWrap: 'nowrap' (padrão) — itens espremem/ultrapassam o contêiner



flexWrap: 'wrap' — quebra para a próxima linha automaticamente

NOVO HOJE

flex-grow — quando SOBRA espaço

O que faltou na aula anterior — vale ir mais devagar aqui.



flex: 1 é atalho para flex-grow: 1, flex-shrink: 1, flex-basis: 0% — o espaço "sobrando" no contêiner é dividido proporcionalmente entre os itens, de acordo com o número de cada um.

NOVO HOJE

flex-shrink — quando FALTA espaço



A caixa do meio tem flexShrink: 0 — ela se RECUSA a encolher, então as outras duas cedem mais espaço para compensar.

NOVO HOJE

Ícones no React Native


Pacotes padrão do Expo (@expo/vector-icons):

AntDesign · Entypo · EvilIcons · Feather · FontAwesome · FontAwesome5 · FontAwesome6 · Fontisto · Foundation · Ionicons · MaterialCommunityIcons · MaterialIcons · Octicons · SimpleLineIcons · Zocial

Referência completa: icons.expo.fyi/Index

```
import { Feather } from '@expo/vector-icons';

<Feather name="user" size={20} color="#fff" />
```




Padrão de UI: flexDirection: 'row' + alignItems: 'center' + ícone em círculo colorido

Desafio da Aula: Cartão de Perfil

Em duplas, monte um cartão de perfil usando só o que já vimos até hoje:

- [ ] Avatar (círculo) centralizado no topo do cartão
- [ ] Nome e curso/cargo centralizados
- [ ] 3 estatísticas distribuídas igualmente (space-evenly)
- [ ] 3 ícones de contato espaçados uniformemente



Trocando a Tela Principal

Até agora tudo ficou dentro de UM App.js. Conforme o app cresce, cada "página" vira o seu próprio componente — e o App.js só decide QUAL tela mostrar.

```
meu-app/
  App.js
  TelaHome.js
  TelaSobre.js
```

```
import TelaHome from './TelaHome';
// import TelaSobre from './TelaSobre';

export default function App() {
  return <TelaHome />;
  // return <TelaSobre />;
}
```

Ainda NÃO é navegação de verdade — Stack/Tab/Drawer chegam nas Aulas 13-14. Por hoje, trocar de tela é trocar o import (review de import/export da Aula 02).

Imagens (assets)

```
// local
<Image source={require('./assets/logo.png')} />

// remota
<Image source={{ uri: 'https://...' }} />
```

resizeMode: 'cover' | 'contain' | 'stretch' | 'center'

Com uri, width/height (ou um style com tamanho) são obrigatórios — sem eles a imagem some.



width/height fixos



borderRadius = metade
(vira avatar)

Identificando o Sistema Operacional

```
import { Platform } from 'react-native';

Platform.OS // 'ios' | 'android'
```

```
...Platform.select({
  ios: { shadowOpacity: 0.2 },
  android: { elevation: 6 },
})
```

iOS usa sombra (shadow*) · Android usa elevação (elevation)

iOS

Android

O Que Levamos de Hoje

- flex-grow decide quem cresce quando SOBRA espaço; flex-shrink, quem encolhe quando FALTA
- Ícones do @expo/vector-icons se combinam com Flexbox em qualquer layout
- Uma tela é só um componente — trocar de tela hoje é trocar um import (navegação de verdade vem na Aula 13-14)
- Image aceita fonte local (require) ou remota (uri) · Platform.OS/Platform.select ajustam por plataforma

Próxima aula (07): comunicação direta e indireta entre componentes.