



Sistem de parcare securizat

Elaborat, inventat și produs în Republica Moldova

Produs autohton

Sistem modern de tip parcare securizată

Fiabilitate, calitate și confort – totul
într-o singură soluție pentru
utilizatori.




Despre companie

Grupul de companii RTI — dezvoltator și producător de top de soluții tehnologice avansate pentru parcări.

Oferim produse inovatoare și fiabile, ajustate cu standardele moderne, asigurând o gestionare eficientă a spațiului de parcare.

RTi

Tehnologii inovatoare de recunoaștere



Sistemul este echipat cu soluții avansate:

- Recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR)
- Tichete cu coduri 2D / emitere de carduri
- Suport pentru carduri legitimație / permise de acces

ANPR ESTE UTILIZAT CA TEHNOLOGIE AUXILIARĂ, IAR METODA PRINCIPALĂ DE IDENTIFICARE RĂMÂNE TICHETUL CU COD QR.



Identificare fiabilă a clienților

1. Numere de înmatriculare ale vehiculelor
2. Identificator unic al clientului
3. Aplicație mobilă



Controlul accesului și siguranța

1. Client standard
2. White list
3. Black list
4. Acces de serviciu
5. Abonament

Caracteristici suplimentare ale sistemului


01

Sistemul nostru suportă integrarea cu sisteme de management al clădirilor (BMS și cu alte servicii externe), cu extinderea funcționalităților disponibile.

02

Arhitectura soluției asigură o scalabilitate facilă, permite adaptarea la proiecte de orice complexitate și dimensiune.






Terminale moderne de plată, compatibile cu toate metodele de plată disponibile.

Dispozitivele noastre acceptă plăți cu carduri bancare, numerar (atât bancnote, cât și monede) și oferă rest în ambele formate.

Acest lucru asigură un grad ridicat de accesibilitate, confort pentru utilizatori și crește rata de conversie a plăților.

Comoditatea pentru utilizatori

- Informații în timp real despre locurile de parcare libere
- Posibilitatea de a rezerva din timp (abonament)
- Procesare rapidă a solicitărilor



- Elimină cozi
- Vei avea cu siguranță un loc disponibil
- Economie de timp

Achitare simplă și rapidă


Toate necesare într-o singură interfață

Utilizatorul selectează metoda preferată de acces (QR sau mod manual), vizualizează parcare în timp real, și datorită accesului rapid la locațiile recente economisește timp și beneficiază de confort.


ACCESS PRIN QR

ACHITAREA PRIN
QR

DIVERSE METODE DE
PLATA




Fiabilitatea software-ului și tehnologiilor



Linux


Stabilă, securizată, testată în timp.



PostgreSQL

Baza de date asigură stocarea fiabilă și securitatea datelor.






Fiabilitatea echipamentelor și a componentelor



Întreaga construcție, inclusiv carcasele și mecanismele, este proiectată pe baza unei analize detaliate a bazei de componente.



Se utilizează doar materiale și componente verificate, testate pentru rezistența la defecțiuni.



Toate elementele sunt proiectate intern, ceea ce permite controlul calității în toate etapele.

Fiabilitatea și calitatea stau la baza fiecărui detaliu.

Entry Point



Carcasă rezistentă

Fabricată din oțel galvanizat cu grosimea de 1,5 mm – rezistentă la umiditate, variații de temperatură și deteriorări mecanice. Ideală pentru utilizare în exterior.

Citire instantanee

Scannerul 2D integrat citește coduri de bare de pe ecranele telefoanelor mobile și de pe suporturi tipărite – ideal pentru aplicații mobile și sisteme de abonamente.

Acces modern

Cititorul de carduri fără contact asigură un acces rapid și convenabil pentru angajați și clienți fideli.

Barieră inteligentă

Bariera RParking Z601B cu indicație LED (roșu/verde) și sistem de detectare a vehiculelor (bucă inductivă sau alternativă) – garantează o trecere sigură și automatizată.

Recunoaștere automată plăcii de înregistrare autovehicul

Camera video captează numerele de înmatriculare ale vehiculelor, asigurând o identificare fiabilă și integrare cu sistemul de acces.

Exit Point



Recunoaștere inteligentă

Scannerul 2D integrat citește coduri de bare de pe ecranele telefoanelor mobile și de pe suporturi tipărite — complet adaptat pentru aplicațiile mobile moderne.

Acces fără contact

Cititorul de carduri NFC acceptă abonamente, legitimații de serviciu și alți identificatori — rapid, comod și sigur.

Control acces

Bariera RParking Z601B cu indicație LED (roșu/verde) și sistem de detecție a vehiculelor integrat (buclă inductivă sau soluție alternativă) — asigură o funcționare precisă și fluidă fără participarea operatorului.

Recunoaștere automată plăcii de înregistrare autovehicul

Camera video integrată cu funcție LPR (recunoaștere a numerelor de înmatriculare) permite identificarea exactă a vehiculelor și integrarea datelor în sistemul de control al accesului.

10.1" Embedded Touch Monitor



Bright and Clear Image Even in Sunlight

With a brightness of 1000 cd/m² and anti-glare coating, the screen remains easily readable both indoors and outdoors.

Touchscreen That Works Even in the Rain

The waterproof capacitive touch sensor responds accurately to touch, even when water droplets are present. Reliable control in any condition.

Durable and Rugged

The front panel is rated IP67, with a UV-resistant housing and an operating temperature range from -20°C to +70°C — built for extreme environments.

Smart Connectivity

Supports VGA, HDMI, DVI, and USB. The built-in light sensor automatically adjusts brightness for comfort and energy efficiency.



Advanced 1D/2D Barcode Scanner Module

Reads Everything
From standard 1D barcodes to complex QR and Data Matrix codes — instant recognition, even if the code is damaged or poorly printed.

Fast and Accurate
Scanning speed of 30 frames per second, precision $\geq 4\text{mil}$, and scanning depth up to 130 mm. No delays or errors — just reliable performance.

Full 360° Flexibility
Wide field of view, 360° rotation, 65° tilt, and 60° skew — install it any way you like, and it will get the job done.




Contactless NFC Smart Card Reader

Instant Connectivity
USB 2.0 Full Speed interface ensures stable and fast data transfer — perfect for any system.

Plug and Play
Fully CCID-compliant — no driver installation required. True plug-and-play functionality!

High-Speed Performance
Read/write speeds up to 848 Kbps, built-in antenna, and a reading range of up to 70 mm* — fast interactions with no waiting.

Maximum Compatibility
Supports all major standards: ISO 14443 Type A & B ISO 15693
ISO18092 (NFC)
No Conflicts
Built-in anti-collision feature — reliably processes multiple cards within range without errors.



Compact Card Dispenser and Reader Module

Precision and Reliability
Supports reading/writing of IC/RF cards and magnetic stripe cards. Unique dual-SIM channel design ensures stable card output in any application. Manual card feed adjustment with fine-tuning — convenient and precise.

Security and Stability
Durable plastic housing with excellent RFID interference protection. Built-in safeguards against foreign object intrusion. Supports PSAM board and backup power — cards won't be lost during power failure. Certified to PBOC 2.0 and EMV standards — compliant with banking and payment systems.

Flexible Installation
Card insertion and retrieval from both front and rear sides. Modular design for easy integration and expansion.

Cash Dispensing Module LCDM-2000



Country of Origin: South Korea

The LCDM-2000 is manufactured by Puloon Technology Inc., a South Korean company headquartered in Seoul. Puloon specializes in the development and production of cash dispensing modules, check scanners, and other payment automation solutions.

Technical Specifications of the LCDM-2000

- Speed:** Up to 3.5 notes per second
- Cassette Capacity:** Up to 1,000 banknotes
- Feeding Mechanism:** Friction-based, with jam protection
- Interface:** RS232C
- Power Supply:** DC 24V
- Access:** Front access with low note level warning
- Dimensions:** 266.7 mm (W) × 310.2 mm (D) × 360 mm (H)
- Cassette Weight:** 1.8 kg

Applications The LCDM-2000 is widely used in:

- ATMs
- Payment terminals
- Parking meters
- Self-service kiosks

Thanks to its reliability and compact size, the LCDM-2000 is an excellent solution for any environment that requires automated cash dispensing.

Printer Custom VKP80II RX or analog



- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 60 bis 82,5mm (Papiereinzug einstellbar für verschiedene Papierbreiten)
- Druckgeschwindigkeit > 220 mm/s
- Automatische Ausgabe und Einzug des Tickets (Geschwindigkeit > 1000 mm/s)
- Schnittstellen RS232+USB
- Barcodedruck 1D und 2D: (QRCODE, PDF417)
- Internationale Fonts für alle Sprachen
- Eingebauter 4 MB Flash-Speicher für Logos und Fonts
- Zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Papierende, Reflexmarke, Ticket vorhanden, Öffnung Druckeinheit und nahes Papierende auf Rollenhalterung



Manufacturer: Innovative Technology Ltd. (ITL)
Innovative Technology Ltd. is a UK-based company specializing in cash handling equipment and intelligent identification systems. Their NV200 Spectrum model is a secure, field-proven banknote validator designed for high-volume applications.
Key Features of NV200 Spectrum
High Security and Reliability: Proven reliability in real-world conditions with a lockable, removable cashbox holding up to 1000 notes.
Maximum Efficiency: Auto-centering technology ensures perfect alignment of banknotes before reading; accepts notes up to 85 mm wide and tickets with barcodes.
Low Maintenance Costs: Quick firmware updates via USB or memory card; easy servicing reduces cash collection expenses.15:18







Country of Origin: United Kingdom
The Smart Hopper is developed and manufactured by Innovative Technology Ltd., a UK-based company specializing in advanced cash handling solutions.
- Capacity — Holds up to 1,500 coins
- Easy Maintenance — Free firmware updates
- Reduces Coin Shortages — Minimizes the need for frequent cash collection
- Improves Cash Flow — Helps reduce operational costs and optimize efficiency



The manufacturer country of the Albericci Coin Acceptor is Italy.
Albericci Coin Acceptor:
- Acceptance speed up to 6 coins per second
- Supports all popular protocols: ccTalk, pulse, parallel
- Operates at temperatures from 0 to 60°C and humidity up to 95%
- Compact, lightweight, powered by 12 V
Country of Manufacture: Italy

Paypoint 2 generation. Ergonomic, funcțional, și eficient





Grand total: 0,00
Grand total Cash: 0,00
Grand total Card: 0,00

Grand total: 200,00
Grand total Cash: 50,00
Grand total Card: 150,00

Va mulțumim
pentru
atenție!!

RTi