

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 6

По дисциплине Инфокоммуникационные системы и технологии

Тема работ Практическая работа №6

Обучающийся Алмахаррис Хаммам Салим Мохаммед

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3121

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа DevOps в разработке и управлении
информационными системами

Обучающийся	_____	_____	<u>Алмахаррис Х.С</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	<u>Аминов Н.С.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Модели IDEF0	4
1.1 Функциональные модели в стандарте IDEF0	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

ВВЕДЕНИЕ

В данном отчёте представлены функциональные модели в стандарте IDEF0 для мобильного приложения **Spend-Wise**, предназначенного для учёта расходов и планирования бюджета пользователя. Модели демонстрируют основные процессы системы, взаимосвязи между ними и информационные потоки внутри приложения.

1 Модели IDEF0

1.1 Функциональные модели в стандарте IDEF0

В данном разделе представлены функциональные модели в стандарте IDEF0 с точки зрения пользователя приложения Spend-Wise. Они включают контекстную диаграмму (рисунок 1) и декомпозицию этой диаграммы (рисунок 2).

Также представлены декомпозиции ключевых блоков системы: — «Определение уровня доступа в систему» (рисунок 3); — «Авторизация» как часть предыдущего блока (рисунок 4); — «Управление уведомлениями и напоминаниями» (рисунок 5).




Рисунок 1 — Контекстная диаграмма системы Spend-Wise




Рисунок 2 — Декомпозиция контекстной диаграммы




Рисунок 3 — Декомпозиция блока «Определение уровня доступа в систему»




Рисунок 4 — Декомпозиция блока «Расчёт бюджетов и статусов категорий»




Рисунок 5 — Декомпозиция блока «Управление уведомлениями и напоминаниями»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были разработаны функциональные модели системы **Spend-Wise** в нотации IDEF0. Модели отражают структуру основных процессов: авторизация, определение уровня доступа, обработка операций, формирование статистики и управление уведомлениями. Полученные диаграммы позволяют систематизировать функции приложения и представить их взаимодействие наглядно и структурировано.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Wikipedia: официальный сайт. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/IDEF> (Дата обращения 10.12.2025).