TECHIN

HTML 5

Hyper Text Markup Language

Tai žymių kalba tinklapiams kurti
HTML nėra programavimo kalba


Paveiksliukų įterpimas

Paveiksliukai į HTML dokumentą įterpiami elementu <img>, kuris turi atributus, bet neturi uždarančios žymės.

```
<img src="pic_mountain.jpg" alt="Mountain View" style="width:304px;height:228px;">
```

Atributas alt yra privalomas. Tai paveiksliuko aprašymas, skirtas rodyti tada, kai dėl tam tikrų priežasčių nematome paveiksliuko.

Visada nurodykite paveikslėlio aukštį ir plotį. Jei to nepadarysite, puslapis mirgės, kol užkraus paveiksliuką.



Eilutės perkėlimas

-- Eilutės “laužimas” žyme **
** leidžia nuspręsti, kurioje vietoje tekstas nusikels į kitą eilutę vietoj to, kad tęstųsi iki lango krašto - viso pločio.

 yra tuščias elementas, neturintis turinio.

 elementas neturi uždarymo žymės.

Horizontali linija

Elementas **<hr>** aprašo horizontalią liniją – skirtuką skirtingoms turinio temoms.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>HTML</h1>
<p>HTML is a language for describing web pages.</p>

<hr>

<h1>CSS</h1>
<p>CSS defines how to display HTML elements.</p>

</body>
</html>
```





Šis elementas neturi turinio ir uždarančios žymės.

HTML sąrašai


Sąrašai yra:

- **Numeruoti (Ordered);**
- **Nenumeruoti (Unordered);**
- **Aprašymų (Description);**
- **Įdėtiniai (Nested).**










Nenumeruoti sąrašai

```
<ul style="list-style-type:disc">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```



Markeris gali būti:	
disc	Skritulys
circle	Apskritimas
square	Stačiakampis
none	Be markerio

Aprašymų sąrašai *

```
<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
</dl>
```

<dl> aprašo patį sąrašą;
<dt> aprašo terminą, kurį aprašysim, paaiškinsim;
<dd> aprašo patį paaiškinimą

A Description List

Coffee
- black hot drink

Milk
- white cold drink

Numeruoti sąrašai

```
<ol type="1">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```

Ordered List with Numbers

1. Coffee
2. Tea
3. Milk

Numeravimo simbolis gali būti:
type="A" – didžiosios raidės
type="a" – mažosios raidės
type="I" – romėniški skaičiai didieji
type="i" – romėniški mažieji skaičiai


Sąrašus galima įdėti vieną į kitą *

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>A Nested List</h2>

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
    <li>Black tea</li>
    <li>Green tea</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>

</body>
</html>
```



Kas yra žymė?

- ** ** yra tarsi dėžutė, į kurią galime sudėti, paveikslėlius, lenteles ar kitus elementus, nežiūrint į jų tipą.
- ** ** neturi savo reikšmės(semantikos) – ji tik grupuoja.
- Tai yra blokinis elementas – jis užima visą tėvinio elemento plotį

Inline CSS

```
<h1 style="color:blue;">This is a Blue Heading</h1>
```

Style atributas

- **style atributas** – tai vieta HTML elemente, kur galime tiesiogiai nurodyti, kaip jis turi atrodyti. Beveik visos HTML žymės turi `style` atributą

- **style atributas** leidžia tame pačiame HTML nurodyti, **kaip turinys turi atrodyti** (spalva, dydis, tarpai ir pan.).

Style atributo savybės (1)

- color – teksto spalva.
- background-color – fono spalva.
- border – rėmelis (storis, stilius, spalva).
- width, height – plotis ir aukštis.
- padding, margin – tarpai.

Teksto spalvos ir fonas

`color` → nustato teksto spalvą

```html
<p style="color:red;">Raudonas tekstas</p>
```

`background-color` → nustato fono spalvą

```html
<div style="background-color:yellow;">Geltonas fonas</div>
```

Plotis ir Aukštis:



width: nustato **elemento plotį** (kiek jis bus platus horizontaliai).

height: nustato **elemento aukštį** (kiek jis bus aukštas vertikaliai).

Kraštinės (border) :

- border-color: rėmelio spalva
- border-width: rėmelio storis
- border-style: tipas (solid, dashed, dotted)

border: pilna rėmelio savybė (pvz: border: 1px solid black)

Teksto išvaizda:

- font-size: šrifto dydis
- font-family: šriftas (pvz., Arial, Times)
- font-weight: storis (pvz., bold)
- text-align: teksto lygiavimas (left, center, right)
- text-decoration: pabraukimas, užbraukimas (underline, line-through, none)

https://www.w3schools.com/html/default.asp

Tarpai:



margin: tarpas už elemento ribų.

padding: tarpas elemento viduje,
tarp turinio (teksto, paveikslėlio) ir rėmelio arba fono.

Savybė margin

Margin kryptimis:

- margin-top: tarpas viršuje
- margin-right: tarpas dešinėje
- margin-bottom: tarpas apačioje
- margin-left: tarpas kairėje
- **margin**: tarpai iš visų pusių

Taip pat ir su padding!



Kas yra žymė ?

Tai **eilutinis** nesemantinis elementas (inline element).
Užima tik tiek vietos, kiek reikia turiniui (nepradeda naujos eilutės).
Naudojamas **pažymėti nedidelę teksto dalį** ar kitą inline turinį, kad pritaikyti stilių.

```
<p>
  Tekstas su <span style="color:red;">raudona dalimi</span>.
</p>
```

Internal CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color: powderblue;}
h1   {color: blue;}
p    {color: red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

