

- [Indicaciones Iniciales](#)
- [Ejercicios](#)
- [Puntaje](#)
- [Criterios de Evaluación](#)

Indicaciones Iniciales

Se le proporcionará cinco algoritmos en pseudocódigo escritos para pseint, usted debe usarlos para crear un programa adecuado para correr en python.

Ejercicios

1. Ingresar por teclado 3 números enteros y mostrar el menor de los 3 números ingresados y la suma de dichos números.

```
Algoritmo numero_menor_y_suma
  Escribir "Ingrese el primer valor "
  Leer num1
  Escribir "Ingrese el segundo valor "
  Leer num2
  Escribir "Ingrese el tercer valor "
  Leer num3
  suma <- num1 + num2 + num3
  Si num1 < num2 & num1 < num3 Entonces
    Escribir "El numero menor es : " num1
    Escribir "La suma de los numeros es : " suma
  SiNo
    Si num2 < num1 & num2 < num3 Entonces
      Escribir "El numero menor es : " num2
      Escribir "La suma de los numeros es : " suma
    SiNo
      Escribir "El numero menor es : " num3
      Escribir "La suma de los numeros es : " suma
    FinSi
  FinSi
FinAlgoritmo
```

2. A un trabajador le pagan según sus horas trabajadas por una tarifa de pago por hora. si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40 horas. la tarifa se incrementa en un 50% para las horas extras. calcular el salario del trabajador dadas las horas trabajadas y la tarifa.

```

Algoritmo salario_trabajador
  Escribir "Ingrese las horas trabajadas"
  Leer horas_trabajadas
  Escribir "Ingrese la tarifa por hora trabajada"
  Leer tarifa

  Si horas_trabajadas <= 40 Entonces
    salario <- horas_trabajadas * tarifa
    Escribir "Salario normal " salario
  SiNo
    tarifa_extra <- tarifa + 0.50 * tarifa
    horas_extras <- horas_trabajadas - 40
    Escribir "Horas extras trabajadas " horas_extras
    salario <- horas_extras * tarifa_extra + 40 *tarifa
    Escribir "Valor de la tarifa extra " tarifa_extra
    Escribir salario
  FinSi
FinAlgoritmo

```

3. Ingresar por teclado dos valores numéricos y mostrar cual es el mayor o si son iguales, mostrar el residuo de la división de dichos números

```

Algoritmo mayoroigual
  Escribir "Ingrese el primer numero "
  Leer n1
  Escribir "Ingrese el segundo numero "
  Leer n2
  Si n1 > n2 Entonces
    Escribir "El numero mayor es : " n1
  SiNo
    Si n2 > n1 Entonces
      Escribir "El numero mayor es : " n2
    SiNo
      Escribir "Los numeros son iguales "
    FinSi
  FinSi
  res<- n1%n2
  Escribir "El residuo de la division es " res
FinAlgoritmo

```

4. Hacer un algoritmo que calcule el total a pagar por la compra de camisas. Si se compran tres camisas o más se aplica un descuento del 20% sobre el total de la compra y si son menos de tres camisas un descuento del 10%

```

Algoritmo pagocamisas
  Escribir "Ingresar la cantidad de camisas a comprar"
  Leer nc
  Escribir "Ingrese el precio de la camisa"

```

```

Leer pc
Si nc >= 3 Entonces
    costo<-nc*pc
    Escribir "El costo de las camisas es " costo
    des<-costo*0.20
    Escribir "El descuento es " des
    pt<-costo-des
    Escribir "El costo total a pagar es " pt
SiNo
    costo<-nc*pc
    Escribir "El costo de las camisas es " costo
    des<-costo*0.10
    Escribir "El descuento es " des
    pt<-costo-des
    Escribir "El costo total a pagar es " pt
FinSi
FinAlgoritmo

```

5. Un cliente va a comprar una moto y se percató que si lo compraba el día martes tiene un descuento del 12%, luego si lo compra el día sábado tiene un descuento del 18% y si es feriado un 25%, mostrar cuanto pagara en cada opción.

```

Algoritmo compramoto
dia <- " "
precio <- 0
Escribir "Ingrese el costo de la moto"
Leer precio
Escribir "Ingrese el dia de la compra"
Leer dia
Si dia = "martes" Entonces
    des <- precio * 0.12
    Escribir "El descuento es: " des
    pago <- precio - des
    Escribir "El pago total de la moto es: " pago
SiNo
    Si dia = "sabado" Entonces
        des <- precio * 0.18
        Escribir "El descuento es: " des
        pago <- precio - des
        Escribir "El pago total de la moto es: " pago
    SiNo
        des <- precio * 0.25
        Escribir "El descuento es: " des
        pago <- precio - des
        Escribir "El pago total de la moto es: " pago
    FinSi
FinSi
FinAlgoritmo

```

Cada programa en python tendrá un puntaje de dos, para un total de 10 puntos totales en el trabajo

Criterios de Evaluación

- Funcionamiento correcto del programa *60% (1.2 puntos por cada programa)*
- Respetar los convencionalismos en programación *20% (0.4 puntos por cada programa)*
- Claridad y sencillez en la solución *20% (0.4 puntos por cada programa)*