Typ bólu	Liczba osób odczuwająca ból	Średnia wartość na skali bólu
"PAIN 1"- Ból w odcinku szyjnym	53	2,14
"PAIN 2"- Ból w odcinku piersiowym	71	3,75
"PAIN 3"- Ból w odcinku lędźwiowym	49	1,94
"PAIN 4"- Ból w odcinku krzyżowym	48	2,53

Tabela: Przedstawienie typów bólu i ich średnich wartości na skali bólu oraz liczby osób odczuwających ból(97 - liczba osób z bólem o wartości 0)

Oznaczenie	Cecha	Średnia wartość	Dominujący typ postawy
Е	Ekstrawersja	12,69	В
I	Introwersja	8,29	D
S	Poznanie	15,13	В
N	Intuicja	11,04	В
Т	Myślenie	10,50	В
F	Odczuwanie	13,44	В
J	Osądzanie	10,32	В
P	Obserwacja	11,68	В

Tabela: Przedstawienie cech składających się na osobowość MBTI,a także ich średnie wartości oraz dominujący dla danej cechy typ postawy.

WEIGHT_KG		
Średnia	72,38	
Mediana	71,28	
Dominanta	68,10	
Odchylenie standardowe	16,43	
Wariancja	270,04	
Dolny kwartyl	61,29	
Górny kwartyl	83,08	
Minimum	30,87	
Maksimum	119,40	
Skośność	0,259	
Błąd standardowy skośności	0,245	
Kurtoza	0,333	
Błąd standardowy kurtozy	0,485	

Tabela: Opis zmiennej "WEIGHT_KG"

PAIN 1		
Średnia	2,14	
Mediana	1	
Dominanta	0	
Odchylenie standardowe	2,57	
Wariancja	6,62	
Dolny kwartyl	0	
Górny kwartyl	4	
Minimum	0	
Maksimum	9,5	
Skośność	1,01	
Błąd standardowy skośności	0,245	
Kurtoza	-0,22	
Błąd standardowy kurtozy	0,485	

PAIN 2		
Średnia	3,75	
Mediana	3	
Dominanta	0	
Odchylenie standardowe	3,19	
Wariancja	10,18	
Dolny kwartyl	0	
Górny kwartyl	7	
Minimum	0	
Maksimum	10	
Skośność	0,354	
Błąd standardowy skośności	0,485	
Kurtoza	-1,119	

Bład star	ndardowy	kurtozy
-----------	----------	---------

0,485

PAIN 3	
Średnia	1,94
Mediana	0,5
Dominanta	0
Odchylenie standardowe	2,59
Wariancja	6,70
Dolny kwartyl	0
Górny kwartyl	3,5
Minimum	0
Maksimum	10
Skośność	1,280
Błąd standardowy skośności	0,245
Kurtoza	0,759
Błąd standardowy kurtozy	0,485

PAIN 4		
Średnia	2,53	
Mediana	0	
Dominanta	0	
Odchylenie standardowe	3,11	
Wariancja	9,68	
Dolny kwartyl	0	
Górny kwartyl	5	
Minimum	0	
Maksimum	10	

Skośność	0,865
Błąd standardowy skośności	0,245
Kurtoza	-0,591
Błąd standardowy kurtozy	0,485

EKSTRAWERSJA	
Średnia	12,69
Mediana	13
Dominanta	16 i 18
Odchylenie standardowe	5,72
Wariancja	32,70
Dolny kwartyl	8
Górny kwartyl	18
Minimum	2
Maksimum	21
Skośność	-0,360
Błąd standardowy skośności	0,245
Kurtoza	-1,092
Błąd standardowy kurtozy	0,485

INTROWERSJA	
Średnia	8,29
Mediana	8
Dominanta	3 i 5
Odchylenie standardowe	5,70
Wariancja	32,46
Dolny kwartyl	3
Górny kwartyl	13

Minimum	0
Maksimum	19
Skośność	0,364
Błąd standardowy skośności	0,245
Kurtoza	-1,073
Błąd standardowy kurtozy	0,485

POZNANIE			
Średnia	15,13		
Mediana	15		
Dominanta 14 i 17			
Odchylenie standardowe	4,83		
Wariancja	23,37		
Dolny kwartyl	12		
Górny kwartyl	19		
Minimum	5		
Maksimum	25		
Skośność	-0,231		
Błąd standardowy skośności	0,245		
Kurtoza	-0,748		
Błąd standardowy kurtozy	0,485		

INTUICJA			
Średnia	11,04		
Mediana	11		
Dominanta	9 i 12		
Odchylenie standardowe	4,73		

Wariancja	22,40
Dolny kwartyl	7
Górny kwartyl	14
Minimum	1
Maksimum	21
Skośność	0,161
Błąd standardowy skośności	0,245
Kurtoza	-0,710
Błąd standardowy kurtozy	0,485

MYŚLENIE	
Średnia	10,50
Mediana	11
Dominanta	12
Odchylenie standardowe	5,33
Wariancja	28,44
Dolny kwartyl	6
Górny kwartyl	14
Minimum	0
Maksimum	22
Skośność	0,026
Błąd standardowy skośności	0,245
Kurtoza	-0,779
Błąd standardowy kurtozy	0,485

ODCZUWANIE			
Średnia	13,44		
Mediana	13		

Dominanta	12
Odchylenie standardowe	5,30
Wariancja	28,06
Dolny kwartyl	10
Górny kwartyl	18
Minimum	2
Maksimum	24
Skośność	-0,020
Błąd standardowy skośności	0,245
Kurtoza	-0,760
Błąd standardowy kurtozy	0,485

OSĄDZANIE			
Średnia	10,32		
Mediana	11		
Dominanta	2 i 17		
Odchylenie standardowe	5,73		
Wariancja	32,80		
Dolny kwartyl	5		
Górny kwartyl	16		
Minimum	0		
Maksimum	20		
Skośność	-0,047		
Błąd standardowy skośności	0,245		
Kurtoza	-1,239		
Błąd standardowy kurtozy	0,485		

OBSERWACJA

Średnia	11,68
Mediana	11
Dominanta	5 i 20
Odchylenie standardowe	5,71
Wariancja	32,61
Dolny kwartyl	6
Górny kwartyl	17
Minimum	2
Maksimum	22
Skośność	0,043
Błąd standardowy skośności	0,245
Kurtoza	-1,227
Błąd standardowy kurtozy	0,485

	Typ postawy ciała			
MBTI	A	В	С	D
ENFJ	1	3	1	0
ENFP	8	2	0	0
ENTJ	0	2	1	2
ENTP	1	3	1	0
ESFJ	1	6	2	2
ESFP	5	5	2	0
ESTJ	2	3	0	2
ESTP	3	6	1	0
INFJ	0	1	1	2
INFP	0	0	2	3
INTJ	0	0	1	0
ISFJ	1	1	3	0
ISFP	0	0	2	5

ISTJ	0	2	1	3
ISTP	0	2	1	1

Tabela: Tabela krzyżowa typów osobowości MBTI i typów postawy ciała.