C.H.A.D. | Guion extendido y defensa

Video completo · 32:59 · Velocidad normal

Gabriel J. Canavesio · Exequiel Sandria · Santiago Sanchez

Preparado sobre CHAD-demo-narrada.mp4, la grabación completa. Este documento tiene sus propios tiempos: no usar estas marcas sobre el video core de 8:24. Silenciar el audio para exponer. Los tiempos son posiciones del reproductor, aunque se pause.

Cómo estudiar con este material

Cada bloque contiene una explicación oral, una pausa útil y una pregunta probable. Practicar la necesidad que resuelve la operación, las reglas que la condicionan y qué resultado queda registrado. No hace falta memorizar la narración ni enumerar todos los clics.

Los 32:59 corresponden solamente al video. Con pausas y preguntas, la exposición será más larga. Para el coloquio breve conviene el guion core; este recorrido sirve como repaso y como referencia a la que saltar ante una consulta.

Mapa del recorrido

- **00:00** Portada e ingreso.
- **00:38** Agenda diaria, semanal y filtros.
- **01:51** Disponibilidad periódica y alternativas.
- **02:57** Disponibilidad esporádica.
- **03:59** Reserva periódica y alta de curso.
- **06:36** Reserva esporádica.
- **08:07** Modificar datos, cambiar aulas, reprogramar y cancelar.
- **13:40** Consultas e impresión completa.
- **15:03** Indicadores y comparación de períodos.
- **17:35** Tablas de franjas y desgloses.
- **18:16** Alta, edición y baja de aulas.
- **20:28** Consulta de un aula dada de baja.
- **21:06** Administración de cuentas.
- **24:50** Acceso de cuenta inhabilitada.
- **25:18** Calendario e impacto sobre reservas.
- **31:26** Consultas del Docente desde móvil.
- **32:54** Cierre.

Las pausas siguientes se indican por resultado y por una ventana temporal. Detener cuando ese resultado ya esté visible, evitando desplegables o cargas. Son puntos de estudio, no un pedido de detener el video en cada bloque durante una presentación.

1. 00:00 a 00:38 | Propósito, ingreso y roles

Para decir: “C.H.A.D. organiza la asignación de aulas considerando capacidad, recursos y disponibilidad. El ingreso identifica al usuario y determina sus permisos. Bedelía registra y gestiona reservas; el Docente consulta planificación y espacios; el Administrador también gestiona cuentas y calendario.”

Pausa útil: portada, 00:02, para presentar a los integrantes. Tras el ingreso, señalar el rol visible sin leer credenciales.

Pregunta probable: ¿ocultar botones protege las acciones? No. La API valida identidad, perfil activo y rol vigente. El menú acompaña esos permisos, pero la autorización se aplica también en el servidor.

2. 00:38 a 01:51 | Agenda diaria, semanal y filtros

Para decir: “La agenda muestra visualmente las clases programadas. En el día vemos distribución por aula y horario; podemos recorrer más aulas sin cambiar la fecha. En la semana vemos la actividad entre los días. Los filtros por curso, docente o aula permiten localizar una necesidad concreta.”

“Abrir una clase permite consultar sus datos. Una celda vacía con filtros activos puede ocultar otras actividades: para determinar si un espacio se puede reservar usamos Disponibilidad. Las franjas rayadas advierten indisponibilidad o falta de cobertura histórica; tampoco deben interpretarse como aulas libres.”

Pausa útil: alrededor de 01:15, al verse el curso filtrado. Identificar qué quedó dentro y fuera de la consulta.

Pregunta probable: ¿por qué no reservar mirando un hueco? Una vista parcial no valida requisitos, todas las fechas ni cambios concurrentes. La asignación usa su circuito de consulta y confirmación.

3. 01:51 a 02:57 | Disponibilidad periódica y conflictos

Para decir: “La búsqueda parte de la necesidad: año, período, alumnos, tipo de aula, recursos y patrón semanal. Las aulas libres deben cumplir los requisitos durante todas las fechas efectivas. El sistema muestra primeras opciones y permite explorar las demás.”

“Si un aula compatible está ocupada, el detalle identifica coincidencias y dimensiona el problema. Las alternativas ocupadas ayudan a coordinar una solución, pero no permiten confirmar sobre otra reserva. Los perfiles operativos pueden consultar contactos de coordinación; esa información privada no se expone al Docente.”

Pausa útil: 02:40 a 02:46, con el detalle de conflictos visible.

Pregunta probable: ¿qué hace Preparar reserva? Lleva los criterios al flujo de alta. No guarda una reserva, no bloquea el aula y no crea una solicitud pendiente de aprobación.

4. 02:57 a 03:59 | Disponibilidad por fechas concretas

Para decir: “Para una actividad puntual elegimos fechas concretas y sus horarios. La compatibilidad depende de cada encuentro; un aula puede estar libre una fecha y ocupada la otra. Esto sirve para talleres o mesas durante el receso, sin crear una repetición semanal.”

Pausa útil: 03:47 a 03:54, al aparecer el conflicto de la búsqueda.

Pregunta probable: ¿receso equivale a institución cerrada? No. La periódica omite el intervalo entre cuatrimestres; una esporádica puede usarlo dentro de un año habilitado, respetando apertura y fechas no lectivas.

5. 03:59 a 06:36 | Crear curso y reserva periódica

Para decir: “Seleccionamos el año y la materia con su comisión. También damos de alta una referencia de curso cuando todavía no existe. Esa referencia identifica materia, comisión y año; no administra inscripciones, programas ni calificaciones.”

“Elegimos docente solicitante y requisitos. La periódica genera fechas desde un patrón semanal dentro del primer cuatrimestre, el segundo o ambos en la opción anual. Cada día semanal puede tener su horario. La revisión permite entender qué se guardará y excluir un encuentro particular.”

“Consultamos aulas válidas para el conjunto y elegimos la asignación. Antes de confirmar vemos el resumen. El servidor comprueba nuevamente calendario, requisitos y ocupación, y registra la reserva y sus encuentros juntos. Al recargar vemos que el resultado persiste.”

Pausa útil: 05:56 a 06:04, en la revisión; o 06:23 a 06:32, con el detalle guardado.

Pregunta probable: ¿por qué guardar encuentros si existe el patrón? El patrón define recurrencia y continuidad; cada encuentro conserva fecha, horario, aula y estado concretos. Así se pueden cancelar o reprogramar fechas puntuales sin perder la estructura original.

Para ampliar: el identificador de curso combina código de materia, comisión y año. El código de materia se genera y reutiliza. El solicitante proviene de una fuente local simulada y no necesita tener cuenta de acceso.

6. 06:36 a 08:07 | Crear reserva esporádica

Para decir: “La esporádica comparte los datos de la actividad, pero sus encuentros se cargan individualmente. Cada fecha puede tener horario y aula propios. Buscamos por encuentro y revisamos todas las asignaciones antes de confirmar.”

“No se guarda media actividad porque una fecha resulte inválida: la confirmación revalida el conjunto. El detalle permite comprobar qué fechas y aulas quedaron registradas.”

Pausa útil: 07:43 a 07:47, en el resumen; o 07:58 a 08:04, en el resultado.

Pregunta probable: ¿esporádica significa exactamente una clase? No. Puede agrupar varias fechas independientes; lo que no tiene es un patrón de recurrencia semanal.

7. 08:07 a 08:50 | Modificar datos generales

Para decir: “Una vez creada la reserva, corregimos sus datos generales mediante una operación específica. En el ejemplo cambiamos alumnos y docente. El sistema comprueba que las aulas asignadas sigan cumpliendo los requisitos.”

“Esta edición no cambia fechas ni reasigna aulas silenciosamente. Debe quedar algún encuentro vigente y ninguno de los encuentros, incluso cancelados, puede haber comenzado. Eso protege los datos registrados.”

Pausa útil: 08:44 a 08:49, en el detalle actualizado.

Pregunta probable: ¿puedo aumentar alumnos por encima de la capacidad? Se rechaza si las aulas vigentes dejan de ser compatibles. Hay que resolver una asignación adecuada mediante las operaciones permitidas.

8. 08:50 a 09:38 | Cambiar aulas

Para decir: “Cambiar aula mantiene el encuentro y modifica su espacio. Definimos alcance y destino, revisamos y confirmamos. La nueva aula debe cumplir los requisitos y estar libre para los encuentros seleccionados.”

Pausa útil: 09:05 a 09:10, en la revisión; o 09:21 a 09:30, con el detalle actualizado.

Pregunta probable: ¿qué pasa con las periódicas? Entre 12:04 y 12:49 se ve el cambio de aula de un patrón periódico. Abarca exactamente sus encuentros futuros vigentes, incluidos los reprogramados que correspondan. Los pasados y cancelados no se alteran.

9. 09:38 a 10:26 | Reprogramar una clase

Para decir: “Reprogramar cambia una fecha u horario concretos. Revisamos el antes y el después, comprobamos disponibilidad en el destino y confirmamos. Se conserva el aula y el origen de la clase; no cambia la regla semanal de toda la serie.”

“El historial permite reconstruir el cambio. Separar reprogramación y cambio de aula hace que el alcance de cada operación sea explícito y revisable.”

Pausa útil: 09:55 a 10:02, en la revisión comparativa; o 10:20 a 10:25, al verse el origen.

Pregunta probable: ¿se puede mover al pasado o superponer otra clase? No. Se validan tiempo institucional, calendario, requisitos y conflictos; no se alteran clases iniciadas ni se introducen solapamientos.

10. 10:26 a 13:40 | Cancelación parcial, total y continuidad

Para decir: “Cancelar no elimina la reserva. Seleccionamos encuentros, indicamos motivo y revisamos el alcance. Primero queda otro encuentro vigente; después cancelamos los restantes. El espacio se libera y el historial se conserva.”

“En la periódica también mostramos cambio de aula y cancelación de encuentros futuros. Si se cancela su continuidad, una ampliación posterior del calendario no debe volver a crear clases que decidimos discontinuar.”

Pausa útil: 11:04 a 11:10, para cancelación parcial; 11:47 a 11:55, para el conjunto cancelado; 13:28 a 13:35, para continuidad periódica.

Pregunta probable: ¿terminar naturalmente equivale a cancelar? No. El fin natural conserva continuidad; la cancelación de continuidad es una decisión explícita que se respeta ante extensiones del calendario.

No confundir: excluir una fecha antes de confirmar evita generar el encuentro; cancelarlo después conserva un encuentro con estado e historial.

11. 13:40 a 15:03 | Consultas e impresión

Para decir: “Los listados permiten consultas estructuradas por fecha o por curso y año. Filtramos resultados y revisamos estados. La impresión prepara el conjunto completo correspondiente al filtro, no solo las filas visibles de la página actual.”

“En el video recorremos el documento hasta sus últimas filas para mostrar esa diferencia. Sirve como referencia impresa sin copiar datos a mano.”

Pausa útil: 14:25 a 14:35, al final del listado impreso; 14:54 a 15:02, con canceladas filtradas.

Pregunta probable: ¿es exportación a Excel? No. Se muestra impresión y generación de PDF mediante el navegador, no integración o exportación a planilla.

12. 15:03 a 18:16 | Métricas e indicadores

Para decir: “El panel analiza la programación. Compara horas reservadas con horas de aula habilitadas del conjunto elegido. Las curvas de alumnos previstos y clases simultáneas muestran cómo cambia la demanda durante el día.”

“Inspeccionamos franjas, filtramos aulas, consultamos día, rango o semana típica, y comparamos períodos. La tabla de franjas ofrece los valores completos; demanda por tipo y desglose por aula explican el total.”

“La semana típica promedia cada día semanal y franja entre las fechas elegibles. No necesariamente existió una semana exactamente así. La comparación incluye promedios por día de apertura para distinguir duración del período e intensidad de uso.”

Pausas útiles: 15:40 a 15:45, curvas; 17:21 a 17:30, comparación; 17:47 a 17:53, tabla de franjas; 18:07 a 18:13, desglose por aula.

Aclaraciones: alumnos previstos no es asistencia; los máximos de alumnos y clases son independientes; un error técnico o falta de cobertura no equivale a cero ocupación.

Ejemplo del core: 52 horas reservadas / 272 habilitadas por cien equivale a 19,1 %. No trasladar ese número a otra pantalla filtrada o período si sus valores son distintos.

13. 18:16 a 21:06 | Inventario de aulas

Para decir: “El inventario permite localizar aulas por identificador y características, ordenar y recorrer resultados. Al crear Lab 4 definimos tipo, ubicación, capacidad y equipamiento. Después editamos sus datos y pasamos el aula a mantenimiento.”

“Los cambios deben respetar las clases registradas: no se puede volver incompatible una asignación vigente sin resolverla. Finalmente damos de baja el aula. Eso impide nuevas asignaciones, pero conserva identidad y relaciones históricas.”

“Entre 20:28 y 21:06 consultamos un aula dada de baja y su información histórica. Baja no significa borrar todo lo relacionado con el espacio.”

Pausas útiles: 19:32 a 19:38, atributos; 20:17 a 20:25, estado Baja; 20:49 a 20:57, consulta histórica.

Pregunta probable: ¿capacidad equivale a cantidad de computadoras? No. La capacidad se expresa en personas; la cantidad de PC es distinta. No se usa como requisito numérico de asignación que garantice una computadora por alumno.

14. 21:06 a 25:18 | Cuentas y acceso

Para decir: “El Administrador crea y gestiona cuentas. Registramos a Lucía Fernández y actualizamos nombre, rol, turno y correo. Mostramos restablecimiento de contraseña, inhabilitación y rehabilitación.”

“Supabase Auth autentica; el perfil de negocio determina el acceso a C.H.A.D. Deshabilitar conserva historial y reservas. Aunque el proveedor acepte credenciales, la aplicación rechaza un perfil inactivo, como se muestra al final.”

Pausas útiles: 22:30 a 22:38, rol; 24:11 a 24:18, rehabilitación; 25:02 a 25:12, acceso rechazado.

Pregunta probable: ¿deshabilitar cancela sus reservas? No. Las reservas se gestionan por sus operaciones. Mezclarlas podría alterar la planificación sin una decisión explícita.

Límites: no hay registro público; las credenciales iniciales se comunican fuera de la app, sin correo automático. No se puede deshabilitar ni degradar al último Admin activo. Cambiar contraseña no implica prometer revocación instantánea de todos los tokens emitidos.

15. 25:18 a 27:37 | Calendario e impacto

Para decir: “El calendario define el marco de las reservas. Buscamos el año y sus cuatrimestres, agregamos una fecha no lectiva y revisamos el impacto. Si esa fecha invalidara clases futuras vigentes, habría que resolverlas antes: el calendario no las cancela automáticamente.”

“Ampliar un cuatrimestre o quitar una fecha no lectiva puede generar encuentros de series periódicas. Por eso revisamos clases nuevas, aulas y conflictos. El calendario y la generación de clases se confirman juntos.”

Pausas útiles: 26:36 a 26:44, impacto del día no lectivo; 27:05 a 27:15, impacto de ampliación; 27:29 a 27:35, resultado.

Pregunta probable: ¿por qué no actualizar solamente las fechas? Dejaría una discrepancia entre calendario y encuentros. Se generan las fechas que correspondan o se rechaza el conjunto si hay conflictos sin resolver.

Para ampliar: se respetan exclusiones, cancelaciones, clases iniciadas y continuidad cancelada. Una alternativa libre mostrada en el análisis es informativa; no reasigna automáticamente ni autoriza guardar un conflicto.

16. 27:37 a 31:26 | Preparar, habilitar, eliminar y cerrar años

Para decir: “Creamos un año y sus cuatrimestres. En preparación permite cargar datos por etapas; para habilitar reservas se requieren dos cuatrimestres completos, válidos y sin solapamientos.”

“Eliminamos cuatrimestres sin dependencias y el año vacío. Eso no permite borrar un año con reservas históricas. Después creamos otro y lo cerramos. El cierre mantiene consulta y protege frente a modificaciones.”

Pausas útiles: 28:27 a 28:36, habilitación; 29:34 a 29:45, eliminación protegida; 31:12 a 31:24, año cerrado.

Pregunta probable: ¿cerrar cancela lo pendiente? No. No deben quedar encuentros futuros ni en curso vigentes. Las canceladas no bloquean ese control; cerrar tampoco cambia las reservas históricas. No hay reapertura dentro del alcance actual.

17. 31:26 a 32:54 | Docente desde móvil

Para decir: “La interfaz se adapta al teléfono. El Docente abre menú, consulta listados y disponibilidad, filtra y revisa aulas. Puede responder dónde se dicta una clase o qué espacio serviría para otra actividad.”

“El tamaño de pantalla no cambia permisos: no aparecen acciones administrativas ni contactos privados. Cerramos la sesión al terminar.”

Pausa útil: 32:38 a 32:45, detalle público del aula.

Pregunta probable: ¿es una app móvil nativa? No. Es una web adaptable en el navegador, sin modo de operación desconectada.

18. 32:54 a 32:59 | Cierre

Para decir: “El circuito central es consultar, asignar con validaciones, mantener la planificación y analizar su uso. Aulas, cuentas y calendario sostienen ese circuito y preservan el historial. Quedamos disponibles para preguntas.”

Dejar la placa final visible. Responder con un ejemplo del recorrido sin volver a explicar todo desde el principio.

Banco de preguntas | Reglas del dominio

1. ¿Qué diferencia hay entre reserva, patrón y encuentro?

La reserva agrupa la actividad y sus datos comunes. El patrón define la repetición semanal de una periódica. El encuentro es una clase concreta con fecha, horario, aula y estado. Una esporádica tiene encuentros sin patrón semanal. Esto permite tratar excepciones sin perder la intención de la reserva.

2. ¿Qué restricciones temporales tiene esta versión?

Se reserva de lunes a viernes, entre 07:00 y 23:00, con inicios a las :00 o :30 y duraciones positivas en múltiplos de treinta minutos. La actividad termina el mismo día. Para hoy, el inicio debe seguir siendo futuro al confirmar según el reloj institucional. No hay pantalla para configurar libremente la apertura.

3. ¿Dos clases contiguas se superponen?

No. De 09:00 a 10:00 y de 10:00 a 11:00 son compatibles. Hay solapamiento cuando dos encuentros vigentes de la misma aula y fecha comparten tiempo efectivo. Técnicamente se usan intervalos con inicio incluido y fin excluido.

4. ¿El sistema asigna aulas automáticamente?

Asiste a la elección. Filtra compatibilidad y disponibilidad, ofrece inicialmente hasta tres aulas libres ordenadas por menor capacidad suficiente y permite ver otras opciones. La persona confirma. No genera un horario institucional óptimo ni reorganiza reservas ajenas por sí solo.

5. ¿Cómo se ordenan las alternativas ocupadas?

En periódicas se priorizan alternativas que solo interfieren con esporádicas, por cantidad de fechas afectadas y minutos. Las que tienen interferencias periódicas se comparan por minutos acumulados y luego por fechas esporádicas afectadas. Esta ayuda no elimina la regla de confirmar sin conflictos. Hablar de costo de coordinación, no de una “mejor aula” universal.

6. ¿Qué diferencia hay entre fecha excluida y cancelada?

Excluir antes del alta evita generar ese encuentro. Cancelar actúa sobre uno ya registrado y conserva su estado e historial. Ambas decisiones se respetan si después se amplía el calendario.

7. ¿Varias personas pueden ver el mismo espacio libre?

Sí, porque consultar no retiene espacios. Al confirmar se revalida bajo controles transaccionales. Si otra operación ocupó el espacio, la propuesta debe revisarse; ver “libre” segundos antes no garantiza la asignación.

8. ¿Por qué no borrar reservas o aulas dadas de baja?

Se perderían referencias para consultas, auditoría e interpretación histórica. Cancelación y baja lógica conservan datos. La eliminación física solo existe donde el dominio la permite, como un año vacío sin cuatrimestres ni reservas y con estado compatible.

9. ¿El docente de una reserva siempre es un usuario registrado?

No. El solicitante se selecciona de una fuente simulada independiente de las cuentas de acceso. No se implementa sincronización académica ni ABM de docentes. Tampoco se administran alumnos, notas o inscripciones.

Banco de preguntas | Lectura de indicadores

10. ¿Qué significa “horas habilitadas”?

Es la suma de horas de aula que cuentan como habilitadas en las fechas y franjas del análisis. No es la jornada de una persona. Diez aulas habilitadas durante dos horas suman veinte horas de aula. El cálculo usa cobertura histórica de estado y tipo; no supone que el estado actual siempre fue el mismo.

11. ¿Cómo se calcula la ocupación?

Horas reservadas divididas por habilitadas, multiplicado por cien, para el mismo conjunto y período. Si no se puede calcular, no corresponde presentarla como cero. Los filtros afectan también el denominador. Una ocupación baja no prueba por sí sola que sobre cualquier tipo de aula en todo horario.

12. ¿Qué cuentan las curvas de alumnos y clases?

Suman alumnos previstos y encuentros vigentes simultáneos en franjas de media hora. Una clase aparece en cada franja que ocupa. No se deben sumar las franjas de alumnos para afirmar cuántas personas únicas asistieron. Los máximos de ambas curvas pueden ocurrir en horarios diferentes.

13. ¿Qué son los alumnos-hora?

Una medida de volumen programado: veinte alumnos previstos durante dos horas aportan cuarenta alumnos-hora. Se calcula sumando alumnos por duración, o media hora por la suma de alumnos previstos de las franjas. No son cuarenta alumnos distintos ni asistencia observada.

14. ¿Cómo se calcula la semana típica?

Se promedia cada día de la semana y franja entre las fechas elegibles del período. Se incluyen fechas elegibles sin clases y se excluyen no lectivas o fuera de apertura. Sin fechas elegibles el valor no es cero sino no calculable. El pico de la curva promedio se distingue del mayor pico de una fecha concreta.

15. ¿Por qué comparar promedios y no solo totales?

Dos cuatrimestres pueden tener distinta cantidad de días de apertura. Los promedios por día comparan intensidad; los totales describen volumen. La diferencia de ocupación se expresa en puntos porcentuales: de 20 % a 25 % son cinco puntos, aunque el aumento relativo sea 25 %.

16. ¿Los filtros reconstruyen todas las características históricas?

No. Estado y tipo usan cobertura histórica; filtros de ubicación, piso, capacidad y recursos usan atributos actuales. No afirmar que cualquier filtro reconstruye cómo era el aula en una fecha pasada. Falta de historia tampoco equivale a disponibilidad confirmada.

Banco de preguntas | Arquitectura y consistencia

17. ¿Cuál es la arquitectura y por qué se eligió?

Es un monolito modular: Java 21 con Spring Boot y React con TypeScript. PostgreSQL almacena el dominio y Supabase Auth autentica. Centralizar las reglas en Java permite validarlas en un lugar y coordinar transacciones sin servicios distribuidos para este alcance. Es una decisión de simplicidad operativa.

18. ¿El navegador accede directamente a todas las tablas?

No. React usa Supabase para autenticación y envía el token a la API Java. Las lecturas y escrituras del dominio pasan por esa API. Las credenciales administrativas del proveedor se mantienen en el servidor; no viajan al frontend.

19. ¿Cómo se impide la doble reserva?

La confirmación vuelve a validar después de adquirir bloqueos, dentro de una transacción. PostgreSQL impone además una restricción de exclusión sobre intervalos de ocupación activos. Se consideran conflictos con otras reservas y superposiciones internas de la propuesta. Integridad de datos y rapidez bajo carga son propiedades distintas.

20. ¿Qué pasa si dos personas editan la misma reserva?

Las mutaciones usan versiones y se revalidan. Una versión obsoleta no sobreescribe silenciosamente un cambio confirmado: hay que recargar y revisar. En pruebas remotas acotadas, tres ediciones con la misma versión dieron un éxito y dos conflictos de versión.

21. ¿Qué pasa si se corta la conexión al confirmar?

El corte no permite asumir éxito ni fracaso. Las operaciones de reservas conservan identificador y contenido del intento para consultar o repetir la misma operación sin duplicarla. “Todavía no encontrada” tampoco demuestra que otra solicitud no siga pendiente. Se recupera el resultado antes de iniciar una propuesta distinta.

22. ¿Por qué el calendario necesita revisión de impacto?

Cambiar fechas puede invalidar clases o exigir nuevas ocurrencias. La propuesta incluye versiones y conjunto afectado; al confirmar se comprueba de nuevo. Calendario, clases generadas y auditoría se guardan juntos o no se guardan. Eso evita series incompletas o nuevas superposiciones.

23. ¿Cómo se manejan contraseñas y cuentas inhabilitadas?

Las contraseñas se gestionan en Supabase Auth; no se almacenan como datos del dominio ni se recupera la anterior. Java verifica token y perfil activo en cada solicitud protegida. Un perfil inhabilitado no accede aunque tenga un token válido. No se promete revocación global instantánea de tokens ante cualquier cambio de contraseña o cierre de sesión.

24. ¿Qué datos privados no recibe el Docente?

Las consultas omiten contactos privados, registrador e historial operativo de reservas. El servidor limita la respuesta; no solo se ocultan en pantalla. El Docente tampoco confirma reservas ni accede a cuentas, calendario administrativo o indicadores operativos.

25. ¿Funciona sin internet si se ejecuta localmente?

No en esta configuración: aunque Java y la interfaz estén en localhost, Auth y PostgreSQL están en Supabase remoto. Una indisponibilidad del proveedor o la red puede afectar acceso u operaciones. No hay modo desconectado ni sincronización posterior.

26. ¿Qué pruebas se hicieron y qué límite queda?

Se probaron frontend, backend, navegador y Supabase real. El ensayo completo de cincuenta sesiones con PostgreSQL aislado aprobó. En un extra remoto, cincuenta clientes hicieron 1.546 lecturas sin errores, con p95 por debajo de 1.500 ms. Eso no acredita el protocolo remoto completo de escritura.

En una ráfaga remota de diez confirmaciones, siete respuestas fueron exitosas y tres fallaron esperando conexión del pool; no se duplicó la reserva. Una prueba posterior acotada verificó conflictos e idempotencia, pero no resolvió ese límite de rendimiento. Distinguir protección de integridad y objetivo de latencia/disponibilidad bajo carga. No afirmar “cincuenta usuarios pueden hacer cualquier operación sin problemas”.

Respuestas cortas de alcance

- **¿Hay aprobación de solicitudes?** No existe un circuito de solicitud y aprobación del Docente. Consulta y coordinación con Bedelía son distintas de confirmar.
- **¿Se envían correos automáticos?** No en el circuito mostrado. Los contactos permiten coordinar fuera de la app.
- **¿Se importan feriados automáticamente?** No. El Administrador carga manualmente las fechas no lectivas.
- **¿Hay Google Calendar o gestión de notas?** No en el alcance actual.
- **¿Se pueden reabrir años cerrados?** No hay operación de reapertura en este alcance.
- **¿Se midió asistencia real?** No. Los alumnos son cantidades previstas de las reservas.
- **¿Qué mejorarían después?** Resolver y medir nuevamente la presión del pool remoto; luego priorizar integraciones o automatizaciones según necesidades validadas. Son propuestas futuras, no funciones existentes.

Ensayo en equipo

Cada integrante debería explicar sin mirar: reserva y encuentro; revalidación al confirmar; significado de un solapamiento; alcance de reprogramación; qué conserva una cancelación; impacto del calendario sobre una serie; ocupación y alumnos previstos.

Al responder: comenzar por la regla de negocio, dar un ejemplo del video y agregar implementación técnica si ayuda. Si la pregunta excede lo implementado, reconocer el límite y explicar qué habría que desarrollar o medir.

Referencias y alcance de este guion

Tiempos contrastados con capítulos, transcripción y manifiesto final de artifacts/qa/video-demo-chad-narrado. Reglas contrastadas con docs/especificacion/01-alcance-y-funcionamiento.md, 03-dominio-y-reglas.md, 06-calendario-y-datos-de-referencia.md, 10-cuentas-y-acceso.md y 12-arquitectura-y-stack.md; docs/api/reservas-concurrencia.md e indicadores.openapi.yaml. Rendimiento: docs/planificacion/cierre-cumplimiento-2026-10-19.md y concurrencia-remota-extra-2026-10-19.md.

El video muestra recorridos; este guion agrega reglas que no se fuerzan en pantalla. Los datos son ficticios. Las reservas de la toma se cancelaron al terminar, conservando su historial. La base viva puede tener cambios posteriores.