














<u>id_operacion</u>
descripcion_operacion
id_usuario_creacion
fecha_creacion
id_usuario_modificacion
fecha_modificacion
Key_1 <pi>

prd_temporada			
<u>id_temporada</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_temporada		Variable characters (100)	
fecha_inicio_temporada		Date	
fecha_fin_temporada		Date	
principal_temporada		Characters (1)	
id_usuario_creacion		Variable characters (25)	
fecha_creacion		Date & Time	
id_usuario_modificacion		Variable characters (25)	
fecha_modificacion		Date & Time	
Key_1	<pi>		

<u>id_unidad_estacional</u>
id_operacion
id_tipo_operacion
descripcion_unidad
id_usuario_creacion
fecha_creacion
id_usuario_modificacion
fecha_modificacion
Key_1
fk_operacion_a_unidad
fk_tp_operacion_a_unidad

<u>id_tipo_producto</u>
id_unidad_estacional
descripcion_producto
estado_tipo_producto
id_usuario_creacion
fecha_creacion
id_usuario_modificacion
fecha_modificacion
Key_1
fk_und_estacional_a_tipo_producto

<u>id_producto</u>
id_tipo_producto
descripcion_producto
nombre_comercial
ubicacion_producto
capacidad_maxima_producto
capacidad_minima_producto
id_moneda_producto
estado_producto
tipo_producto
precio_sin_iva_producto
porcentaje_iva_producto
imagen_producto
individual_producto
se_reserva_producto
medida_producto

prd_precio_x_temporada			
<u>id_precio_x_temporada</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_temporada	<ai1,ai2>	Integer	
id_precio_producto	<ai1>	Variable characters (15)	
precio		Decimal (15,4)	
id_moneda_precio		Integer	
pax_ini		Integer	
pax_fin		Integer	
tarifa_rac		Decimal (15,2)	
id_usuario_creacion		Variable characters (25)	
fecha_creacion		Date & Time	
id_usuario_modificacion		Variable characters (25)	
fecha_modificacion		Date & Time	
Key_1	<pi>		
idx_no_repetir_precio_x_temporada	<ai1>		
fk_temp_a_precio_tp_prd_temp	<ai2>		

prd_precio_producto			
<u>id_precio_producto</u>	<pi>	Variable characters (15)	<M>
descripcion_precio_producto		Variable characters (100)	
estado_precio_producto		Characters (1)	
id_usuario_creacion		Variable characters (25)	
fecha_creacion		Date & Time	
id_usuario_modificacion		Variable characters (25)	
fecha_modificacion		Date & Time	
Key_1	<pi>		


fk_precio_a_producto

fk_temp_a_precio_tp_prd_temp


fk_precio_a_precio_x_temp

a m

MODULO I




DE PRODUCTO



CLOS


_detalle_prefectura




[illegible]

fk_unidad_estrategica_a_det_factura

fk_prd_x_precio_a_det_nota_credito





prd_producto_x_precio_producto			
<u>id_producto x precio_producto</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_producto	<ai1>	Variable characters (15)	
id_precio_producto	<ai1,ai2>	Variable characters (15)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1			
idx_no_repetir_producto_x_precio_producto	<ai1>		
fk_precio_a_producto	<ai2>		

id_producto	<ai1>	Variable characters (15)	
id_idioma	<ai1,ai2>	Variable characters (4)	
nombre_corto		Text	
descripcion_producto		Text	
principal_idioma		Characters (1)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1			
idx_unico_idioma_x_producto	<ai1>		
fk_idioma_a_producto	<ai2>		

medida_carga			
cantidad_inicial			
total_inicial			
bloquea_hora			
depende_itinerario			
nro_espacios			
es_espacio			
se_divide			
comision_fija			
tipo_bien			
corta_itinerario			
notas			
destino_principal			
id_usuario_crea			
fecha_crea			
id_usuario_modifica			
fecha_modifica			
Key_1			
fk_tp_prd_a_producto			


id_itinerario			
id_producto			
dia_itinerario			
imagen_itinerario			
id_unidad_estrategia			
id_usuario_crea			
fecha_crea			
id_usuario_modifica			
fecha_modifica			
Key_1			
fk_prd_a_itinerario			


prd_tipo_inclusion			
<u>id tipo inclusion</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_tipo_inclusion		Variable characters (100)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1 <pi>			

id_idioma_x_producto			
id_idioma			
id_itinerario			
descripcion_producto			
origen			
destino			
actividad			
duracion_itinerario			
observaciones			
id_usuario_crea			
fecha_crea			
id_usuario_modifica			
fecha_modifica			
Key_1			
fk_idioma_a_producto			
fk_itinerario_a_producto			

prd_parametro_cotizador			
<u>id parametro cotizador</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
porcentaje Neto		Decimal (15,4)	
porcentaje_venta		Decimal (15,4)	
rango_pax		Variable characters (256)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1 <pi>			

tmp_rep_lista_productos			
<u>id_rep_lista productos</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_sesion		Variable characters (100)	
id_producto_rep_lista productos		Variable characters (15)	
nombre_corto_producto		Variable characters (100)	
imprime_producto		Variable characters (15)	
Key_1 <pi>			







1) <M>

characters (100)

characters (25)

time

characters (25)

time

fk_super_tipo_insumo_a_clasificador_
excluido

fk_compra_a_multcobropago

fk_presentacion_a_insumo

fk_periodo_a_cuenta_x_insumo

MÓDULO

inv_tipo_presentacion		
<u>id_tipo_presentacion</u>	<pi>	Serial (11)
descripcion_tipo_presentacion		Variable characters (100)
id_usuario_crea		Variable characters (25)
fecha_crea		Date & Time
id_usuario_modifica		Variable characters (25)
fecha_modifica		Date & Time
Key_1	<pi>	

inv_unidad_medida		
<u>id_unidad_medida</u>	<pi>	Variable characters
descripcion_unidad_medida		Variable characters
tipo_unidad		Characters (1)
id_usuario_crea		Variable characters
fecha_crea		Date & Time
id_usuario_modifica		Variable characters
fecha_modifica		Date & Time
Key_1	<pi>	



inv_kardex			
id_kardex	<pi>	Serial (11)	<M>
id_proveedor	<ai1>	Integer	
id_insumo	<ai1,ai2>	Integer	
id_detalle_compra	<ai3>	Integer	
signo_kardex		Characters (1)	
cantidad_kardex		Decimal (15,4)	
valor_compra_kardex		Decimal (15,4)	
fecha_registro		Date & Time	
tipo_registro		Characters (1)	
cantidad_saldo		Decimal (15,4)	
valor_promedio		Decimal (15,4)	
valor_saldo		Decimal (15,4)	
id_motivo_ingreso		Integer	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
fk_insumo_x_prv_a_kardex	<ai1>		
fk_insumo_x_prv_a_kardex1	<ai2>		
fk_detalle_compra_a_kardex	<ai3>		

<M>

(4)	<M>
(100)	
(25)	
(25)	

inv_ubicacion_existencia

TARIOS

fk_periodo_a_cuenta_x_impuesto



fk_cliente_a_cobro_pago



MÓDULO DI

crt_cobro_pago	
<u>id_cobro_pago</u>	<pi> Serial (11)
id_factura	<ai3> Integer
id_proveedor	<ai4> Integer
id_compra	<ai2> Integer
id_cliente_factura	<ai1> Integer
id_reserva	<ai5> Integer
tipo_cobro_pago	Characters (1)
observaciones	Text
estado_cobro_pago	Characters (1)
fecha_generacion	Date
genera_comprobante	Characters (1)
id_usuario_crea	Variable characters (2)
fecha_crea	Date & Time
id_usuario_modifica	Variable characters (2)
fecha_modifica	Date & Time
Key_1	<pi>
fk_cliente_a_cobro_pago	<ai1>
fk_compra_a_cobro_pago	<ai2>
fk_factura_a_cobro_pago	<ai3>
fk_proveedor_a_cobro_pago	<ai4>
fk_reserva_a_cobro_pago	<ai5>


crt_detalle_cobro_pago	
<u>id detalle cobro_pago</u>	<pi> Serial (11) <M>
id_anticipo	<ai1> Integer
id_forma_pago	<ai4> Integer
id_persona	<ai5> Integer
id_tipo_forma_pago_compra	<ai6> Integer
id_cobro_pago	<ai2> Integer
id_forma_pago_compra	<ai3> Integer
id_comprobante	<ai7> Integer
nro_cheque	Variable characters (100)
nro_deposito	Variable characters (100)
valor	Decimal (15,4)
fecha_generacion	Date
referencia	Variable characters (256)
cheque_cobrado	Characters (1)
id_usuario_crea	Variable characters (25)
fecha_crea	Date & Time


fk_insumo_a_insumo_x_itinerario


E CARTERA











MÓDULO


per_tipo_identificacion			
<u>id_tipo_identificacion</u>	<pi>	Variable characters (4)	<M>
id_tipo_identificacion_especial	<ai>	Variable characters (3)	
descripcion_tipo_identificacion		Variable characters (100)	
tipo_identificacion_ats		Variable characters (3)	
principal_tipo_identificacion		Characters (1)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
fk_tipo_identif_esp_a_tipo_	<ai>		
identificacion			

<u>id_identificacion</u>
id_persona
id_tipo_identificacion
descripcion_tipo_identificacion
fecha_caducidad
principal_tipo_identificacion
id_usuario_crea
fecha_crea
id_usuario_modifica
fecha_modifica
Key_1
fk_persona_a_tipo_identificacion
fk_tipo_identificacion

per_tipo_caracteristica	
<u>id_tipo_caracteristica</u>	<pi> S
descripcion_tipo_caracteristica	V
id_usuario_crea	V
fecha_crea	D
id_usuario_modifica	V
fecha_modifica	D
Key_1	<pi>

<u>id_tipo_telefono</u>
descripcion_tipo_telefono
principal_tipo_telefono

MODELO DE PERSONAS






per_zona		
<pi>	Serial (11)	<M>
	Variable characters (250)	
	Decimal (15,8)	
	Variable characters (25)	
	Date & Time	
ca	Variable characters (25)	
	Date & Time	

Sincronizacion		
na		
Serial (11)		<M>
variable characters (4)		
teger		
variable characters (4)		
teger		
teger		
variable characters (25)		
variable characters (25)		
variable characters (25)		
variable characters (25)		
variable characters (256)		
variable characters (256)		
ate		
variable characters (256)		
variable characters (256)		
variable characters (256)		
variable characters (256)		
characters (1)		
characters (1)		
characters (1)		
characters (1)		
characters (1)		
characters (1)		
teger		
teger		

fk_persona_a_cuenta_bancaria

fk_persona_a_sincroniza_con

per_sincroniza_con		
id_sincroniza_con	<pi>	Serial (11)
id_persona	<ai1>	Integer
id_empresa relacionada	<ai2>	Integer



fk_

fk_producto_a_insumoxitinero

fk_temporada_a_det_proforma

fk_producto_a_det_notas_credito

fk_prd_x_precio_a_det_proforma

fk_temporada_a_det_notas_credito

fk_temporada_a_det_factura

prc_tpprodxtmp_a_det_reserva

fk_prd_x_precio_a_det_reserva

fk_prd_x_precio_a_det_factura

fk_prd_a_mesa_x_producto

fk_persona_a_orden_trabajo

MÓDULO

id_usuario_crea	Variable characters (15)
fecha_crea	Date & Time
id_usuario_modifica	Variable characters (15)
fecha_modifica	Date & Time
Key_1	<pi>

fk_producto_a_detalle_comanda

fk_producto_a_det_reserva

fk_persona_a_pedido_comanda

fk_persc

DULO DE R

fk_ubic_exist_a_insumo

fk_producto_a_det_factura


ona_a_reserva

RESERVAS

fk_operacion_a_caja_diaria

fk_precio_insumo_a_insxiti_res fk_operacion a meta semanal

sumo_x_iti



Handwriting practice area with horizontal lines and a vertical line for a table or list.

MÓDULO E

id_ubicacion_existencia	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_ubicacion_existencia		Variable characters (100)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

fk_impuesto_a_det_valor_x_prd


fk_impuesto_a_detalle_valor_x_insumo_fac

DE RESTAU

fk_persona_a_retencion

fk_impuesto_a_detalle_valor_det

RANTEE



id_usuario_modifica	Variable characters (25)
fecha_modifica	Date & Time
Key_1	<pi>
fk_anticipo_a_det_cobro_pago	<ai1>
fk_cobro_pago_a_detalle	<ai2>
fk_forma_pago_compra_a_det_cobro_pago	<ai3>
fk_forma_pago_fac_a_det_cobro_pago	<ai4>
fk_persona_a_det_cobro_pago	<ai5>
fk_tipo_forma_pago_cp_a_det_cobro_pago	<ai6>
fk_comprobante_a_detalle_cobro_pago	<ai7>

fk_persona_a_proforma

fk_persona_a_det_cobro_pago

fk_cliente_factura_a_anticipo

MÓDULO D


fecha_sugerida_antipo	Date
estado_antipo	Characters (1)
id_usuario_crea	Variable characters (25)
fecha_crea	Date & Time
id_usuario_modifica	Variable characters (25)
fecha_modifica	Date & Time
Key_1	<pi>
fk_reserva_a_antipo	<ai1>
fk_cliente_factura_a_antipo	<ai2>
fk_proveedor_a_antipo	<ai3>
fk_tp_forma_pago_a_antipo	<ai4>
fk_tp_forma_pago_compra_a_antipo	<ai5>

DE FACTUR

fk_precioinsumo_a_insumoxitinero

fk_factura_a_multicobropago

ACCIÓN









id_orientacion_c
descripcion_orie
orden_orientacio
id_usuario_crea
fecha_crea
id_usuario_mod
fecha_modifica
Key_1 <pi>

fk_persona_a_usuario









veedor

fk_proveedor_a_prv_cuadro_vta
fk_reserva_a_proforma

<u>id_observacion</u>
id_reserva
descripcion_obs
id_usuario_crea
fecha_crea
id_usuario_mod
fecha_modifica
Key_1
fk_reserva_a_

fk_reserva_a_antipico

fk_reserva_a_cobro_pago

proveedor_a_reserva


<u>id_gui</u>
id_res
id_usu
fecha_
id_usu
fecha_
Key_1
fk_res

<u>id origen re</u>
descripcion_
id_usuario_c
fecha_crea
id_usuario_n
fecha_modifi
Key_1 <pi>

<u>id tipo rese</u>
descripcion_
id_usuario_c
fecha_crea
id_usuario_r
fecha_modifi
Key_1 <pi>

<u>id observacion g</u>
id_reserva
descripcion_obse
id_usuario_crea
fecha_crea
id_usuario_modifi
fecha_modifica

fk_persona_a_comprobante



itin_prd

valor
al (11) <M>
per
acters (1)
acters (1)
mal (15,4)
mal (15,4)
mal (15,4)
able characters (25)
& Time
able characters (25)
& Time

fk_persona_a_reserva

res_fee_comercial			
id_fee_comercial	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_fee_comercial		Variable characters (260)	
taza_fee_comercial		Decimal (15,4)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

fk_fee_comercial_a_reserva

res_fee_comercial_x_reserva			
id_fee_comercial x reserva	<pi>	Serial (11)	<M>
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

comer

serva

dalle_valor

res_cotizador			
id_cotizador	<pi>	Serial (11)	<M>
id_detalle_proforma	<ai1>	Integer	
id_detalle_reserva	<ai2>	Integer	
orden_visual		Integer	
nro_pax		Integer	
costo_individual		Decimal (15,4)	
costo_general		Decimal (15,4)	
total_con_impuesto		Decimal (15,4)	
costo_x_pax_con_impuesto		Decimal (15,4)	
porcentaje_neto		Decimal (15,4)	
precio_total_neto		Decimal (15,4)	
porcentaje_venta		Decimal (15,4)	
precio_total_rac		Decimal (15,4)	
precio_x_pax_neto		Decimal (15,4)	
precio_x_pax_rac		Decimal (15,4)	
gratuidad_pax_neta		Decimal (15,4)	
gratuidad_pax_rac		Decimal (15,4)	
single_supp_neto		Decimal (15,4)	
single_supp_rac		Decimal (15,4)	
descuento_tpl_neto		Decimal (15,4)	
descuento_tpl_rac		Decimal (15,4)	
precio_total_neto_tpl		Decimal (15,4)	
precio_total_rac_tpl		Decimal (15,4)	
usuario_crea		Variable characters (25)	
ha_crea		Date & Time	
usuario_modifica		Variable characters (25)	
ha_modifica		Date & Time	
y_1	<pi>		
detalle_proforma_a_cotizador	<ai1>		
fk_det_reserva_a_cotizador	<ai2>		

fk_persona_x_res_a_pers_x_res_x_prd

fk_detalle_reserva_a_c

res_lugar			
id_lugar	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_lugar		Variable characters (100)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

res_vuelo			
id_vuelo	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_vuelo		Variable characters (100)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	

res_comisionante_cuadro_venta			
id_comisionante_cuadro_venta	<pi>	Serial (11)	
porcentaje_comision		Decimal (15,4)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	


id_detalle_reserva
id_reserva
id_per_x_rsrv_x_
id_persona_mese
id_motivo_descue
id_motivo_ingres
id_detalle_reserv
id_caso_relacion
cargado
fecha_inicio
fecha_fin
hora_ejecucion
nro_pax
nro_unidades
precio_unitario
total_impuesto_p
total_impuesto_v
total_impuesto_n
porcentaje_descu
descuento_en_va
prioridad_descue
precio_total

fk_reserva_a_detalle_reserva

fk_lugar_a_detalle_reserva1

fk_lugar_a_detalle_reserva2

fk_periodo_a_cuenta_x_producto





fk_tp_forma_pago_compra_a_anticip

et_valor_comanda

fk_cc

fk_impuesto_a_det_valor


Compra a cobro pago

rst_forma_pago_comanda			
<u>id_forma_pago_comanda</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_pedido_comanda	<ai>	Integer	
nro_comprobante		Variable characters (100)	
referencia_forma_pago		Variable characters (100)	
porcentaje_forma_pago		Decimal (15,4)	
valor_forma_pago		Decimal (15,4)	
estado_forma_pago_comanda		Decimal (15,4)	
id_moneda_forma_pago		Integer	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1 <pi>			
fk_pedido_a_forma_pago	<ai>		


fk_pedido_a_forma_pago


rst_pedido_comanda			
<u>id_pedido_comanda</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_comanda	<ai>	Integer	
total_comanda		Decimal (15,4)	
estado_pedido_comanda		Characters (3)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1 <pi>			
fk_pedido_x_comanda	<ai>		


<u>id_mesa</u>
id_emplea
estado_m
id_usuari
fecha_cre
id_usuari
fecha_mo
Key_1
fk_emplea





fk_periodo_a_cuenta_x_cliente











MÓDULO

fk_forma_pago_compra_a_det_cobro_pago

DE SEGUR

fk_usuario_a_u:

seg_permiso_objeto_x_perfil			
id_permiso_objeto_x_perfil	<pi>	Serial (11)	<M>
id_objeto	<ai1>	Integer	
id_perfil	<ai2>	Variable characters (4)	
tipo_permiso_objeto_x_perfil		Characters (1)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
fk_objeto_a_perm_obj_x_prf	<ai1>		
fk_perfil_a_permiso_obj_x_prf	<ai2>		

seg_u	
id_usuario	<pi>
id_perfil	<ai>
clave	
super_usuario	
usuario_corrector	
estado_usuario	
dispara_alerta1	
ip_validar	
habilita_colores	
fecha_ultimo_cambio_clave	
cambia_clave	
dispara_alerta2	
regenera_componentes	
usuario_email	
password_email	
firma_email	
acceso_boton	
accede_todo_caso	
cambia_agencia_caso	
nick_empresa_relacionada	
replica_usuario	
activa_app	
acceso_boton_app	
cambia_tipo_caso	
ejecuta_kardex_compra	
desmayoriza	
modifica_forma_pago	
cambia_reserva_compra	

RIDADES

sr_realizado_por

usuario	
<u>Variable characters (25)</u>	<M>
Variable characters (4)	
Variable characters (32)	
Characters (1)	
Characters (1)	
Characters (1)	
Characters (1)	
Variable characters (100)	
Characters (1)	
Date	
Characters (1)	
Characters (1)	
Characters (1)	
Variable characters (100)	
Variable characters (100)	
Text	
Variable characters (100)	
Characters (1)	
Characters (1)	
Variable characters (256)	
Characters (1)	
Characters (1)	
Variable characters (100)	
Characters (1)	
Characters (1)	
Characters (1)	
Characters (1)	
Characters (1)	

seg_intento_fallido			
<u>id_intento_fallido</u>	<pi>	<u>Serial (11)</u>	<M>
id_usuario_ingresado		Variable characters (25)	
nro_error		Integer	
ip_maquina_intento		Variable characters (100)	
fecha_hora_intento		Date & Time	
Key_1	<pi>		

fk_persona_a_proveedor

fk_persona_a_persona_x

fk_proveedor_a_observacion

fk_proveedor_a_guia

fecha_modifica
Key_1
fk_reserva_a_obs
id_tipo_experie
descripcion_tip
id_usuario_crea
fecha_crea
id_usuario_mod
fecha_modifica
Key_1 <pi>

n
id_clasificador_mercado
descripcion_clasificador_r
id_usuario_crea
fecha_crea
id_usuario_modifica
fecha_modifica
Key_1 <pi>


fk_proveedor_a_insumo

fk_impuesto_a_detvalxml

_res

fk_impuesto_a_detvalxitemxml

fk_producto_a_resinsxiti






centaje_impuesto	Decimal (15,4)
e_imponible	Decimal (15,4)
usuario_crea	Variable characters (25)
na_crea	Date & Time
usuario_modifica	Variable characters (25)
na_modifica	Date & Time
Key_1	<pi>
nsuno_a_detalle_valor_res	<ai>

res_proveedor_cuadro_venta			
<u>id_proveedor_cuadro_venta</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Date & Time	
fecha_modifica		Variable characters (25)	
Key_1	<pi>		

res_personal_orden_trabajo			
<u>id_personal_orden_trabajo</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
tipo_personal_orden_trabajo		Characters (3)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		



res_meta_semanal			
<u>id_meta_semanal</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
fecha_inicio_semana		Date	
fecha_fin_semana		Date	
valor		Decimal (15,4)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		



res_cantidad_ocupacion			
<u>id_cantidad_ocupacion</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
cantidad_producto_ocupacion		Decimal (15,4)	
cantidad_subproducto_ocupacion		Decimal (15,4)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

2


2

res_clasificador_excluido				
<u>id_clasificador_excluido</u>	<pi>	Serial (11)		<M>
tipo_exclusion		Characters (1)		
id_usuario_crea		Variable characters (25)		
fecha_crea		Date & Time		
id_usuario_modifica		Variable characters (25)		
fecha_modifica		Date & Time		
Key_1	<pi>			

fk_impuesto_


ion	
al (11)	<M>
imal (15,4)	
imal (15,4)	
able characters (25)	
e & Time	
able characters (25)	
e & Time	

fk_pers



<u>id_empleado</u>
id_tipo_cargo
estado_empleado
id_usuario_crea
fecha_crea
id_usuario_modifica
fecha_modifica
Key_1
fk_cargo_a_empleado

fk_pedido_comanda_a_detalle_valor_comanda



id_usuario_crea	Variable characters (25)
fecha_crea	Date & Time
id_usuario_modifica	Variable characters (25)
fecha_modifica	Date & Time
Key_1	<pi>
fk_detalle_comanda_a_detalle_valor_det	<ai>

rst_detalle_valor_comanda			
id_detalle_valor_comanda	<pi>	Serial (11)	<M>
id_pedido_comanda	<ai>	Integer	
tipo_detalle_valor		Characters (1)	
suprime_impuesto		Characters (1)	
valor		Decimal (15,4)	
porcentaje_impuesto		Decimal (15,4)	
base_imponible		Decimal (15,4)	
estado_detalle_valor_comanda		Characters (1)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
fk_pedido_comanda_a_detalle_valor_comanda	<ai>		

fk_tipo_op_x_emp_a_super_tipo_insumo

fk_deta

lle_cobro_pago_a_det_conciliacion_
bancaria

fk_factura_a_comanda

fk_tipo_frm_pago_a_frm_pago_comanda

fac_configura_cabecera			
<u>id_configura_cabecera</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_idioma	<ai>	Variable characters (4)	
tipo_documento		Variable characters (4)	
tipo_campo		Variable characters (4)	
campo_impresion		Variable characters (4)	
texto_etiqueta		Variable characters (100)	
orientacion_campo		Variable characters (4)	
orden_campo		Decimal (15,0)	
lleva_decimales		Characters (1)	
porcentaje_tamano		Decimal (15,2)	
alineacion		Variable characters (4)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
fk_idioma_a_config_impresion	<ai>		

fac_configura_impresion	
<u>id_configura_impresion</u>	
tipo_documento	
tipo_letra	
tamano_letra	
cantidad_en_letras	
agrupado_x_producto	
impresion_rapida	
coloca_simbolo_moneda	
tamano_pagina	
firmas	
imprime_fechas_descripcion	
tipo_configuracion	
html_cabecera	
html_detalle	
html_pie	
nro_max_detalle	
relleno_detalle	
orientacion_impresion	
borde_detalle	
imprime_total_x_persona	
id_usuario_crea	
fecha_crea	
id_usuario_modifica	
fecha_modifica	
Key_1	<pi>

fac_configura_detalle	
<u>id_campo_configuracion</u>	
descripcion_campo_configuracion	
etiqueta_campo_configuracion	
columna_campo_configuracion	
tipo_dato	
tipo_campo_configuracion	
id_usuario_crea	
fecha_crea	
id_usuario_modifica	
fecha_modifica	
Key_1	<pi>

onfigura_impresion		
<pi>	Serial (11)	<M>
	Variable characters (4)	
	Variable characters (4)	
	Decimal (15,4)	
	Characters (1)	
	Characters (1)	
	Characters (1)	
	Characters (1)	
	Variable characters (4)	
	Characters (1)	
	Characters (1)	
	Characters (1)	
	Text	
	Text	
	Text	
	Integer	
	Text	
	Characters (1)	
	Characters (1)	
	Characters (1)	
	Variable characters (25)	
	Date & Time	
	Variable characters (25)	
	Date & Time	

campo_configuracion		
<pi>	Integer	<M>
	Variable characters (100)	
	Variable characters (100)	
	Variable characters (100)	
	Variable characters (4)	
	Variable characters (4)	
	Variable characters (25)	
	Date & Time	
	Variable characters (25)	
	Date & Time	

fk_proforma_a_det_valor

imagen_itinerario	Variable characters (1)
importado	Characters (1)
id_producto_importacion	Variable characters (1)
dia_importacion	Integer
id_usuario_crea	Variable characters (2)
fecha_crea	Date & Time
id_usuario_modifica	Variable characters (2)
fecha_modifica	Date & Time


Key_1	<pi>
fk_det_factura_a_itinerario	<ai1>
fk_det_proforma_a_itinerario	<ai2>

fk_itinerario_fac_a_idioma_x_itinerario_fac

fac_idioma_x_itinerario		
id_idioma_x_itinerario_fac	<pi>	Serial (11)
id_itinerario_fac	<ai2>	Integer
id_idioma	<ai1>	Variable characters (4)
descripcion_itinerario		Text
origen		Variable characters (100)
destino		Variable characters (100)
actividad		Text
duracion_itinerario		Variable characters (100)
observaciones		Text
id_usuario_crea		Variable characters (25)
fecha_crea		Date & Time
id_usuario_modifica		Variable characters (25)
fecha_modifica		Date & Time

Key_1	<pi>
fk_idioma_a_facidiomaxiti	<ai1>
fk_itinerario_fac_a_idioma_x_itinerario_fac	<ai2>






fk_opcion_mer

i
c
i
c
e
i
f
i
f

id
id
id
id
fec
id
fec
Ke
fk
fk







fk_proveedor_a_insumoxitinero

ora


MÓDULO

prv_cuenta_x_proveedor			
<u>id_cuenta_x_proveedor</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_proveedor	<ai>	Integer	
id_cuenta_fp_noinmediata		Integer	
id_cuenta_fp_inmediata		Integer	
id_cuenta_anticipo		Integer	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
idx_cuenta_x_periodo_x_proveedor	<ai>		

fk_proveedor_a_cta_proveedor

prv_proveedor			
<u>id_proveedor</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
estado_proveedor		Characters (1)	
es_interno		Characters (1)	
tipo_identificacion_ats		Variable characters (3)	
dias_fecha_max		Integer	
dias_time_limit		Integer	

proveedor a arc
fk



prv_archivo_proveedor			
archivo_proveedor	<pi>	Serial (11)	<M>
_proveedor	<ai>	Integer	
descripcion_archivo_proveedor		Variable characters (256)	
nombre_archivo		Variable characters (100)	
codigo_archivo		Variable characters (3)	
usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
id_usuario_1	<pi>		
_proveedor_a_archivo	<ai>		

fk_tipo_relacion_a_tipo_relacion_x_boton

fk_proveedor_a_personal_orden_trabajo

a_insxitin_res

EDDORES

etencion_a_proveedor

prv_cabecera_xml			
id_cabecera_xml	<pi>	Serial (11)	<M>
id_proveedor	<ai2>	Integer	
id_compra	<ai1>	Integer	
id_reserva	<ai3>	Integer	
estado_cabecera_xml		Variable characters (3)	
nombre_xml		Variable characters (256)	
observacion_xml		Variable characters (256)	

fk_insumo_a_generico_zip

fk_proveedor_a_kardex

fk_insumo_sin_iva_a_generico_zip

fk_tipo_retencion_ir_a_proveedor
fk_tipo_retencion_iva_a_proveedor

fk_usuario_a_correo_x_boton

fk_pais_a_tipo_r

fk_empresa_relacionad:
factura

fk_caso_a_orden_trabajc

fk_compra_a_insxiti_

crm_tipo_relacion_x_boton
id tipo relacion x boton <pi> Serial (11) <M>

atencion

a_a_parametriza_
3

MÓDULO

res

	crm_fecha
<u>id_fecha_corte</u>	<pi> Serial
mes	Char
dia_inicio	Inte
dia_fin	Inte
id_usuario_crea	Vari
fecha_crea	Dat
id_usuario_modifica	Vari
fecha_modifica	Dat
Key_1	<pi>

	crm_tipo_caso		crm_excepcion_ho
<u>id_tipo_caso</u>	<pi> Serial (11)	<M>	<u>d_excepcion_horario</u> <pi> Serial (Integer

fk_tipo_insumo_a_generico_zip

fk_

fk_usuario_a_usuario_x_proceso

periodo_a_cuenta_x_proveedor

DE CRM


_corte
al (11) <M>
racters (2)
ger
ger
able characters (25)
e & Time
able characters (25)
e & Time

uario
(11) <M>

_objeto_a_observacion_reporte

fk_usuario_a_caja_chica





MÓDULO

res

ento	
characters (4)	<M>
able characters (100)	
characters (1)	
able characters (25)	
e & Time	
able characters (25)	
e & Time	

ctb_lo	
id lote envio sri	<pi>
id retencion	<ai1>
id factura	<ai2>
id nota credito	<ai3>
estado lote envio sri	
error sri	
fecha procesamiento	
id usuario crea	
fecha crea	
Key_1	
fk compra a lote envio sri	
fk factura a lote envio sri	
fk nota credito a lote envio	

<M>

fk_tipo_documento_a_comprobante

fk_retencion

ctb_comprobante	
id_comprobante	<pi> Serial (11)
id_reserva	<ai3> Integer
id_periodo	<ai2> Integer
id_tipo_comprobante	<ai4> Integer
codigo_contable	<ai1> Variable characters (100)
concepto	Text
fecha_generacion	Date
tipo_origen	Variable characters (4)
id_origen	Variable characters (15)
estado_comprobante	Characters (1)
observaciones	Text
tipo_beneficiario	Characters (1)
nro_documento	Variable characters (100)

ctb_re	
id retencion	<pi>
id persona	<ai2>
id_comprobante	<ai1>
nro_retencion	
fecha_generacion	
establecimiento_ats	
punto_emision_ats	
nro_autorizacion_ats	
fecha_hora_autorizacion_ats	
ambiente_ats	
emision_ats	
clave_acceso_ats	
estado_retencion	
estado_envio	

comprobante_a_retencion

O DE CONT


te_envio_sri
Serial (11) <M>
Integer
Integer
Integer
Variable characters (3)
Text
Date & Time
Variable characters (25)
Date & Time
<pi>
<ai1>
<ai2>
<ai3>

a lote_envio_sri

tencion
Serial (11) <M>
Integer
Integer
Variable characters (15)
Date
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Date & Time
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (100)
Variable characters (3)
Characters (1)

ctb_cierre_contable		
id_cierre_contable	<pi>	Serial (11)
fecha_generacion		Date
cierra_cuentas_ingreso		Characters (1)
cierra_cuentas_gasto		Characters (1)
cierra_cuentas_costo		Characters (1)
cierra_cuentas_orden		Characters (1)
cierra_utilidad_perdida		Characters (1)
estado_cierre_contable		Characters (1)
incluye_gastos_deducibles		Characters (1)
crea_asiento_participacion		Characters (1)
id_usuario_crea		Variable characters
fecha_crea		Date & Time
id_usuario_modifica		Variable characters
fecha_modifica		Date & Time
Key_1	<pi>	

FIABILIDAD



fk_idioma_a_encabezado_pie

fk_forma_pago_a

VI>

fk_tp_operacion_a_cantidad_o

_reposicion_caja_chica

fk_motivo_a_registro_estado


fk_idioma_a_configura_cabecera


cupacion

fk_empresa_a_usuario

fk_compra_a_cabecera.xml


id_tipo
descripcion
efectivo
estado
plazo
requiere
codigo
requiere
id_usuario
fecha_c
id_usuario
fecha_r
Key_1





prv_detalle_compra
<pi> Serial (11) <M>
Variable characters (25)
Date & Time
Variable characters (25)
Date & Time

prv_detalle_valor
<pi> Serial (11) <M>
Variable characters (25)
Date & Time
Variable characters (25)
Date & Time



nro_factura	Variable characters (100)
descuento_compra	Decimal (15,4)
id_motivo_descuento	Integer
observaciones	Text
fecha_generacion	Date
fecha_pago	Date & Time
id_motivo_anulacion	Integer
sustento_tributario_ats	Variable characters (4)
tipo_comprobante_ats	Variable characters (4)
fecha_emision_ats	Date
establecimiento_ats	Variable characters (100)
punto_emision_ats	Variable characters (100)
nro_autorizacion_ats	Variable characters (100)
tipo_pago_ats	Variable characters (3)
convenio_dt_ats	Characters (1)
sujeto_ret_ats	Characters (1)
comprobante_ret_ats	Characters (1)
establecimiento_ret_ats	Variable characters (100)
punto_emision_ret_ats	Variable characters (100)
secuencial_ret_ats	Variable characters (100)
nro_autoriza_ret_ats	Variable characters (100)
fecha_emision_ret_ats	Date
codigo_ret_ats	Variable characters (100)
concepto_ret_ats	Text
nro_serie_ats	Variable characters (100)
no_ats	Characters (1)
id_usuario_crea	Variable characters (25)
fecha_crea	Date & Time
id_usuario_modifica	Variable characters (25)
fecha_modifica	Date & Time
Key_1	<pi>
fk_compra_a_cabxml	<ai1>
fk_proveedor_a_cabxml	<ai2>
fk_reserva_a_cabecera_xml	<ai3>

fk_detxml_a_detvalxitemxml fk_cabxml_a_detvalxml

prv_detalle_valor_xml			
<u>id_detalle_valor_xml</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_cabecera_xml	<ai>	Integer	
tipo_detalle_valor		Characters (1)	
suprime_impuesto		Characters (1)	
valor		Decimal (15,4)	
porcentaje_impuesto		Decimal (15,4)	
base_imponible		Decimal (15,4)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
fk_cabxml_a_detvalxml	<ai>		

r_compra_x_item			
<pi>	Serial (11)	<M>	
<ai>	Integer		
	Characters (1)		
	Characters (1)		
	Decimal (15,4)		
	Decimal (15,4)		
	Decimal (15,4)		
	Variable characters (25)		
	Date & Time		
	Variable characters (25)		
	Date & Time		

prv_detalle_valor_xml_x_item			
<u>id_detalle_valor_xml_x_item</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_detalle_xml	<ai>	Integer	
tipo_detalle_valor		Characters (1)	
suprime_impuesto		Characters (1)	
valor		Decimal (15,4)	
porcentaje_impuesto		Decimal (15,4)	
base_imponible		Decimal (15,4)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
fk_detxml_a_detvalxitemxml	<ai>		

tipo_boton	Variable characters (3)
id_usuario_crea	Variable characters (25)
fecha_crea	Date & Time
id_usuario_modifica	Variable characters (25)
fecha_modifica	Date & Time
Key_1	<pi>

crm_correo_x_boton			
<u>id_correo_x_boton</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
tipo_boton		Variable characters (3)	
correo_electronico		Variable characters (256)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

crm_tmp_caso_hora			
<u>id_tmp_caso_hora</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_session		Variable characters (256)	
tipo_tmp_caso_hora		Variable characters (15)	
descripcion_tmp_caso_hora		Variable characters (100)	
horas_ejecucion		Decimal (15,2)	
nro_horas_caso		Integer	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

crm_archivo_comparte			
<u>id_archivo_comparte</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_archivo_comparte		Variable characters (100)	
nombre_archivo_comparte		Variable characters (256)	
fecha_archivo_comparte		Date & Time	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

crm_parametriza_prefactura			
<u>id_parametriza_prefactura</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
ids_origen_factura		Variable characters (100)	
id_usuario_asigna_en_cierre		Variable characters (25)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

fk_tipo_retencion_a_conta

descripcion_tipo_caso	Variable characters (100)	hora_desde	Time
principal_tipo_caso	Characters (1)	hora_hasta	Time
id_usuario_crea	Variable characters (25)	d_usuario_crea	Variable
fecha_crea	Date & Time	fecha_crea	Date &
id_usuario_modifica	Variable characters (25)	d_usuario_modifica	Variable
fecha_modifica	Date & Time	fecha_modifica	Date &
Key_1 <pi>		Key_1 <pi>	

crm_motivo_no_aprueba_caso			
<u>id_motivo_no_aprueba_caso</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_motivo_no_aprueba_caso		Variable characters (256)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1 <pi>			

crm_caso			
<u>id_caso</u>	<pi>	Serial (11)	<id us
estado_caso		Variable characters (3)	proce
observacion_resolucion		Text	id_us
id_usuario_envio		Variable characters (25)	fecha
fecha_envio		Date & Time	id_us
id_usuario_resolucion		Variable characters (25)	fecha
fecha_resolucion		Date & Time	Key_1
id_usuario_aprobacion		Variable characters (25)	
fecha_aprobacion		Date & Time	
id_usuario_precierre		Variable characters (25)	
fecha_precierre		Date & Time	
id_usuario_cierre		Variable characters (25)	
fecha_cierre		Date & Time	
id_usuario_reproceso		Variable characters (25)	
fecha_reproceso		Date & Time	
fecha_ejecucion_desde		Date & Time	
fecha_ejecucion_hasta		Date & Time	
nro_estado		Integer	
id_usuario_noaplica		Variable characters (25)	
fecha_noaplica		Date & Time	
aplicacion_accedida		Variable characters (25)	
operacion_realizada		Variable characters (25)	
estado_prefactura		Characters (1)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1 <pi>			


crm_caso_x_motivo_no_aplica			
<u>id caso x motivo no aplica</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
Key_1 <pi>			

crm_persona_mensaje			
<u>id_persona_mensaje</u>	<pi>	Serial (11)	<id us
id_usuario_crea		Variable characters (25)	proce
fecha_crea		Date & Time	id_us
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	fecha
fecha_modifica		Date & Time	id_us
Key_1 <pi>			Key_1

crm_personal_caso			
<u>id_personal_caso</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1 <pi>			

crm_detalle_prefactura			
<u>id_detalle_prefactura</u>	<pi>	Serial (11)	
cantidad		Decimal (1	
factor_incremento		Decimal (1	
precio_unitario		Decimal (1	
precio_total		Decimal (1	
id_usuario_crea		Variable ch	
fecha_crea		Date & Tim	
id_usuario_modifica		Variable ch	
fecha_modifica		Date & Tim	
Key_1 <pi>			

crm_detalle_valor_prefac			
<u>id_detalle valor prefactura</u>	<pi>	Serial (1	
tipo_detalle_valor		Charact	
suprime_impuesto		Charact	
valor		Decimal	
porcentaje_impuesto		Decimal	
base_imponible		Decimal	



a_retencion

descripcion_clase_comprobante	Variable characters (150)
usuario_crea	Variable characters (25)
fecha_crea	Date & Time
usuario_modifica	Variable characters (25)
fecha_modifica	Date & Time
Key_1	<pi>

comprobante_a_tipo

codigo_letras	Variable characters (4)
clase	Variable characters (4)
observaciones	Text
id_usuario_crea	Variable characters (25)
fecha_crea	Date & Time
id_usuario_modifica	Variable characters (25)
fecha_modifica	Date & Time
Key_1	<pi>

ctb_archivo_comprobante		
<u>id_archivo_comprobante</u>	<pi>	Serial (11)
id_comprobante	<ai>	Integer
descripcion_archivo_comprobante		Variable characters (255)
tipo_archivo		Variable characters (3)
nombre_archivo		Variable characters (100)
id_usuario_crea		Variable characters (25)
fecha_crea		Date & Time
id_usuario_modifica		Variable characters (25)
fecha_modifica		Date & Time
Key_1	<pi>	
fk_comprobante_a_archivo_comprobante	<ai>	

id_comprobante	Integer
id_historico_mayorizacion	Integer
id_comprobante	Integer
estado_mayorizacion	Integer
motivo_desmayorizacion	Text
id_usuario_crea	Variable characters (25)
fecha_crea	Date & Time
Key_1	<pi>
fk_comprobante_a_tipo_comprobante	<ai>



ctb_tipo_parametro			
	<pi>	Variable characters (3)	<M>
etno		Variable characters (256)	
		Variable characters (4)	
		Variable characters (25)	
		Date & Time	
		Variable characters (25)	
		Date & Time	

ctb_centro_costo			
costo	<pi>	Serial (11)	<M>
n_centro_costo		Variable characters (100)	
_crea		Variable characters (25)	
a		Date & Time	
_modifica		Variable characters (25)	
difica		Date & Time	

ctb_cuenta_x_caja_chica			
id_cuenta_x_caja_chica	<pi>	Serial (11)	<M>
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

fk_centro_costo_a_caja_chica

fk_caja_chica_a_cuenta

ctb_caja_chica			
id_caja_chica	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_caja_chica		Variable characters (100)	
monto_caja_chica		Decimal (15,4)	
monto_minimo_permitido		Decimal (15,4)	
estado_caja_chica		Characters (1)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

fk_caja_chica_a_liquidacion


ctb_liquidacion_caja_chica			
liquidacion_caja_chica	<pi>	Serial (11)	<M>
desde		Date	
hasta		Date	
liquidacion_caja_chica		Variable characters (256)	
anterior		Decimal (15,4)	
actual		Decimal (15,4)	
compras		Decimal (15,4)	
_caja_chica		Characters (3)	
ario_crea		Variable characters (25)	
crea		Date & Time	
ario_modifica		Variable characters (25)	
modifica		Date & Time	

fk_liquidacion_a_reposicion_caja_chica

ctb_detalle_liq_caja_chica			
id_detalle_liq_caja_chica	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_detalle_liq_caja_chica		Variable characters (256)	
valor		Decimal (15,4)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

fk_liquidacion_cc_a_detalle

ctb_reposicion_caja_chica			
reposicion_caja_chica	<pi>	Serial (11)	<M>
ha_generacion		Date	
ado_reposicion_caja_chica		Characters (3)	
_deposito		Variable characters (100)	
_cheque		Variable characters (100)	



MÓDULO

prm_tipo_identificacion_sri			
<u>id_tipo_identificacion_sri</u>	<pi>	Variable characters (3)	
descripcion_tipo_identificacion_sri		Variable characters (100)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

prm_tipo_operacion_x_empresa			
<u>id_tipo_operacion_x_empresa</u>	<pi>	Serial (11)	
id_empresa	<ai1>	Integer	
id_tipo_operacion	<ai2>	Variable characters (4)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
fk_empresa_a_tp_oper_x_empr	<ai1>		
fk_tipo_operacion_a_tp_oper_x_empr	<ai2>		

fk_tipo_operacion_a_tp_oper_x_empr

prm_tipo_operacion			
<u>id_tipo_operacion</u>	<pi>	Variable characters (4)	
descripcion_tipo_operacion		Variable characters (100)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

fk_idioma_a_facidiomaxiti


prm_correo_enviado			
<u>id_correo_enviado</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
send_to_email		Variable characters (100)	
from_email		Variable characters (100)	
reply_to_email		Variable characters (100)	
subject_email		Variable characters (500)	
body		Text	
has_attachment		Characters (1)	
estado_envio		Characters (1)	
error_envio		Text	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
Key_1	<pi>		

<u>id_idioma</u>	
descripcion_idioma	
despliega_en_login	
principal_idioma	
id_usuario_crea	
fecha_crea	
id_usuario_modifica	
fecha_modifica	
Key_1	<pi>

fk_idioma

prm_observacion_reporte			
<u>id_observacion_reporte</u>			
id_objeto			
id_idioma			
descripcion_observacion_reporte			
id_usuario_crea			
fecha_crea			

.O DE PARA



AMETRIZAC

prm_empresa_relacionada				prm_sincronizacion			
<u>id_empresa_relacionada</u>	<pi>	Serial (11)	<M>	<u>id_sincronizacion</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_empresa	<ai>	Integer		id_empresa_relacionada	<ai1,ai2>	Integer	
nick_empresa_relacionada		Variable characters (256)		nombre_tabla	<ai1>	Variable characters (256)	
tipo_empresa_relacionada		Variable characters (3)		id_interno	<ai1>	Variable characters (15)	
estado_empresa_relacionada		Characters (1)		id_externo		Variable characters (15)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)		id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time		fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)		id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time		fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>			Key_1	<pi>		
fk_empresa_a_empresa_relacionada	<ai>			idx_unk_datos	<ai1>		
				fk_empresa_relacionada_a_sincronizacion	<ai2>		

prm_tipo_regimen_tributario			
<u>o_regimen_tributario</u>	<pi>	Characters (3)	<M>
descripcion_tipo_regimen_tributario		Variable characters (100)	
lo_tipo_regimen_tributario		Characters (1)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

prm_orden_servicio			
<u>id_orden_servicio</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_super_tipo_insumo	<ai>	Integer	
nro_columna		Variable characters (15)	
imprime_observaciones		Characters (1)	
imprime_cantidad		Characters (1)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
fk_tipo_insumo_a_param_orden_servicio	<ai>		

prm_cod_impuesto_retencion_sri			
<u>cod_impuesto_retencion_sri</u>	<pi>	Variable characters (3)	<M>
descripcion_cod_impuesto_retencion_sri		Variable characters (256)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

prm_feriado			
<u>id_feriado</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_feriado		Variable characters (100)	
fecha_feriado		Date	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

prm_anios_consulta			
<u>id_anios_consulta</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
descripcion_anios_consulta		Variable characters (15)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		



prm_restaurado			
<u>id_restaurado</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
tipo_restaurado		Characters (3)	
codigo		Integer	
Key_1	<pi>		

CIÓN

M>

fk_persona_mensaje_a_persona

fk_tipo_identif_esp_a_tipo_ident



ificación

fk_modulo_a_motivo

fk_pais_a_compra

fk_persona_a_caso
fk_telefono_a_caso

<u>id_forma_pago_compra</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_compra	<ai1>	Integer	
id_tipo_forma_pago_compra	<ai2>	Integer	
porcentaje_forma_pago		Decimal (15,4)	
id_moneda_forma_pago		Integer	
estado_forma_pago		Characters (1)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
fk_compra_a_forma_pago	<ai1>		
fk_tipo_forma_pago_a_forma_pago_compra	<ai2>		

id_compra	
id_reserva	
id_proveedor	
nro_factura	
descuento_compra	
id_motivo_descuento	
observaciones	
estado_compra	
fecha_generacion	
fecha_pago	
id_motivo_anulacion	
sustento_tributario_at	
tipo_comprobante_at	
fecha_emision_at	
establecimiento_at	
punto_emision_at	
nro_autorizacion_at	
tipo_pago_at	
convenio_dt_at	
sujeto_ret_at	
comprobante_ret_at	
establecimiento_ret_at	
punto_emision_ret_at	
secuencial_ret_at	
nro_autoriza_ret_at	
fecha_emision_ret_at	
codigo_ret_at	
concepto_ret_at	
nro_serie_at	
no_at	
origen_archivo	
tipo_electronica_manual	
clave_acceso_ret_at	
id_usuario_crea	
fecha_crea	
id_usuario_modifica	
fecha_modifica	
Key_1	<p
fk_proveedor_a_compra	<a
fk_reserva_a_compra	<a

pi2	Serial (11)	SM2
ai2>	Integer	
ai1>	Integer	
	Variable characters (100)	
	Decimal (15,4)	
	Integer	
	Text	
	Characters (1)	
	Date	
	Date	
	Integer	
	Variable characters (4)	
	Variable characters (4)	
	Date	
	Variable characters (100)	
	Variable characters (100)	
	Variable characters (100)	
	Variable characters (3)	
	Characters (1)	
	Characters (1)	
	Characters (1)	
	Variable characters (100)	
	Variable characters (100)	
	Variable characters (100)	
	Variable characters (100)	
	Date	
	Variable characters (100)	
	Text	
	Variable characters (100)	
	Characters (1)	
	Characters (1)	
	Characters (1)	
	Variable characters (256)	
	Variable characters (25)	
	Date & Time	
	Variable characters (25)	
	Date & Time	
i>		
i1>		
i2>		

fk_compra_a_det_valor

prv_detalle_valor_compra			
<u>id_detalle_valor_compra</u>	<pi>	Serial (11)	<M>
id_compra	<ai>	Integer	
tipo_detalle_valor		Characters (1)	
suprime_impuesto		Characters (1)	
valor		Decimal (15,4)	
porcentaje_impuesto		Decimal (15,4)	
base_imponible		Decimal (15,4)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		
fk_compra_a_det_valor	<ai>		

prv_tipo_identificacion_especial			
<u>id_tipo_identificacion_especial</u>	<pi>	Variable characters (3)	<M>
descripcion_tipo_identificacion_especial		Variable characters (256)	
estado_identificacion_especial		Characters (1)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<pi>		

prv_sustento_tributario			
<u>id_sustento_tributario</u>	<u><pi></u>	Characters (11)	<u><M></u>
descripcion_sustento_tributario		Variable characters (200)	
estado_sustento_tributario		Characters (1)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1	<u><pi></u>		

--	--

--	--

id_usuario_crea	Variable
fecha_crea	Date & Time
id_usuario_modifica	Variable
fecha_modifica	Date & Time
Key_1 <pi>	

fk_concepto

fk_tipo_reten

(10,4)
characters (25)
Time
characters (25)
Time

o_a_contabilidad_detalle_prv


fk

fk_cuenta_a_contabilidad_detalle_prv


cion_a_contab_det_compra_ir

[illegible]

		fk_detalle_compra_a_kardex
--	--	----------------------------



id_tipo_cuenta
descripcion_tipo_c
orden
id_usuario_crea
fecha_crea
id_usuario_modifica
fecha_modifica
Key_1 <pi>



id_usuario_crea	Variable characters (25)
fecha_crea	Date & Time
id_usuario_modifica	Variable characters (25)
fecha_modifica	Date & Time
Key_1	<pi>

val
id
fec
id
fec
Ke

eral	
1)	<u><M></u>
characters (4)	
characters (25)	
Time	
characters (25)	
Time	

fk_motivo_a_cheque_anulado

ctb_codigo_retencion_iva		ctb_secuencial			
a	<pi>	Variable characters (4)	id_secuencial	<pi>	Serial (11)
tencion_iva		Variable characters (100)	tipo_secuencial		Variable characters (4)
on_iva		Variable characters (15)	secuencial_inicial		Decimal (15,0)
		Characters (1)	secuencia_final		Decimal (15,0)
		Variable characters (25)	tipo_generacion		Characters (1)
		Date & Time	codigo_autorizacion		Variable characters (15)
		Variable characters (25)	fecha_vigencia		Date
		Date & Time	id_usuario_crea		Variable characters (25)
		Variable characters (25)	fecha_crea		Date & Time
		Date & Time	id_usuario_modifica		Variable characters (25)
			fecha_modifica		Date & Time
			Key_1	<pi>	

or	Decimal (15,4)
usuario_crea	Variable characters (25)
ha_crea	Date & Time
usuario_modifica	Variable characters (25)
ha_modifica	Date & Time
y_1 <pi>	

fk

id_usuario_modifica
fecha_modifica
Key_1
fk_idioma_observacion_rep
fk_objeto_observacion_rep

<M>			
prm_moneda			
<u>id_moneda</u>	<pi>	<u>Serial (11)</u>	<M>
descripcion_moneda		Variable characters (100)	
simbolo_moneda		Variable characters (4)	
principal_moneda		Characters (1)	
codigo_letras		Variable characters (3)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1 <pi>			

prm_tipo_motivo			
<u>id_tipo_motivo</u>	<pi>	<u>Variable characters (4)</u>	<M>
descripcion_tipo_motivo		Variable characters (100)	
id_usuario_crea		Variable characters (25)	
fecha_crea		Date & Time	
id_usuario_modifica		Variable characters (25)	
fecha_modifica		Date & Time	
Key_1 <pi>			

motivo a

neda_a_cotizacion_moneda

