

Código	Título	Viabilidad del estado del sistema	Correspondencia con el mundo real	Control y libertad del usuario	Consistencia	Prevención de errores	Reconocimiento vs memoria	Fiabilidad y eficiencia	Diseño minimalista	Recuperación ante errores	Ayuda y documentación
WinPrd0001	Operación	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema informa el total de registros en el pie de la ventana ("3 ítems"), también tiene un indicador visual (resultado amarillo) que muestra que la fila está actualmente seleccionada antes de aplicar una acción como "Eliminar", muestra el mensaje de eliminado, lo cual es positivo. Sin embargo, no muestra un mensaje tras ejecutar acciones de guardado o actualización, generando incertidumbre en el operador.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Utiliza lenguaje comprensible ("Insertar", "Eliminar", "Descripción"). El fallo crítico radica en la iconografía: el botón con el icono de un "detective/esplía" es una metáfora visual confusa que no pertenece al lenguaje estándar de los ERPs, rompiendo el modelo mental del usuario.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Ofrece un control claro de salida mediante la "X" en la esquina superior derecha para cerrar la ventana modal. No obstante, no presenta botones de "Desahcar" en la interfaz principal en caso de un borrado accidental.	Estado: No cumple Observación: Existe una ruptura evidente en el Diseño del sistema. La barra superior mezcla botones que contienen "Icono + Texto" (Insertar, Eliminar) con botones que son exclusivamente "Iconos" (refrescar, espía, información), caticiendo de estandarización visual.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema implementa correctamente defensas contra acciones destructivas (despliega un diálogo de confirmación antes de ejecutar el botón "Eliminar"). Sin embargo, la interfaz penaliza la intención al permitir la modificación directa de texto sobre las celdas de la grilla (inline editing) sin bloques o validaciones intermedias, abriendo la puerta a la sobrescritura accidental de datos durante la navegación rápida.	Estado: No cumple Observación: La inclusión de botones de acción basados únicamente en iconos atípicos (como el espía) y sin etiquetas de texto visibles obliga al operador a memorizar su función, elevando innecesariamente la carga cognitiva.	Estado: No cumple Observación: La vista carece de aceleradores. No se observan barras de búsqueda, filtros rápidos o atajos de teclado visibles en la interfaz, lo cual volverá ineficiente la pantalla cuando el listado crezca de 3 a cientos de ítems.	Estado: Cumple parcialmente Observación: La tabla está limpia de información irrelevante o "ruido" visual (solo muestra la Descripción). Sin embargo, el encapsulamiento en una ventana flotante desperdicia un gran espacio en blanco en el lienzo mientras bloquea la visión del resto del sistema.	Estado: No cumple Observación: La interfaz plana no destina un área reservada para notificaciones de error asincrónicas. Si la carga falla, el usuario no cuenta con un contenedor visual predecible donde buscar el diagnóstico del fallo.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Cuenta con un botón dedicado a la información ("i") en la barra de herramientas. Sin embargo, al estar agrupado sin jerarquía con botones transaccionales, pierde su propósito de asistencia contextual, también dentro del menú "Geoc" existe un menú de "Ayuda" mostrando videos de ciertas funciones del sistema, pero sin embargo no se lo observa como un botón de ayuda (¿?, F1, "Ayuda"), ni tampoco se observan tooltips explicativos al pasar el mouse sobre los campos, ni placeholders o textos de ejemplo.
WinPrd0002	UI/UX	Estado: Cumple parcialmente Observación: El contador inferior ("19 items") funciona correctamente, pero carece de un indicador claro sobre si la tabla es de solo lectura o si permite edición.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Aunque el título "UI/UX" y sus encabezados "Operación", "Tipo de relación", son términos de negocio válidos, las columnas están saturadas del icono de "lupa". Convencionalmente, la lupa significa "Buscar", pero aquí parece usarse como un indicador de enlace o atributo, rompiendo el modelo mental. De igual manera el botón con el icono de un "detective/esplía" es una metáfora visual confusa.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Permite cerrar la ventana (X), pero la cantidad de elementos interactivos (lupas) dentro de la grilla aumenta el riesgo de abrir modales accidentales sin una ruta clara de regreso. Tampoco presenta botones de "Desahcar" en la interfaz principal en caso de un borrado accidental.	Estado: No cumple Observación: Se rompe el estándar de las tablas de datos. Las grillas transaccionales no deben contener botones de acción repetitivos (lupas) incrustados en cada celda junto al texto ("Programa de tour", "Ecuador Only Tours"), ya que genera ruido visual severo.	Estado: No cumple Observación: La cercanía extrema del texto tabular con el icono de la lupa propicia los clics erróneos, especialmente si el operador intenta seleccionar el texto para copiarlo, también permite la modificación directa de la "descripción" sin ninguna validación intermedia.	Estado: No cumple Observación: El usuario debe recordar o adivinar por qué hay una lupa en la columna "Tipo de relación" y otra distinta en "Descripción". También incluye botones de acción como el de espía y sin etiquetas de texto visible que obliga al usuario a memorizar su función.	Estado: No cumple Observación: No existe una barra de búsqueda rápida para filtrar entre las 19 UI/UXs, forzando la búsqueda visual manual.	Estado: No cumple Observación: Interfaz altamente saturada. La repetición de los iconos de búsqueda ensucia gravemente la lectura de las filas.	Estado: No cumple Observación: Sin áreas predecibles para alertas transaccionales, si hay un fallo no indica cual es el fallo.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El botón genérico "i" es dedicado para información de la ventana, pero no explica el propósito de las lupas incrustadas. También dentro del menú "Geoc" existe un menú de "Ayuda" mostrando videos de ciertas funciones del sistema, pero sin embargo no se lo observa como un botón de ayuda (¿?, F1, "Ayuda"), ni tampoco se observan tooltips explicativos al pasar el mouse sobre los campos, ni placeholders o textos de ejemplo.
WinPrd0003	Temporalada	Estado: Cumple parcialmente Observación: Muestra los 12 ítems, tiene un indicador que muestra que la fila está actualmente seleccionada antes de aplicar la acción de eliminación, muestra el mensaje de eliminado, pero carece de retroalimentación asincrónica tras guardar o actualizar	Estado: Cumple parcialmente Observación: Las etiquetas "Fecha inicio" y "Fecha fin" son universales y el formato numérico (YYYY-MM-DD) es estándar, sin embargo mantiene el botón con el icono de un "detective/esplía" lo cual genera confusión visual en el usuario.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Ofrece un control claro de salida mediante la "X" en la esquina superior derecha para cerrar la ventana modal. No obstante, no presenta botones de "Desahcar" en la interfaz principal en caso de un borrado accidental.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema utiliza un componente estándar y universalmente reconocible un calendario para la selección de fechas. Sin embargo, rompe con los estándares de diseño web al ocultar el icono del calendario hasta que el usuario hace doble clic.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Al interactuar con la celda el sistema despliega un calendario restrictivo. Esto previene de forma sumamente efectiva que el operador digite fechas inexistentes (ej. 32 de enero) o ingrese formatos tipográficos incorrectos, blindando la integridad de los datos.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Cumple positivamente al mostrar descripciones claras en la grilla (ej. "2015 General"), lo que facilita reconocer el periodo temporal de un vistazo. Sin embargo, el cumplimiento es parcial porque la barra de controles superior utiliza iconos ambiguos (como el icono del "espía" y las flechas) sin etiquetas de texto, obligando al usuario a recordar la función de dichas acciones en lugar de reconocerlas mediante lectura.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema permite aplicar ordenamiento ascendente y descendente mediante clics, lo cual actúa como un excelente acelerador de búsqueda, sin embargo en listados más grandes seguiría haciendo falta una barra de búsqueda rápida.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Diseño limpio de ruido, pero sufre del mismo problema estructural del sistema: ventana flotante pequeña rodeada de espacio gris.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema reacciona correctamente ante un error lógico. Despliega una ventana modal con un mensaje expresado en lenguaje claro y de negocio ("La fecha final no puede ser menor que la fecha inicial"), prescindiendo de códigos técnicos, lo que permite al operador entender y corregir la falla inmediatamente.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema reacciona correctamente ante un error lógico. Despliega una ventana modal con un mensaje expresado en lenguaje claro y de negocio ("La fecha final no puede ser menor que la fecha inicial"), prescindiendo de códigos técnicos, lo que permite al operador entender y corregir la falla inmediatamente.
WinPrd0004	Impuestos	Estado: Cumple parcialmente Observación: Reporta un volumen alto de datos (67 ítems), pero no indica qué impuestos están siendo usados actualmente por productos activos.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Nomenclatura contable clara y uso de categorías estándar en el contexto tributario ecuatoriano ("IVA", "Tipo SRI"), sin embargo mantiene el botón con el icono de un "detective/esplía" lo cual genera confusión visual en el usuario.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Ofrece un control claro de salida mediante la "X" en la esquina superior derecha para cerrar la ventana modal. No obstante, no presenta botones de "Desahcar" en la interfaz principal en caso de un borrado accidental.	Estado: No cumple Observación: Ruptura de estándares de visualización de datos. La columna de valores ("Cant.") alinea números con diferentes cantidades de decimales (ej. 9.5000, 15.0000) a la izquierda, impidiendo escanear y comparar magnitudes rápidamente. Deben alinearse a la derecha.	Estado: No cumple Observación: La disposición invita a la edición directa sobre tasas altamente sensibles para la facturación.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Cumple al mostrar explícitamente la columna "Estado" (Activo) en la grilla, evitando que el operador deba memorizar la disponibilidad del impuesto. Sin embargo, la barra de herramientas posee iconos sin etiquetas de texto (ej. el icono del "espía") y la columna "Tipo SRI" carece de ayudas contextuales en sus celdas vacías, obligando al usuario a recordar de memoria la función de esos botones y los códigos tributarios externos.	Estado: No cumple Observación: Escanear una lista de 67 impuestos sin una barra de búsqueda integrada ni filtros por "Tipo impuesto" o "Estado" hace que localizar el "Seguro Hotelero 2.68" sea un proceso lentísimo y de alta carga visual.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Cumple con no mostrar datos irrelevantes, pero la ventana es demasiado angosta, el sistema carece de mecanismos visibles de diagnóstico en tiempo real. El usuario ingresa un valor ilógico (ej. un IVA negativo o superior al 100%), la interfaz no provee mensajes de alerta constructivos ni resalta la celda con error, fallando en ayudar al operador a reconocer la equivocación y recuperarse de ella antes de guardar.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Al tratarse de una grilla de datos críticos (porcentajes y valores tributarios), el sistema carece de mecanismos visibles de diagnóstico en tiempo real. El usuario ingresa un valor ilógico (ej. un IVA negativo o superior al 100%), la interfaz no provee mensajes de alerta constructivos ni resalta la celda con error, fallando en ayudar al operador a reconocer la equivocación y recuperarse de ella antes de guardar.	
WinPrd0018	Patrón Insusos	Estado: Cumple parcialmente Observación: Indica que hay 41 ítems maestros, también resalta en amarillo la fila activa tras la interacción del usuario. Sin embargo, falla en el estado inicial de carga: al abrir la ventana, el sistema no preselecciona ningún registro maestro, dejando la grilla inferior totalmente en blanco sin un mensaje instruccional (ej. "Seleccione un ítem superior"). Esto genera una falsa percepción de error de carga y obliga al usuario a adivinar la relación causa-efecto entre ambas tablas.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Cumple al utilizar terminología de negocio clara en los encabezados de las grillas ("Tipo de insumo", "Hora ejecución"). Sin embargo, el sistema permite la carga de datos con jerga o acrónimos internos (ej. "Scy", "Iza") que rompen la comunicación universal, y la barra superior mantiene iconos con metáforas visuales descontextualizadas (icono de un "espía").	Estado: Cumple parcialmente Observación: Permite cerrar la ventana, pero si el usuario se equivoca al insertar un insumo en la tabla inferior, no presenta la opción de "Desahcar" (Ctrl+Z).	Estado: No cumple Observación: Rompe el estándar de jerarquía espacial. Colocar dos tablas con sus propias barras de herramientas (Insertar/Eliminar) dentro de una misma ventana flotante satura la interfaz y confunde sobre qué tabla actuará el botón.	Estado: No cumple Observación: La disposición de botones de acción idénticos en la parte superior e inferior propicia que el usuario haga clic en el "Eliminar" equivocado (borrando el patrón completo en lugar de un solo insumo).	Estado: No cumple Observación: Exige alta carga cognitiva para descifrar qué significan los acrónimos de los patrones sin ofrecer una leyenda o tooltip expansivo.	Estado: No cumple Observación: Revisar 41 patrones maestros dentro de una modal flotante hace que el espacio de las tablas sea demasiado estrecho, cortando columnas importantes.	Estado: No cumple Observación: Al interactuar con la columna "Hora ejecución", el sistema permite teclear caracteres alfabéticos, pero al hacer clic fuera de la celda, revierte el valor a una hora por defecto de forma silenciosa, no indica por ej. "Formato de hora inválido", lo que confunde al usuario al ver desaparecer su texto sin explicación, sin indicar cual es el error.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Posee el botón "i", pero en pantallas complejas de doble tabla, se requiere ayuda contextual por sección, la cual es inexistente.	
WinPrd0023	Tipo de comida incluida	Estado: Cumple parcialmente Observación: Cumple con el conteo de registros (5 ítems), también resalta en amarillo la fila activa tras la interacción del usuario, pero adolece de la falta de mensajes transaccionales al guardar o actualizar.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Utiliza términos comprensibles, pero mezcla idiomas (Inglés: "Breakfast, lunch") en un sistema presumiblemente en español, rompiendo la inmersión. También continúa incluyendo el icono de espía.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Permite cerrar la ventana, pero si el usuario se equivoca al insertar una descripción de tipo de comida, no presenta la opción de "Desahcar" (Ctrl+Z).	Estado: No cumple Observación: La concatenación por comas en un campo de texto no es el estándar para agrupar atributos. Debería ser una relación paramétrica.	Estado: No cumple Observación: Al permitir que el usuario tipee libremente "Breakfast, lunch, dinner", se abre la puerta a errores tipográficos ("Breakfast" o inconsistencias (ej. usar punto y coma en lugar de coma), corrompiendo la base de datos.	Estado: No cumple Observación: El usuario debe recordar exactamente cómo se escriben y en qué orden se colocan las comidas para los duplicar registros visualmente idénticos.	Estado: No cumple Observación: Carece de componentes de selección múltiple (checkboxes) que permitirían crear estas combinaciones con 3 clics en lugar de teclear toda la frase.	Estado: Cumple parcialmente Observación: La tabla es extremadamente simple y limpia, pero el contenedor (la ventana modal) es innecesariamente ancho para una sola columna de datos.	Estado: No cumple Observación: El texto libre impide que el sistema diagnostique si la comida ingresada realmente existe en el catálogo maestro del negocio.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Posee el botón "i", posee el menú de ayuda, pero no hay asistencia sobre cómo deben formarse las combinaciones de texto.
WinPrd0005	Tipo de producto	Estado: Cumple parcialmente Observación: Cumple con el conteo de registros (5 ítems), también resalta en amarillo la fila activa tras la interacción del usuario, pero adolece de la falta de mensajes transaccionales al guardar o actualizar.	Estado: No cumple Observación: La convención de "Estado" como "Activo/Inactivo" es estándar, pero la iconografía de búsqueda (lupa) está descontextualizada al usarse para asignaciones y no para búsquedas globales.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Permite cerrar la ventana por medio de la "X", pero el andamiento visual (abrir una lupa que abre otra ventana) crea "callejones sin salida" donde el usuario se pierde en la profundidad de la navegación sin un botón fácil de "Atrás", o el botón de "Desahcar" ya que puede elegir una UI/UX incorrecta y no recuerda cual era la UI/UX que estaba anteriormente.	Estado: No cumple Observación: Colocar iconos de acción (lupas) dentro de celdas de solo lectura en una grilla de visualización rompe los patrones de diseño interactivo. Las grillas deben ser para visualizar, no formularios de búsqueda encubiertos.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Al utilizar un componente de lupa de búsqueda obliga a seleccionar una UI/UX válida, eliminando la posibilidad de errores tipográficos. Sin embargo, el sistema carece de mecanismos preventivos contra "deslices" de interacción; al elegir un nuevo registro, el sistema lo reemplaza instantáneamente sin presentar un diálogo de confirmación (ej. "¿Está seguro de cambiar la UI/UX asignada?"), permitiendo que los clics accidentales modifiquen la base de datos.	Estado: No cumple Observación: El usuario debe recordar o adivinar por qué hay una lupa en la columna "UI/UX". También incluye botones de acción como el de espía y sin etiquetas de texto visible que obliga al usuario a memorizar su función.	Estado: No cumple Observación: Para modificar la UI/UX de 5 productos, el usuario requiere hacer clic en 5 lupas distintas, abrir 5 ventanas secundarias y buscar 5 veces, haciendo la tarea extremadamente lenta (exceso de clics).	Estado: No cumple Observación: Las columnas saturadas con iconos repetitivos de lupas ensucian visualmente la tabla y desvían la atención de la lectura de los datos.	Estado: No cumple Observación: Si el usuario omite enlazar una UI/UX requerida o deja un campo vital en blanco, la interfaz no emite un diagnóstico preventivo (como resaltar el campo faltante en rojo o mostrar un texto de alerta). Esto penaliza directamente la recuperación, ya que el sistema interrumpe el flujo de guardado sin guiar al operador hacia el elemento exacto que debe ser corregido, obligándolo a auditar todo el formulario manualmente.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El botón genérico "i" es dedicado para información de la ventana, pero no explica el propósito de las lupas incrustadas. También dentro del menú "Geoc" existe un menú de "Ayuda" mostrando videos de ciertas funciones del sistema, pero sin embargo no se lo observa como un botón de ayuda (¿?, F1, "Ayuda"), ni tampoco se observan tooltips explicativos al pasar el mouse sobre los campos, ni placeholders o textos de ejemplo.

WinPrd0006	Producto	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema agrupa correctamente la información en pestañas ("Datos generales", "Planificación", etc.), pero no hay alertas al usar el botón "Grabar", y en las otras pestañas no existe botón de guardar, guarda automáticamente en la grilla sin confirmación visual lo que genera alta incertidumbre en el usuario. También presenta una falla crítica en la visibilidad de datos multilingüe: si la información se ingresó en inglés, el sistema muestra la grilla vacía al iniciar sesión en español, sin emitir ninguna alerta o etiqueta (ej. "Datos ocultos por filtro de idioma")	Estado: Cumple parcialmente Observación: Utiliza términos de negocio adecuados, pero incluye etiquetas técnicas ambiguas como "Utilidad" o "Espacios" que podrían no estar entendidas/adaptadas, además el uso de un icono de "esplá" que no corresponden con estándares de software de gestión.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Presenta botones de "Nuevo" y "Grabar", pero si el usuario cierra la ventana modal con la "X" por accidente, perderá todo el progreso sin advertencia, no dispone del botón de "Deshacer".	Estado: No cumple Observación: El formulario omite el uso de indicadores estándar para campos obligatorios (como el asterisco) o etiquetas de "Requerido", forzando al usuario a adivinar qué información es esencial para crear el producto. La ventana en general con las demás pestañas presenta una ruptura de consistencia interna ya que mezcla dos paradigmas de interacción: la pestaña principal exige un guardado explícito (botón de acción), mientras las demás operan con guardado implícito (automático), rompiendo el modelo mental del usuario. Adicionalmente, los botones no siguen un estándar de jerarquía para diferenciar visualmente el botón "Guardar" del de "Cancelar"	Estado: Cumple parcialmente Observación: La ventana muestra múltiples pestañas, al bloquear las pestañas secundarias hasta guardar la pestaña principal, previene registros huérfanos, el usuario debe memorizar los datos ingresados previamente. Además, las grillas vacías carecen de textos guía (placeholders) para reorganizar la secuencia lógica del itinerario. Si se necesita cambiar las actividades de un día a otro, el sistema fuerza al usuario a un trabajo manual de reescritura, en lugar de permitirle reubicar la fila fluidamente.	Estado: No cumple Observación: La interfaz sufre de "fatiga modal" por la superposición excesiva de ventanas. Adicionalmente, las pestañas en su estado inicial presentan grillas totalmente vacías sin apoyos visuales (Empty States ilustrados o mensajes amigables), proyectando un diseño inconcluso o roto.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Implementa diagnósticos visuales primarios en su formulario de ingreso de datos (ej. resulta con un borde rojo los campos obligatorios que el usuario omitió en la pestaña "Datos Generales"). Sin embargo, la alerta es con un tooltip que solo se activa al pasar el punter y oculta el mensaje y no permite ver realmente el fallo.	Estado: No cumple Observación: En un flujo con alto nivel de abstracción lógica (relación de precios, clickeos de impuestos o lógicas operativas como "Corta Itinerario"), la interfaz omite por completo el uso de tooltips o botones de ayuda contextual que guíen al operador.		
winPrd0014	Itinerario por productos	Estado: No cumple Observación: El sistema proporciona una retroalimentación deficiente. Al presionar "Grabar", actualiza la información en la grilla de fondo, pero no emite una confirmación explícita (ej. Toast de "Día guardado") ni cierra el modal automáticamente. Debido a que el modal superpuesto oculta total o parcialmente la grilla maestra, el usuario puede no percibir la actualización, generando incertidumbre sobre si la acción fue procesada correctamente y propiciando clics duplicados.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Utiliza un excelente lenguaje de dominio del negocio ("Origen", "Destino", "Tipo de inclusión"). Sin embargo, mantiene el uso descontextualizado de iconos no estándar en la barra superior (el icono del modal que rompe la familiaridad con el mundo real del software).	Estado: No cumple Observación: El usuario carece de libertad de navegación dentro del flujo de trabajo. Para agregar el siguiente día del itinerario, no existen controles internos (ej. botones de "Anterior/Siguiente"); el sistema fuerza una interrupción de la tarea, obligando al operador a abandonar el enfoque del modal, seleccionar manualmente la siguiente fila en la grilla maestra y retornar la edición. Además, los editores de texto carecen de un botón "Deshacer" (Undo) en sus barras de formato.	Estado: No cumple Observación: El campo "Día", a pesar de estar lógicamente bloqueado (Read-Only), se presenta con un fondo blanco idéntico al de los campos editables. Esto rompe el estándar universal de la industria, el cual dicta que los campos inhabilitados para escritura deben diferenciarse mediante un fondo gris o atenuado para no generar falsas expectativas de interacción.	Estado: No cumple Observación: Presenta una falla crítica en la validación de obligatoriedad de datos. Aunque bloquea el campo "Día" para mantener la secuencia, el sistema falla en prevenir la persistencia de datos nulos al permitir que el operador guarde el formulario con todos los campos de contenido (Origen, Destino, Actividad, Descripción) completamente vacíos, comprometiendo la integridad y utilidad de la base de datos.	Estado: No cumple Observación: El diseño modal superpuesto ocurre y oculta por completo la grilla maestra de planificación. El operador se ve obligado a memorizar qué día acaba de ingresar y qué número de día le toca configurar a continuación, sobrecargando su memoria de trabajo a corto plazo.	Estado: No cumple Observación: Carece de aceleradores para carga masiva de datos (Data Entry). No existe un botón de "Guardar y Nuevo" que permita al operador experto registrar los 15 días de un tour de manera continua; se le fuerza a un flujo repetitivo de grabar, cerrar ventana, e invocar el modal nuevamente por cada día.	Estado: No cumple Observación: La inclusión de dos robots editores de texto enriquecido (WYSIWYG) con múltiples controles tipográficos (fuente, tamaño, negrita, alineación) para los campos "Descripción" y "Observaciones" recarga severamente la interfaz, rompiendo el minimalismo visual y consumiendo espacio vital.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema carece por completo de diagnósticos visuales en esta subventana. A diferencia del formulario maestro ("Datos Generales"), aquí no se resaltan campos con bordes rojos ni se emiten mensajes de error para advertir al usuario que está intentando guardar un itinerario en blanco, permitiendo que la acción fallida se consolide silenciosamente.	Estado: No cumple Observación: El formulario no proporciona tooltips o textos de apoyo que asistan al usuario en campos lógicos ambiguos (ej. explicar qué impacto tiene en el sistema la selección del "Tipo de inclusión").
winPrd0013	Componentes	Estado: No cumple Observación: Al carecer de un botón explícito de "Grabar" o "Aceptar", la grilla opera con guardado implícito (automático al insertar el registro con la lupa). Sin embargo, el sistema falla en emitir una retroalimentación visual de estado (ej. no aparece un mensaje flotante confirmando "Componente añadido al Día 1", dejando al usuario con la incertidumbre de si la acción impactó la base de datos.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Cumple con un excelente mapeo del modelo de negocio utilizando términos técnicos precisos ("Insumo", "Proveedor", "Centro de costos", "Dar anticipo"). Sin embargo, las columnas están saturadas del icono de "lupa" y también tiene el icono de espiga que no aportan al modelo mental del usuario.	Estado: No cumple Observación: Aunque el sistema tiene barreras preventivas, carece de una función de "Deshacer" (Undo) en caso de que el usuario confirme una eliminación por error. Además, la subventana restringe la libertad de navegación al no ofrecer un botón explícito de "Cerrar" o "Volver" en el área de trabajo, obligando al usuario a buscar la "X" del marco de la ventana.	Estado: No cumple Observación: El usuario viene de usar un guardado explícito ("Grabar") en la ventana "Itinerario" y en "Datos Generales", pero al entrar a "Componentes", el paradigma cambia repentinamente a un guardado automático sin botón, forzando un cambio abrupto en la lógica operativa.	Estado: Cumple Observación: El sistema implementa una doble capa de seguridad sumamente efectiva. Por un lado, utiliza el modelo de Entrada Restringida (obligando a seleccionar insumos mediante lupas) para imposibilitar errores de formato. Por otro, intercepta las acciones destructivas mostrando un diálogo de confirmación explícito antes de procesar el botón "Eliminar", compensando con éxito la pérdida accidental de datos.	Estado: No cumple Observación: El diseño de ventana flotante (modal) se superpone ocultando la fila maestra de "Planificación". Al no existir un encabezado en la ventana de Componentes que diga dinámicamente "Editando Componentes del Día 1", el sistema obliga al operador a memorizar sobre qué día exacto del itinerario está trabajando en ese momento.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema incorpora flexibilidad básica al permitir la "Edición en línea" de la hora de ejecución mediante un menú desplegable, evitando que el usuario deba eliminar y recrear la fila para realizar un cambio. No obstante, carece de verdaderos aceleradores para usuarios expertos: no permite tener la hora directamente para mayor rapidez, ni ofrece la función Drag and Drop (arrastrar y soltar) para reorganizar visualmente el orden cronológico de las actividades.	Estado: Cumple parcialmente Observación: La grilla en sí misma es limpia, estructurada y sin información redundante, enfocada 100% en la tarea. Sin embargo, su presentación como "ventana sobre ventana" (fatiga modal) frente al resto de la interfaz afecta la percepción de minimalismo estético y recarga la pantalla.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema facilita una recuperación rápida si el usuario elige un insumo equivocado, puede corregirlo inmediatamente volviendo a accionar la lupa para reemplazar el valor, sin necesidad de eliminar la fila, además, diagnostica omisiones graves mediante alertas emergentes. Sin embargo, la grilla carece de diagnósticos visuales en línea (ej. no resalta las celdas en rojo si se omite un dato), lo que disminuye el reconocimiento preventivo del error.	Estado: No cumple Observación: Columnas con lógica condicional compleja como "Dar anticipo" o "Centro de costos" carecen de tooltips contextuales. Si un operador junior tiene dudas sobre qué implica marcar o desmarcar un anticipo para ese proveedor, el sistema no le ofrece ninguna asistencia informativa en pantalla.
WinPrd0007	Precio producto	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema comunica de forma excelente el estado de las acciones secundarias: los botones "Insertar" y "Eliminar" de la grilla están en color gris tenue (deshabilitados). Esto indica visualmente al usuario que la grilla aún no está lista para recibir datos. Sin embargo, mantiene la falacia heredada del sistema de no mostrar confirmaciones asincrónicas de éxito tras usar el botón "Grabar".	Estado: Cumple parcialmente Observación: Utiliza jerga técnica precisa del sector turístico ("Tarifa RAC", "Pax desde", "Pax hasta", "Temporada"), lo cual es excelente para el modelo mental del operador. No obstante, persiste el uso de iconos descontextualizados (el icono del "esplá" en las barras de herramientas, rompiendo la familiaridad visual).	Estado: Cumple parcialmente Observación: Proporciona una clara salida de emergencia a través de la "X" superior para cerrar la ventana modal, y un botón "Nuevo" que presumiblemente permite limpiar el formulario rápidamente. Sin embargo, carece de controles para revertir acciones (Deshacer) dentro de la edición de la grilla.	Estado: No cumple Observación: Presenta una severa "Colisión de Nomenclatura" originada por la arquitectura del sistema. El software exige que el operador cree primero la tarifa en una ventana independiente llamada "Precio producto" (catálogo maestro), para posteriormente buscar y vincular esa misma tarifa dentro de una pestaña que lleva exactamente el mismo nombre ("Precio productos") en la ficha del tour. Esta duplicidad de términos para interfaces con propósitos distintos (creación vs. asignación) rompe los estándares de usabilidad.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Aunque el sistema restringe acciones secundarias (mantiene botones de la grilla inhabilitados hasta completar la cabecera), presenta una grave vulnerabilidad en el uso de su campo principal. Al exigir que el operador guarde el formulario en lugar de ser un valor autogenerado por el sistema (ej. secuencia alfanumérica automática), abre la puerta a errores críticos como la duplicidad de claves (Primary Key Collision) si dos operadores ingresan la misma nomenclatura.	Estado: No cumple Observación: El campo manual de "Código" impone una alta carga cognitiva. El usuario se ve obligado a memorizar o consultar externamente cuál fue el último código secundario utilizado en el sistema para no repetirlo, violando el principio de que la interfaz debe aliviar la memoria de trabajo del operador.	Estado: No cumple Observación: La interfaz luce rígida para la carga masiva (Data Entry). No presenta aceleradores visuales como atajos de teclado o botones de "Guardar y Nuevo" para registrar rápidamente múltiples escalas de precios (ej. precios para 1-2 pax, 3-5 pax, 6-10 pax) de manera continua sin interrumpir el flujo.	Estado: No cumple Observación: La interfaz expone la complejidad del modelo relacional de la base de datos (relación muchos a muchos) directamente al usuario final. En lugar de ofrecer un diseño integrado y minimalista donde el precio se digita directamente en el producto, el sistema presenta múltiples ventanas flotantes y pasos intermedios de vinculación (lupas) que sobrecargan la interfaz y la carga cognitiva.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El formulario maestro detecta el error y asiste al usuario resaltando el campo afectado (borde rojo). Sin embargo, el diagnóstico textual explicativo ("Este campo es obligatorio") adolece de una severa falta de descubribilidad. Al estar confinado a un tooltip que solo se activa mediante interacción hover (pasar el puntero), el sistema oculta información crítica de recuperación, incrementando la carga cognitiva y contriviendo el estándar moderno de utilizar textos de error persistentes debajo del campo afectado.	Estado: No cumple Observación: El sistema hace un mal uso de la iconografía estándar. Presenta botones con el icono "T" (información), creando la falsa expectativa de ofrecer ayuda contextual orientada a las tareas del negocio. Sin embargo, al accionarlos, despliega cuadros flotantes que exponen metadatos técnicos de desarrollo (nombres de objetos del sistema, IDs de tablas de base de datos como "winPrd0007"), los cuales son incomprensibles e inútiles para el operador final que busca asistencia para completar el formulario.
WinPrd0016	Cambio datos itinerario	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema proporciona retroalimentación básica en la esquina inferior izquierda ("0 Items") indicando el resultado del filtro actual. Sin embargo, carece de un estado visible de "Selección activa". Si el operador selecciona un día en la grilla izquierda, el panel derecho no muestra un encabezado dinámico que confirme visualmente qué producto y día exacto se está editando (ej. "Editando: Tour Galápagos - Día 1"). Tampoco muestra un mensaje que diga que se ha guardado con "éxito"	Estado: Cumple parcialmente Observación: Aderta al incorporar editores de texto enriquecido (WYSIWYG) con iconos universales de formateo (Negrita, Cursiva, Listado), lo que empata perfectamente con el modelo mental de redacción de documentos. Falla al mantener iconos técnicos descontextualizados (el "esplá" en la barra de herramientas).	Estado: Cumple Observación: La interfaz provee buenas salidas de emergencia para la navegación interna. El botón explícito "Limpiar" permite al usuario abortar una búsqueda fallida y restablecer los filtros rápidamente sin tener que borrar los campos manualmente. Además, los editores de texto enriquecido habilitan lícitamente el control de edición estándar (deshacer/rehacer).	Estado: No cumple Observación: Presenta una grave falla de consistencia arquitectónica (Fragmentación del flujo). El sistema ya posee una pestaña dedicada a "Itinerario" dentro del módulo principal del Producto. Obligar al usuario a utilizar una ventana flotante separada ("Cambio datos itinerario") para editar descripciones rompe el principio de centralización de la información, generando redundancia de interfaces.	Estado: No cumple Observación: Al utilizar campos de texto libre para buscar el "Tipo de producto" y el "Producto", no previene los errores tipográficos o de sintaxis. Cualquier falta de ortografía al tipar (ej. omitir una letra) resultará en una búsqueda fallida. También el botón principal de "Grabar" permanece activo (habilitado para recibir clics) incluso cuando no existe ningún registro seleccionado en la grilla izquierda. Un diseño preventivo adecuado mantendría el botón inhabilitado (grisado) hasta que el usuario seleccionase válidamente un itinerario para editar, evitando así el error de origen.	Estado: No cumple Observación: Presenta una falla crítica en la carga cognitiva. En lugar de ofrecer menús desplegables (combobox) o modales de selección con los ítems disponibles, el sistema obliga al operador a memorizar y tipar la ortografía y nomenclatura exacta de los productos o categorías para poder localizarlos en la base de datos.	Estado: No cumple Observación: La exigencia de tipo manual para ejecutar búsquedas de registros con nombres extensos y complejos (ej. "2025 Galápagos Island-based Wildlife Exploration...") destruye la eficiencia de la interfaz. La carencia de aceleradores básicos como el autocompletado predictivo ralentiza drásticamente el flujo de trabajo del operador.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Los paneles de texto enriquecido (Descripción u Observaciones) son limpios y funcionales. Sin embargo, la distribución del espacio (White Space) está desbalanceada; si la búsqueda arroja un solo resultado, la grilla izquierda muestra un exceso de espacio vacío que podría haberse aprovechado para ampliar el área de redacción.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema presenta un defecto crítico de "Falsa Silenciosa". Al intentar accionar el comando "Grabar" sin un contexto de edición válido (sin haber seleccionado un ítem de la grilla), el sistema ignora la petición sin ofrecer ninguna retroalimentación. No despliega mensajes de error emergentes, alertas, ni validaciones visuales (como bordes rojos), abandonando al usuario en total incertidumbre sobre el estado de su acción.	Estado: No cumple Observación: Reincide en el fallo crítico del uso engañoso de iconografía. Los botones con el icono "T" (información) presentes tanto en la barra de búsqueda como sobre los editores no despliegan ayuda contextual operativa, sino que exponen metadatos de depuración del código fuente (nombres de formularios y tablas), siendo inútiles para el usuario final.
winGerSeek	Búsqueda de producto	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema informa el estado de los resultados en la esquina inferior izquierda ("0 Items"). Sin embargo, el campo de texto libre (el rectángulo en blanco debajo del menú desplegable) carece de un texto de ayuda o placeholder (ej. "Ingrese nombre o código...") que indique visualmente al usuario qué tipo de dato está esperando recibir el sistema antes de iniciar la búsqueda.	Estado: No cumple Observación: Al accionar la búsqueda avanzada, la interfaz expone terminología técnica de bases de datos (ej. "Operador: Y (AND)"). Este lenguaje rompe el modelo mental del usuario no técnico, obligándolo a interpretar lógicas booleanas en lugar de utilizar un frase natural (ej. "Coincidir con todas las reglas").	Estado: Cumple Observación: Ofrece un control de navegación excelente. El usuario tiene una salida rápida del modal a través de la "X" en la esquina superior derecha. Además, el botón explícito "Vaciá búsqueda" permite al operador deshacer los filtros y limpiar el campo de texto en un solo clic, sin necesidad de borrar los caracteres manualmente con el teclado, también tiene el botón conmutador ("Búsqueda simple / "Afinar búsqueda") actúa como una clara y evidente salida de emergencia, permitiendo al usuario deshacer la complejidad visual en un solo clic si activó la vista avanzada por error.	Estado: No cumple Observación: Falla en los estándares de etiquetado de formularios. El constructor de filtros presenta controles de selección (Combobox) y entrada de texto completamente carecien de etiquetas (labels) o textos de marcador (placeholders). El usuario debe adivinar la función de cada caja vacía antes de interactuar con ella.	Estado: Cumple Observación: El uso de un menú desplegable (Combobox) para seleccionar la entidad ("Producto", "Precio producto") es un acierto de "entrada restringida" que previene que el usuario escriba categorías inexistentes, también al presionar el botón "Buscar" muestra todos los productos existentes.	Estado: Cumple Observación: El menú desplegable facilita enormemente el reconocimiento. En lugar de exigir que el operador memorice comandos de búsqueda o códigos de módulos para localizar un registro, el sistema le expone directamente en la lista todos las entidades disponibles para buscar.	Estado: Cumple Observación: Destaca la inclusión del botón "Afinar búsqueda". Esta funcionalidad actúa como un acelerador para los usuarios expertos que necesitan realizar consultas complejas con múltiples parámetros, separando inteligentemente la búsqueda rápida de la búsqueda avanzada.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Aunque el panel de "Resultados" utiliza bien el espacio, la alineación en la cabecera es deficiente. El campo de texto de búsqueda está posicionado debajo de los botones en lugar de estar a su lado, creando un bloque horizontal vacío que rompe el flujo visual de lectura (de izquierda a derecha).	Estado: No cumple Observación: Se mantiene el antipatrón de diseño en la iconografía. El botón con la letra "T" (Ayuda contextual) está presente en la barra principal, el cual, como se evidenció en auditorías previas de este ERP, no proporciona asistencia al operador, sino que expone variables internas y metadatos de depuración dirigidos exclusivamente a los desarrolladores.	

WinPrd0008	Listado de productos	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema indica los parámetros de búsqueda para seleccionar en el reporte, sin embargo presenta un lienzo derecho completamente en blanco sin mensajes de orientación o estado (ej. "Esperando parámetros de búsqueda..."). "Esperando parámetros de búsqueda...")., generando incertidumbre en el usuario sobre si la interfaz cargó correctamente, tampoco indica si se deben de colocar todos o solo unos cuantos o los que el usuario dese.	Estado: Cumple Observación: Utiliza iconografía y terminología universal para la exportación de documentos (PDF, Excel, E-mail) que encaja a la perfección con el modelo mental administrativo. El formato del reporte generado imita visualmente a un documento impreso formal (con membrete y cabecera de columnas).	Estado: Cumple Observación: Proporciona un control operativo excelente. El botón "Reiniciar" con el icono de retorno actúa como una vía de escape rápida para limpiar todos los parámetros de búsqueda simultáneamente, evitando al usuario la tediosa tarea de vaciar cada filtro uno por uno.	Estado: No cumple Observación: Rompe estándares de iconografía en elementos interactivos. El campo "Escoge los productos" utiliza un icono de un "ojo". En el diseño de interfaces (UI), el ojo representa acciones de visualización o previsualización (View/Show), mientras que para seleccionar o buscar elementos se debe utilizar una lupa (Search) o un icono de lista.	Estado: Cumple Observación: El uso de un menú desplegable (ComboBox) para seleccionar la entidad ("Producto", "Precio producto") es un acierto de "entrada restringida" que previene que el usuario escriba categorías inexistentes, también al presionar el botón "buscar" muestra todos los productos existentes.	Estado: Cumple Observación: El diseño de previsualización alivia drásticamente la carga cognitiva. Al renderizar el resultado en la misma pantalla al presionar "Generar", el usuario puede reconocer de inmediato si los datos son correctos antes de tomar la decisión de descargar el archivo físico a su ordenador.	Estado: Cumple parcialmente Observación: La interfaz incluye excelentes aceleradores. Disponer de botones de exportación directa en la parte superior del visor (especialmente el botón "E-mail") agiliza el flujo de trabajo, permitiendo distribuir la información a terceros sin necesidad de guardar el archivo localmente y abrir un gestor de correo externo. Sin embargo, al presionar el botón de ojo, muestra un modal para marcar los productos, dichos productos no tiene un buscador, muestra la lista completa por el 1800 items, lo que obliga al usuario a buscar uno por uno.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El visor del reporte implementa un modelo adaptable al redimensionamiento. Al maximizar la ventana, el sistema redistribuye el espacio y legibilidad de columnas con alta densidad de texto (ej. "Descripción precio"). Sin embargo, carece de un diseño responsivo real para resoluciones menores o vistas por defecto; al no implementar reglas de truncamiento de texto ni anchos mínimos (min-width), permite la deformación vertical de las celdas, obligando al usuario a manipular el tamaño de la ventana como solución alternativa (workaround) para poder leer.	Estado: Cumple Observación: Al ingresar un parámetro que no tiene coincidencias en la base de datos, la interfaz no genera fallas silenciosas ni expone errores de código; en su lugar, despliega explícitamente el mensaje "No existen datos" en el lienzo de previsualización. Esto le permite al usuario recuperarse inmediatamente modificando los filtros en el panel izquierdo.	Estado: No cumple Observación: Al igual que en ventanas anteriores de esta arquitectura, la presencia del icono "i" (información) junto a los controles principales perpetúa la mala práctica de exponer metadatos de depuración del código fuente en lugar de ofrecer un manual de usuario o ayuda contextual sobre cómo parametrizar el reporte.
WinPrd0009	Itinerario por producto	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema indica los parámetros de búsqueda para seleccionar en el reporte, sin embargo presenta un lienzo derecho completamente en blanco sin mensajes de orientación o estado (ej. "Esperando parámetros de búsqueda...")., generando incertidumbre en el usuario sobre si la interfaz cargó correctamente, tampoco indica si se deben de colocar todos o solo unos cuantos o los que el usuario dese.	Estado: No cumple Observación: Presenta dos fallos graves de lenguaje. Primero, en el menú desplegable expone nomenclaturas de base de datos irreales como "Español 1". Segundo, cuando finalmente carga los datos en la vista "English", las etiquetas del reporte siguen en español ("Actividad", "Ruta", "Duración"), evidenciando una falta de internacionalización (i18n) real y creando un Spanglish que confunde al operador.	Estado: Cumple Observación: Permite iterar rápidamente. El operador puede cambiar el parámetro "Idioma" en el panel izquierdo y presionar "Generar" nuevamente sin perder el producto seleccionado, facilitando la navegación entre estados. El botón "Reiniciar" cumple su función de salida rápida.	Estado: No cumple Observación: Rompe la consistencia visual interna del ERP. El botón de búsqueda (lupa) junto al campo "Producto" ahora está encapsulado en un cuadrado azul sólido, diferenciándose de los estilos de botones de búsqueda (grises o transparentes) utilizados en el resto de los módulos analizados.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El uso de la lupa modal (para buscar el producto) y el menú desplegable (para el idioma) previenen errores de sintaxis. Sin embargo, el sistema falla preventivamente al permitir que el usuario intente generar un reporte en un idioma para el cual no existe información registrada, sin lanzar ninguna advertencia previa.	Estado: No cumple Observación: Falla críticamente en la carga cognitiva. El sistema obliga al usuario a memorizar o adivinar en qué idioma fue redactado originalmente el itinerario. Un diseño adecuado mostraría visualmente los idiomas disponibles para ese producto específico (ej. mediante banderas o deshabilitando los idiomas sin datos) para favorecer el reconocimiento.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Los botones de exportación (PDF, Excel, E-mail) son aceleradores efectivos. Sin embargo, la eficiencia general de la tarea se desploma a causa del ensayo y error. Obligar al usuario a presionar "Generar" múltiples veces cambiando el idioma hasta que "aparezca" la información ralentiza drásticamente el flujo de trabajo.	Estado: Cumple parcialmente Observación: El diseño del reporte es básico y funcional. Sin embargo, cuando se genera un reporte sin datos (como en la vista de "Español 1"), la interfaz renderiza un marco gris vacío debajo del título principal. Esta "caja fantasma" ensucia visualmente la presentación.	Estado: No cumple Observación: A diferencia de la ventana de "Listado de Productos" que muestra el texto "No existen datos", esta interfaz incurrir en una "Falla Silenciosa". Al seleccionar un idioma sin información (ej. Español 1), simplemente devuelve un cuadro vacío, sin ningún mensaje de diagnóstico que le explique al usuario que la falta de texto se debe a la ausencia de traducciones en la base de datos.	Estado: No cumple Observación: Se perpetúa la presencia del icono "i" (información) en la cabecera, el cual está mal mapeado a funciones de depuración técnica (debug) en lugar de proporcionar asistencia real sobre cómo operar los parámetros del reporte.
WinPrd0022	Reporte de precios de productos	Estado: Cumple parcialmente Observación: El sistema informa correctamente el volumen de datos cargados ("4081 items" en el pie de página). Sin embargo, al ocultar la barra de desplazamiento horizontal hasta que ocurre la interacción hover (pasar el puntero), el sistema oculta el estado real de la tabla, impidiendo que el operador sepa a simple vista que existen más columnas con datos hacia la derecha.	Estado: Cumple Observación: La terminología es clara y orientada al negocio ("Temporada", "Estado", "Ver productos sin precio"). El botón de exportación utiliza el término y formato universal "Excel", alineándose perfectamente con el modelo mental administrativo.	Estado: Cumple Observación: El botón "Reiniciar" proporciona una excelente salida de emergencia para limpiar rápidamente todos los parámetros de búsqueda. Adicionalmente, permitir la descarga directa a Excel otorga libertad al usuario para manipular los datos fuera del entorno restrictivo del ERP.	Estado: No cumple Observación: Mantiene la inconsistencia del icono "i" (información), el cual en el ecosistema de este software actúa como una herramienta de depuración técnica (debug) en lugar de un estándar de ayuda al usuario.	Estado: Cumple Observación: Implementa de manera impecable el patrón de "Entrada Restringida". Todos los campos de parámetros ("Temporada", "Estado", "Ver productos sin precio") utilizan menús desplegables (ComboBox), eliminando por completo la posibilidad de que el usuario introduzca errores tipográficos.	Estado: No cumple Observación: El ocultamiento dinámico de la barra de desplazamiento horizontal genera una falla de reconocimiento. El sistema obliga al usuario a recordar que existen datos ocultos y que debe mover el ratón sobre la cuadrícula para revelarlos, en lugar de mantener la barra visible (reconocimiento) como indicador visual permanente de que la tabla excede el ancho de la pantalla.	Estado: Cumple Observación: La integración de una exportación nativa a Excel es un acelerador crítico para la eficiencia operativa. Tratándose de un reporte masivo (4081 registros), extraer los datos a una hoja de cálculo es infinitamente más eficiente para un usuario experto que intentar analizarlos dentro de la cuadrícula del sistema.	Estado: Cumple parcialmente Observación: Esta ventana no es un lienzo en blanco; muestra la estructura de columnas ("Tipo", "Código producto", "Nombre producto"), lo cual guía mejor la vista. Sin embargo, priorizar el minimalismo extremo ocultando el scroll horizontal perjudica directamente la lectura de los datos.	Estado: Cumple Observación: Al basar todos sus parámetros de búsqueda en selectores cerrados y válidos, el sistema elimina las vías que normalmente conducirían a errores de desarrollo, la interfaz no provee ninguna asistencia proactiva ni manual de uso que explique cómo parametrizar este reporte de precios específico.	Estado: No cumple Observación: Al carecer de tooltips descriptivos en los selectores y mantener el icono "i" asociado a metadatos de desarrollo, la interfaz no provee ninguna asistencia proactiva ni manual de uso que explique cómo parametrizar este reporte de precios específico.