



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Enero

Acumulados desde el 1 hasta el 31 de Enero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 5)									
EVENTO	N° de casos Enero (SEpi 1 a 5)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	2	2	0,06	0	0,00	2	0,41	0	0,00
Hepatitis A	8	8	0,25	4	0,30	2	0,41	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	30	30	0,93	27	2,04	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	11	11	0,34	0	0,00	2	0,41	1	1,28
Paperas	13	13	0,40	7	0,53	2	0,41	2	2,56
Tos convulsa	1	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Varicela	16	16	0,49	3	0,23	3	0,62	1	1,28
VIH	80	80	2,47	48	3,62	3	0,62	0	0,00
Sida	12	12	0,37	9	0,68	1	0,21	1	1,28
Sífilis connatal	7	7	0,22	3	0,23	0	0,00	0	0,00
Sífilis del adulto	114	114	3,52	83	6,26	3	0,62	4	5,13
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerado	os preliminares.								





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Enero

Acumulados desde el 1 hasta el 31 de Enero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 5)

Acumulado	os aesae ei 1	nasta ei 3	i de Enero d	ie 2010 (36	emana ⊑pide	miologica	1 a 5)	
EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VIH	17	19,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis del adulto	4	4,62	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Enero

Acumulados desde el 1 hasta el 31 de Enero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 5)

Acumulado	os aesae ei 1	nasta ei s	i de Ellero (ie 2010 (36	emana Epide	miologica	1 a b)	
EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,77
Paperas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	1	1,47	1	1,64	5	3,57	0	0,00
VIH	0	0,00	0	0,00	3	2,14	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Sífilis del adulto	0	0,00	0	0,00	2	1,43	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Enero

Acumulados desde el 1 hasta el 31 de Enero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 5)

Acumulado	os aesae ei 1	nasta ei s	i de Enero d	ie 2010 (36	emana ⊑pide	miologica	1 a 5)	
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	0	0,00
Leptospirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
VIH	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis del adulto	0	0,00	0	0,00	1	1,43	9	7,31
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Enero

Acumulados desde el 1 hasta el 31 de Enero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 5)

Acumulauc	os desde er i	Hasta CI o	T ac Elicio	10 20 10 (O	inana Epiac	miologica	1 a J	
EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	1	0,97	0	3,55	1	1,11	1	0,00
Paperas	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VIH	1	0,97	2	2,37	2	2,21	2	4,06
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	1	0,97	1	1,18	5	5,53	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Otros

Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Enero

Acumui	ados desde	ei i nasta ei	31 de Ene	ero de 2010 (Semana Ep	piaemiologic	a 1 a 5)		
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Enero (Sepi 1 a 5)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	2	2	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	1	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	4	4	0,12	3	0,23	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	3	3	0,09	3	0,23	0	0,00	0	0,00
Serogrupo B	2	2	0,06						•
Serogrupo C	0	0	0,00						
0)	<u> </u>	5,00	4					

0,03

0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Enero

Acumulados desde el 1 hasta el 31 de Enero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 5)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa períod /100,000 hal
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Enero

MENINGITIS SUPURADA	FLORIDA	Tasa período	LAVALLEJA	Tasa período	MALDONADO	Tasa período	PAYSANDU	Tasa períod
POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° ACUMULADO A LA FECHA	/100,000 hab	N° ACUMULADO A LA FECHA	/100,000 hab	N° ACUMULADO A LA FECHA	/100,000 hab	N° ACUMULADO A LA FECHA	/100,000 hak
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Enero

Acumulados desde	el 1 hasta e	l 31 de Ene	<u>ero de 2010 (</u>	Semana E	pidemiológic	ca 1 a 5)		
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Enero

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa períod /100,000 ha
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE **CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES** TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de ENERO **EVENTOS IMPORTADOS ACUMULADOS DEL PAIS** Total de Afectados A LA FECHA (Semana **Departamento** (Semana Epidemiológica **Agente EVENTOS** Epidemiológica 1 a 5) 1 a 5) Dengue Cerro Largo 16 Sin identificar 2 Malaria 0 Maldonado 30 Salmonella Maldonado Sin identificar 16 Montevideo 4 Sin identificar No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampión, Rubeola, Fiebre Amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal,

Creutzfeldt-Jakob.





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Febrero

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 9)

Acumulad	ios desde ei	1 de Enero I	nasta el 28	de Febrero de	e 2010 (Sei	mana Epiden	niologica 1	a 9)	
EVENTO	N° de casos Febrero (SEpi 5 a 9)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	1	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	1	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	2	0,06	0	0,00	2	0,41	0	0,00
Hepatitis A	5	13	0,40	7	0,53	2	0,41	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	40	70	2,16	61	4,60	2	0,41	0	0,00
Leptospirosis	24	35	1,08	0	0,00	4	0,82	2	2,56
Paperas	8	21	0,65	10	0,75	4	0,82	2	2,56
Tos convulsa	0	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Varicela	8	24	0,74	6	0,45	4	0,82	2	2,56
VIH	108	188	5,80	143	10,78	5	1,03	0	0,00
Sida	8	20	0,62	15	1,13	1	0,21	2	2,56
Sífilis connatal	10	17	0,52	11	0,83	0	0,00	0	0,00
Sífilis del adulto	137	251	7,74	175	13,20	4	0,82	7	8,97
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerad	os preliminares.								





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Febrero

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 9)												
EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104				
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00				
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,98				
Leptospirosis	0	0,00	4	3,35	2	3,40	0	0,00				
Paperas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Varicela	2	2,31	1	0,84	0	0,00	0	0,00				
VIH	18	20,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sida	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sífilis del adulto	5	5,78	1	0,84	0	0,00	0	0,00				
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Febrero

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 9)

Acumulados des	ae ei 1 de Ei	nero nasta	ei 28 de Fer	rero de 20	10 (Semana	Epidemioi	ogica 1 a 9)	
EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	4	0,00	4	6,57	0	0,00	4	3,53
Paperas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	1	1,47	1	1,64	5	3,57	1	0,88
VIH	0	0,00	0	0,00	4	2,85	4	3,53
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	3	2,14	0	0,00
Sífilis del adulto	1	1,47	0	0,00	8	5,71	2	1,77
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Febrero

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 9)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 9)												
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120				
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00				
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Hepatitis A	0	0,00	1	0,95	1	1,43	0	0,00				
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81				
Leptospirosis	0	0,00	0	0,00	4	5,72	0	0,00				
Paperas	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00				
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Varicela	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00				
VIH	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81				
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81				
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sífilis del adulto	0	0,00	2	1,91	1	1,43	32	25,99				
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (crónico		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Febrero

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 9)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	3	2,91	1	3,55	1	1,11	2	0,00
Paperas	2	1,94	0	0,00	2	2,21	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VIH	3	2,91	3	3,55	4	4,42	2	4,06
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	5	4,85	2	2,37	6	6,63	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Otros

Sin seroagrupar

0

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Febrero

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 9)

Acumulados	Acumulados desde el 1 de Enero nasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 9)													
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Febrero (SEpi 5 a 9)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000					
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019					
Por S.pneumoniae	0	2	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Por H. Influenzae	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Por Otros gérmenes	1	2	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Sin germen identificado	3	7	0,22	5	0,38	1	0,21	0	0,00					
Enfermedad Meningococcica:	1	4	0,12	3	0,23	1	0,21	0	0,00					
Serogrupo B	1	3	0,09						•					
Serogrupo C	0	0	0,00											

0,03

0,00

0





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Febrero

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 9)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104				
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Febrero

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 9)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244				
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Febrero

Acumulados desde el 1 d	de Enero nas	Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 9)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa períod /100,000 hal						
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120						
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81						
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Febrero

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 9)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa períod /100,000 ha
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Febrero 2010 21



Febrero 2010 22





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Marzo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

Acumulac	ios desde el	1 de Enero	nasta ei 31	de Marzo de	2010 (Sem	ana ⊑pidemi	ologica i a	a 13)	
EVENTO	N° de casos Marzo (SEpi 9 a 13)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	3	4	0,12	1	0,08	1	0,21	0	0,00
Brucelosis	2	3	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	2	0,06	0	0,00	2	0,41	0	0,00
Hepatitis A	20	33	1,02	17	1,28	7	1,44	1	1,28
Hepatitis B, C, otras	19	90	2,78	76	5,73	5	1,03	0	0,00
Leptospirosis	12	47	1,45	1	0,08	7	1,44	3	3,85
Paperas	14	35	1,08	18	1,36	7	1,44	2	2,56
Tos convulsa	0	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Varicela	21	45	1,39	17	1,28	8	1,65	2	2,56
VIH	42	230	7,10	176	13,27	7	1,44	0	0,00
Sida	3	23	0,71	17	1,28	1	0,21	2	2,56
Sífilis connatal	15	32	0,99	17	1,28	2	0,41	0	0,00
Sífilis del adulto	147	398	12,28	295	22,25	5	1,03	15	19,23
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerad	os preliminares.								





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Marzo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	4	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	0	0,00	4	3,35	2	3,40	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,98
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	2	2,31	1	0,84	0	0,00	0	0,00
VIH	19	21,95	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Sida	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis del adulto	6	6,93	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Marzo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	8	0,00	5	8,21	0	0,00	4	3,53
Paperas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	2	2,93	2	3,28	5	3,57	2	1,77
VIH	0	0,00	0	0,00	9	6,42	4	3,53
Sida	1	1,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	7	4,99	2	1,77
Sífilis del adulto	1	1,47	0	0,00	14	9,99	2	1,77
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Marzo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

Acumulados des	sae ei 1 ae E	nero nasta	el 31 de Ma	rzo de 201	u (Semana E	piaemioio	gica 1 a 13)	
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	3	4,29	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	1	0,95	1	1,43	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	1	0,81
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	4	5,72	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81
VIH	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Sífilis connatal	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis del adulto	1	1,85	4	3,81	2	2,86	35	28,43
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Marzo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	3	2,91	2	3,55	1	1,11	2	0,00
Paperas	2	1,94	0	0,00	3	3,32	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	2	1,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VIH	3	2,91	3	3,55	4	4,42	2	4,06
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	6	5,82	3	3,55	8	8,84	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Sin seroagrupar

0

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Marzo

Acumulados desde el	1 de Enero hast	a al 31 de Marzo d	de 2010 (Semana	Epidemiológica 1 a 13)
Acumulados desde el	i ue Liielo liasi	a ci j i uc maizo i	ac Zu iu iocilialia	Lbiueilliologica i a 131

Acumulados	desde el 1 d	<u>le Enero has</u>	ta el 31 de	Marzo de 20	10 (Seman	ia Epidemiol	ogica 1 a 1	3)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Marzo (SEpi 9 a 13)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	0	2	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	2	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	3	10	0,31	7	0,53	1	0,21	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	4	0,12	3	0,23	1	0,21	0	0,00
Serogrupo B	0	3	0,09						
Serogrupo C	0	0	0,00						
Otros	0	1	0,03						

0,00

0





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Marzo

Acumulados desde el 1 (de Enero nas	sta el 31 de	e Marzo de 20	ບາບ (Semai	na Epidemio	logica 1 a	13)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Marzo

Acumulados desde el 1 d	de Enero has	sta el 31 de	Marzo de 20	010 (Semai	na Epidemio	lógica 1 a	13)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Marzo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa períod /100,000 ha
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Marzo

Acumulados desde el 1 d	de Enero has	sta el 31 de	Marzo de 20	010 (Semai	na Epidemio	logica 1 a	13)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	2	1,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00







CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Abril

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Abril de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

EVENTO	N° de casos Abril (SEpi 13 a 17)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	3	7	0,22	2	0,15	3	0,62	0	0,00
Brucelosis	0	3	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	2	0,06	0	0,00	2	0,41	0	0,00
Hepatitis A	27	60	1,85	23	1,73	24	4,95	1	1,28
Hepatitis B, C, otras	88	177	5,46	150	11,31	5	1,03	0	0,00
Leptospirosis	13	60	1,85	2	0,15	8	1,65	3	3,85
Paperas	38	73	2,25	39	2,94	13	2,68	3	3,85
Tos convulsa	13	14	0,43	10	0,75	2	0,41	0	0,00
Varicela	209	254	7,84	80	6,03	33	6,80	6	7,69
VIH	114	344	10,61	266	20,06	10	2,06	2	2,56
Sida	15	38	1,17	30	2,26	1	0,21	2	2,56
Sífilis connatal	9	41	1,27	25	1,89	2	0,41	0	0,00
Sífilis del adulto	208	606	18,70	479	36,12	8	1,65	17	21,79
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerad	os preliminares.								

Abril 2010





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Abril

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Abril de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

Acumulados de	sde el 1 de E	nero hast	a el 30 de Ab	ril de 2010	(Semana Ep	oidemiolog	ica 1 a 17)	
EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	5	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	1	0,00	4	3,35	2	3,40	0	0,00
Paperas	2	2,31	0	0,00	0	0,00	2	7,97
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	30	34,66	8	6,71	1	1,70	2	7,97
VIH	20	23,10	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Sida	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sífilis del adulto	6	6,93	2	1,68	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Abril 2010 35





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Abril

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Abril de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

Acumulados de	esde el 1 de E	nero hast	a el 30 de Ab	rii de 2010	(Semana Ep	oldemiolog	ica 1 a 17)	
EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	5	0,00	2	3,28	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	12	0,00	6	9,85	1	0,71	5	4,42
Paperas	1	1,47	1	1,64	1	0,71	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	1	1,64	1	0,71	0	0,00
Varicela	4	5,87	10	16,41	12	8,56	22	19,43
VIH	2	2,93	0	0,00	15	10,70	6	5,30
Sida	1	1,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	7	4,99	2	1,77
Sífilis del adulto	1	1,47	3	4,92	16	11,41	2	1,77
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Abril 2010 36





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Abril

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Abril de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 17)												
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120				
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	3	4,29	0	0,00				
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Hepatitis A	0	0,00	1	0,95	1	1,43	0	0,00				
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	10	8,12				
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	5	7,15	0	0,00				
Paperas	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81				
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Varicela	0	0,00	2	1,91	1	1,43	15	12,18				
VIH	0	0,00	7	6,67	1	1,43	2	1,62				
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2,44				
Sífilis connatal	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sífilis del adulto	1	1,85	5	4,77	3	4,29	41	33,30				
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Abril

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Abril de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

Acumulados de	SAN JOSE	Tasa período	SORIANO	Tasa período	TACUAREMBO	Tasa período	TREINTA Y TRES	Tasa período
EVENTO	N° ACUMULADO A LA FECHA	/100,000 hab						
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	1	1,11	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	3	2,91	4	3,55	1	1,11	2	0,00
Paperas	4	3,88	0	0,00	5	5,53	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	8	7,76	1	1,18	12	13,26	7	14,19
VIH	3	2,91	3	3,55	4	4,42	2	4,06
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	7	6,79	3	3,55	12	13,26	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Abril 2010 38



Sin seroagrupar

0

0

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Abril

Acumulados	s desde el 1 (de Enero has	sta el 30 de	e Abril de 20°	10 (Seman	a Epidemiolo	ogica 1 a 1	<i>(</i>)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Abril (SEpi 13 a 17)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	6	8	0,25	2	0,15	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	2	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	8	18	0,56	13	0,98	2	0,41	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	2	6	0,19	4	0,30	2	0,41	0	0,00
Serogrupo B	2	5	0,15						
Serogrupo C	0	0	0,00						
Otros	0	1	0,03						

0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Abril

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Abril de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104
Por S.pneumoniae	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Abril 2010 40





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Abril

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Abril de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 17)													
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab					
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244					
Por S.pneumoniae	1	1,47	0	0,00	1	0,71	0	0,00					
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Abril


Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Abril de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 17)													
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab					
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120					
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81					
Por <i>H. Influenzae</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Abril

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Abril de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 17)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318				
Por S.pneumoniae	2	1,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	2	1,94	1	1,18	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				



Abril 2010 44





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Mayo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 22)												
EVENTO	N° de casos Mayo (SEpi 17 a 22)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019			
Hantavirosis	1	8	0,25	2	0,15	3	0,62	0	0,00			
Brucelosis	5	8	0,25	1	0,08	4	0,82	0	0,00			
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Q	1	3	0,09	0	0,00	2	0,41	0	0,00			
Hepatitis A	3	63	1,94	25	1,89	25	5,15	1	1,28			
Hepatitis B, C, otras	18	195	6,02	166	12,52	6	1,24	0	0,00			
Leptospirosis	6	66	2,04	2	0,15	9	1,85	3	3,85			
Paperas	0	73	2,25	39	2,94	13	2,68	3	3,85			
Tos convulsa	0	14	0,43	10	0,75	2	0,41	0	0,00			
Varicela	8	262	8,08	80	6,03	33	6,80	6	7,69			
VIH	22	366	11,29	280	21,12	13	2,68	3	3,85			
Sida	6	44	1,36	33	2,49	1	0,21	3	3,85			
Sífilis connatal	7	48	1,48	29	2,19	3	0,62	0	0,00			
Sífilis del adulto	226	832	25,67	662	49,93	16	3,30	22	28,20			
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico	_	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Los datos presentados son considerad	os preliminares.											





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Mayo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)												
EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104				
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Hepatitis A	5	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00				
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	1	3,98				
Leptospirosis	1	0,00	5	4,19	2	3,40	0	0,00				
Paperas	2	2,31	0	0,00	0	0,00	2	7,97				
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Varicela	31	35,81	8	6,71	1	1,70	3	11,95				
VIH	20	23,10	1	0,84	0	0,00	0	0,00				
Sida	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Sífilis del adulto	8	9,24	2	1,68	0	0,00		0,00				
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Mayo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)											
EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244			
Hantavirosis	1	1,47	1	1,64	0	0,00	0	0,00			
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00			
Hepatitis B, C, otras	6	0,00	2	3,28	0	0,00	0	0,00			
Leptospirosis	15	0,00	6	9,85	1	0,71	6	5,30			
Paperas	1	1,47	1	1,64	1	0,71	0	0,00			
Tos convulsa	0	0,00	1	1,64	1	0,71	0	0,00			
Varicela	4	5,87	10	16,41	12	8,56	22	19,43			
VIH	2	2,93	0	0,00	16	11,41	6	5,30			
Sida	1	1,47	0	0,00	2	1,43	0	0,00			
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	9	6,42	2	1,77			
Sífilis del adulto	1	1,47	3	4,92	23	16,41	4	3,53			
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Mayo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)											
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120			
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	3	4,29	0	0,00			
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00			
Hepatitis A	0	0,00	1	0,95	1	1,43	0	0,00			
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	10	8,12			
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	5	7,15	0	0,00			
Paperas	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81			
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Varicela	0	0,00	2	1,91	1	1,43	18	14,62			
VIH	0	0,00	8	7,62	1	1,43	3	2,44			
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2,44			
Sífilis connatal	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sífilis del adulto	2	3,71	17	16,20	3	4,29	44	35,74			
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Mayo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	1	1,11	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	3	2,91	4	3,55	1	1,11	2	0,00
Paperas	4	3,88	0	0,00	5	5,53	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	8	7,76	1	1,18	12	13,26	10	20,28
VIH	4	3,88	3	3,55	4	4,42	2	4,06
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	8	7,76	4	4,73	13	14,37	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Mayo

Acumulados	Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)											
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Mayo (SEpi 17 a 22)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000			
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019			
Por S.pneumoniae	4	12	0,37	5	0,38	0	0,00	0	0,00			
Por H. Influenzae	1	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00			
Por Otros gérmenes	0	2	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sin germen identificado	8	26	0,80	18	1,36	3	0,62	0	0,00			
Enfermedad Meningococcica:	0	6	0,19	4	0,30	2	0,41	0	0,00			
Serogrupo B	0	5	0,15									
Serogrupo C	0	0	0,00									
Otros	0	1	0,03									

0,03

0,00

Mayo 2010 50





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Mayo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)										
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104		
Por S.pneumoniae	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Mayo 2010 51





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Mayo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 22)										
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244		
Por S.pneumoniae	1	1,47	0	0,00	1	0,71	0	0,00		
Por <i>H. Influenzae</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Mayo 2010 52





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Mayo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)										
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120		
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81		
Por <i>H. Influenzae</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		






CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Mayo

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Mayo de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa períod /100,000 hal
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	2	1,94	0	0,00	1	1,11	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	3	2,91	1	1,18	1	1,11	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00







CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Junio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

Acumulae	Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 26)								
EVENTO	N° de casos Junio (SEpi 22 a 26)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	2	10	0,31	3	0,23	3	0,62	0	0,00
Brucelosis	3	11	0,34	1	0,08	6	1,24	0	0,00
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	3	0,09	0	0,00	2	0,41	0	0,00
Hepatitis A	1	64	1,97	26	1,96	25	5,15	1	1,28
Hepatitis B, C, otras	25	220	6,79	189	14,25	7	1,44	0	0,00
Leptospirosis	5	71	2,19	5	0,38	10	2,06	3	3,85
Paperas	7	80	2,47	39	2,94	13	2,68	3	3,85
Tos convulsa	0	14	0,43	10	0,75	2	0,41	0	0,00
Varicela	8	270	8,33	83	6,26	34	7,01	6	7,69
VIH	23	389	12,00	297	22,40	14	2,89	3	3,85
Sida	3	47	1,45	33	2,49	1	0,21	4	5,13
Sífilis connatal	5	53	1,64	32	2,41	4	0,82	0	0,00
Sífilis del adulto	300	1132	34,93	910	68,63	24	4,95	23	29,48
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerad	os preliminares.								





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Junio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)											
EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104			
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis A	5	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00			
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	1	3,98			
Leptospirosis	1	0,00	6	5,03	2	3,40	0	0,00			
Paperas	5	5,78	0	0,00	2	3,40	3	11,95			
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Varicela	31	35,81	9	7,55	1	1,70	3	11,95			
VIH	21	24,26	1	0,84	0	0,00	0	0,00			
Sida	1	1,16	0	0,00	1	1,70	0	0,00			
Sífilis connatal	1	1,16	0	0,00	1	1,70	0	0,00			
Sífilis del adulto	8	9,24	2	1,68	0	0,00		0,00			
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Junio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)											
EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244			
Hantavirosis	1	1,47	1	1,64	0	0,00	0	0,00			
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00			
Hepatitis B, C, otras	6	0,00	2	3,28	0	0,00	1	0,88			
Leptospirosis	15	0,00	6	9,85	1	0,71	6	5,30			
Paperas	1	1,47	1	1,64	1	0,71	0	0,00			
Tos convulsa	0	0,00	1	1,64	1	0,71	0	0,00			
Varicela	4	5,87	10	16,41	13	9,27	22	19,43			
VIH	2	2,93	0	0,00	17	12,13	6	5,30			
Sida	2	2,93	0	0,00	2	1,43	0	0,00			
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	9	6,42	2	1,77			
Sífilis del adulto	1	1,47	3	4,92	35	24,97	6	5,30			
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Junio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)											
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120			
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00			
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	4	5,72	0	0,00			
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00			
Hepatitis A	0	0,00	1	0,95	1	1,43	0	0,00			
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	10	8,12			
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	5	7,15	0	0,00			
Paperas	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81			
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Varicela	0	0,00	2	1,91	1	1,43	19	15,43			
VIH	0	0,00	8	7,62	3	4,29	3	2,44			
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2,44			
Sífilis connatal	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sífilis del adulto	2	3,71	17	16,20	3	4,29	63	51,17			
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Junio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

Acumulados des	sac er i ac L	nicio nasta	el 30 de 3di	no de zon	Ocinana L	piacilliolo	gica i a zoj	
EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	1	1,11	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	3	2,91	4	3,55	1	1,11	2	0,00
Paperas	5	4,85	0	0,00	5	5,53	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	8	7,76	1	1,18	13	14,37	10	20,28
VIH	5	4,85	3	3,55	4	4,42	2	4,06
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	13	12,61	4	4,73	18	19,89	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



18

5

1,36

0,38



0,00

0,00

0

0

0,82

0,62

4

3

CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Junio

Acumulados	aesae ei 1 c	ie Enero nas	ta ei 30 de	Junio de 20	10 (Seman	a ⊏ pidemioi	ogica i a z	(0)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Junio (SEpi 22 a 26)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	2	14	0,43	5	0,38	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	1	3	0,09	1	0,08	0	0,00	0	0,00

Poi S.prieumoniae	2	14	0,43
Por H. Influenzae	0	1	0,03
Por Otros gérmenes	1	3	0,09
Sin germen identificado	3	29	0,89
Enfermedad Meningococcica:	2	8	0,25
Serogrupo B	1	6	0,19
Serogrupo C	0	0	0,00
Otros	0	1	0,03
Sin seroagrupar	1	1	0,03





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Junio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)									
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104	
Por S.pneumoniae	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00	
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Junio 2010 62





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Junio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa períod /100,000 hal
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	2	2,93	0	0,00	2	1,43	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Junio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa períod /100,000 hal
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Junio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Junio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

Acumulados desde el 1	de Enero nas	sta el 30 de	Julilo de 20	no (Semai		ogica i a z	20)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	2	1,94	0	0,00	1	1,11	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	3	2,91	1	1,18	1	1,11	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010 CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE EVENTOS IMPORTADOS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de Junio **ACUMULADOS DEL PAIS** Total de Afectados A LA FECHA (Semana **Departamento** (Semana Epidemiológica **Agente EVENTOS** Epidemiológica 1 a 26) 22 a 26) Dengue 6 2 Sin identificar Maldonado Malaria 4 No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampión, Rubeola, Fiebre Amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal, Creutzfeldt-Jakob.





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Julio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

Acumula	Acumulados desde el 1 de Ellero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 30)								
EVENTO	N° de casos Julio (SEpi 26 a 30)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	0	10	0,31	3	0,23	3	0,62	0	0,00
Brucelosis	3	14	0,43	1	0,08	9	1,85	0	0,00
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	18	21	0,65	18	1,36	2	0,41	0	0,00
Hepatitis A	1	65	2,01	27	2,04	25	5,15	1	1,28
Hepatitis B, C, otras	47	267	8,24	225	16,97	10	2,06	0	0,00
Leptospirosis	7	78	2,41	5	0,38	11	2,27	3	3,85
Paperas	1	81	2,50	40	3,02	13	2,68	3	3,85
Tos convulsa	2	16	0,49	11	0,83	3	0,62	0	0,00
Varicela	36	306	9,44	98	7,39	39	8,04	6	7,69
VIH	36	425	13,11	324	24,43	17	3,50	3	3,85
Sida	7	54	1,67	40	3,02	1	0,21	4	5,13
Sífilis connatal	10	57	1,76	35	2,64	4	0,82	0	0,00
Sífilis del adulto	199	1331	41,07	1052	79,34	33	6,80	31	39,73
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerad	os preliminares.								





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Julio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	5	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	1	0,00	6	5,03	2	3,40	0	0,00
Paperas	5	5,78	0	0,00	2	3,40	3	11,95
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	33	38,12	10	8,38	1	1,70	4	15,93
VIH	21	24,26	2	1,68	0	0,00	0	0,00
Sida	1	1,16	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sífilis del adulto	17	19,64	2	1,68	0	0,00		0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Julio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

Acumulados de	sde el 1 de E	nero hast	a el 31 de Ju	lio de 2010) (Semana Ep	oidemiolog	ica 1 a 30)	
EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	1	1,47	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	7	0,00	2	3,28	0	0,00	1	0,88
Leptospirosis	16	0,00	7	11,49	1	0,71	7	6,18
Paperas	1	1,47	1	1,64	1	0,71	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	1	1,64	1	0,71	0	0,00
Varicela	4	5,87	11	18,05	13	9,27	28	24,73
VIH	2	2,93	0	0,00	17	12,13	6	5,30
Sida	2	2,93	0	0,00	2	1,43	0	0,00
Sífilis connatal	1	1,47	0	0,00	10	7,13	2	1,77
Sífilis del adulto	2	2,93	3	4,92	41	29,25	6	5,30
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Julio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 30)									
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120	
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00	
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	4	5,72	0	0,00	
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00	
Hepatitis A	0	0,00	1	0,95	1	1,43	0	0,00	
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	10	8,12	
Leptospirosis	1	1,85	1	0,95	6	8,58	0	0,00	
Paperas	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81	
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Varicela	0	0,00	2	1,91	1	1,43	21	17,06	
VIH	0	0,00	8	7,62	5	7,15	3	2,44	
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2,44	
Sífilis connatal	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Sífilis del adulto	2	3,71	23	21,92	3	4,29	76	61,73	
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Julio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

Acumulados de	Sue er rue c	inero nast	a ei 31 de Ju	no de 2010	(Semana E	Jideilliolog	ica i a suj	
EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	1	1,11	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	2	2,37	6	6,63	0	0,00
Leptospirosis	4	3,88	4	3,55	1	1,11	2	0,00
Paperas	5	4,85	0	0,00	5	5,53	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	9	8,73	1	1,18	15	16,58	10	20,28
VIH	5	4,85	3	3,55	7	7,74	2	4,06
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	13	12,61	4	4,73	23	25,42	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Julio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 30)
--

Acumulados	s desde el 1 (de Enero has	sta el 31 de	e Julio de 20°	10 (Seman	a Epidemiolo	ogica 1 a 3	0)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Julio (SEpi 26 a 30)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	2	16	0,49	6	0,45	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	3	0,09	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	29	0,89	19	1,43	3	0,62	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	1	9	0,28	6	0,45	3	0,62	0	0,00
Serogrupo B	1	7	0,22						
Serogrupo C	0	0	0,00						
Otros	0	1	0,03						

0,03

72 Julio 2010





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Julio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 30)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104				
Por S.pneumoniae	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

Julio 2010 73





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Julio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa períod /100,000 ha
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	2	2,93	0	0,00	2	1,43	1	0,88
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Julio 2010 74





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Julio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 30)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120				
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

75 Julio 2010





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Julio

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Julio de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 30)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318				
Por S.pneumoniae	2	1,94	0	0,00	1	1,11	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	3	2,91	1	1,18	1	1,11	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

Julio 2010 76

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES EVENTOS IMPORTADOS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de Julio **ACUMULADOS DEL PAIS** Total de Afectados A LA FECHA (Semana **Departamento** (Semana Epidemiológica **Agente EVENTOS** Epidemiológica 1 a 30) 26 a 30) Dengue 4 Sin identificar 6 Canelones Malaria 4 3 Montevideo Sin identificar No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampión, Rubeola, Fiebre Amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal, Creutzfeldt-Jakob.

Julio 2010 77





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

Acumulados desde en 1 de Enero hasta en 31 de Agosto de 2010 (Semana Epiderinológica 1 a 33)										
EVENTO	N° de casos Agosto (SEpi 31 a 35)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019	
Hantavirosis	1	11	0,34	4	0,30	3	0,62	0	0,00	
Brucelosis	0	14	0,43	1	0,08	9	1,85	0	0,00	
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Q	21	42	1,30	18	1,36	23	4,74	0	0,00	
Hepatitis A	1	66	2,04	28	2,11	25	5,15	1	1,28	
Hepatitis B, C, otras	22	289	8,92	245	18,48	11	2,27	0	0,00	
Leptospirosis	8	86	2,65	5	0,38	11	2,27	4	5,13	
Paperas	17	98	3,02	54	4,07	13	2,68	3	3,85	
Tos convulsa	2	18	0,56	11	0,83	4	0,82	1	1,28	
Varicela	35	341	10,52	105	7,92	42	8,66	6	7,69	
VIH	79	504	15,55	382	28,81	20	4,12	4	5,13	
Sida	9	63	1,94	47	3,54	1	0,21	4	5,13	
Sífilis connatal	17	74	2,28	50	3,77	5	1,03	0	0,00	
Sífilis del adulto	164	1495	46,13	1190	89,75	42	8,66	34	43,58	
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (agudo)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Los datos presentados son considerad	os preliminares.									





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	5	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	1	0,00	6	5,03	2	3,40	0	0,00
Paperas	5	5,78	1	0,84	2	3,40	4	15,93
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	37	42,74	13	10,90	1	1,70	4	15,93
VIH	23	26,57	5	4,19	1	1,70	0	0,00
Sida	1	1,16	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sífilis del adulto	18	20,79	3	2,52	0	0,00		0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	1	1,47	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	7	0,00	2	3,28	1	0,71	1	0,88
Leptospirosis	17	0,00	8	13,13	1	0,71	7	6,18
Paperas	1	1,47	1	1,64	1	0,71	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	1	1,64	1	0,71	0	0,00
Varicela	4	5,87	11	18,05	14	9,99	30	26,49
VIH	2	2,93	0	0,00	19	13,55	6	5,30
Sida	2	2,93	0	0,00	2	1,43	0	0,00
Sífilis connatal	1	1,47	0	0,00	10	7,13	2	1,77
Sífilis del adulto	2	2,93	3	4,92	43	30,67	8	7,06
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	4	5,72	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	1	0,95	1	1,43	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	10	8,12
Leptospirosis	1	1,85	1	0,95	7	10,01	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	2	2,86	1	0,81
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	0	0,00	3	2,86	2	2,86	24	19,49
VIH	1	1,85	10	9,53	6	8,58	3	2,44
Sida	0	0,00	0	0,00	1	1,43	3	2,44
Sífilis connatal	1	1,85	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Sífilis del adulto	2	3,71	23	21,92	3	4,29	83	67,41
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	1	1,11	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	2	2,37	6	6,63	0	0,00
Leptospirosis	7	6,79	5	3,55	1	1,11	2	0,00
Paperas	5	4,85	0	0,00	5	5,53	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	10	9,70	2	2,37	21	23,21	12	24,33
VIH	5	4,85	7	8,28	7	7,74	3	6,08
Sida	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	14	13,58	4	4,73	23	25,42	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Sin seroagrupar

0

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados dosdo al 1 do Engra basta al 31 de Agosto de 2010 (Samana Enidemiológica 1 a 35)

Acumulados	aesae ei 1 a	e Enero nast	a el 31 de	Agosto de Z	oto (Sema	na ⊏ pidemio	logica i a	აⴢ)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Agosto (SEpi 31 a 35)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	3	19	0,59	7	0,53	1	0,21	0	0,00
Por H. Influenzae	2	3	0,09	2	0,15	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	3	0,09	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	8	37	1,14	23	1,73	3	0,62	1	1,28
Enfermedad Meningococcica:	8	17	0,52	9	0,68	5	1,03	0	0,00
Serogrupo B	6	13	0,40						
Serogrupo C	1	1	0,03	[
Otros	1	2	0,06						

0,03

Agosto 2010 83





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104				
Por S.pneumoniae	1	1,16	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244				
Por S.pneumoniae	2	2,93	0	0,00	2	1,43	1	0,88				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	1	1,47	1	1,64	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,64	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 35)													
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab					
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318					
Por S.pneumoniae	2	1,94	0	0,00	1	1,11	0	0,00					
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Por Otros gérmenes	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00					
Sin germen identificado	3	2,91	1	1,18	2	2,21	0	0,00					
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00					

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES EVENTOS IMPORTADOS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de Agosto **ACUMULADOS DEL PAIS** Total de Afectados A LA FECHA (Semana **Departamento** (Semana Epidemiológica **Agente EVENTOS** Epidemiológica 1 a 35) 31 a 35) Dengue Tacuarembó 2 Sin identificar 6 Malaria 4 Cerro Largo 6 Sin identificar Montevideo Sin identificar 5 No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampión, Rubeola, Fiebre Amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal, Creutzfeldt-Jakob.





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Setiembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

EVENTO	N° de casos Setiembre	ACUMULADOS DEL PAIS	Tasa período	MONTEVIDEO N° ACUMULADO	Tasa período	CANELONES N° ACUMULADO	Tasa período	ARTIGAS N° ACUMULADO	Tasa período
LVLINIO	(SEpi 35 a 39)	A LA FECHA	/100,000 hab	A LA FECHA	/100,000 hab	A LA FECHA	/100,000 hab	A LA FECHA	/100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	1	12	0,37	4	0,30	3	0,62	1	1,28
Brucelosis	0	14	0,43	1	0,08	9	1,85	0	0,00
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	11	53	1,64	18	1,36	34	7,01	0	0,00
Hepatitis A	5	71	2,19	32	2,41	25	5,15	2	2,56
Hepatitis B, C, otras	46	335	10,34	288	21,72	12	2,47	0	0,00
Leptospirosis	6	92	2,84	5	0,38	11	2,27	5	6,41
Paperas	20	118	3,64	71	5,35	13	2,68	3	3,85
Tos convulsa	7	25	0,77	14	1,06	5	1,03	1	1,28
Varicela	64	405	12,50	146	11,01	52	10,72	8	10,25
VIH	256	761	23,48	576	43,44	29	5,98	9	11,54
Sida	16	79	2,44	62	4,68	2	0,41	4	5,13
Sífilis connatal	7	81	2,50	56	4,22	5	1,03	0	0,00
Sífilis del adulto	246	1741	53,72	1376	103,77	47	9,69	46	58,96
Tétanos	1	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerado	os preliminares.								

Setiembre 2010 89





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Setiembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	5	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	1	0,00	6	5,03	2	3,40	0	0,00
Paperas	5	5,78	3	2,52	2	3,40	4	15,93
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	37	42,74	13	10,90	2	3,40	4	15,93
VIH	26	30,04	7	5,87	1	1,70	0	0,00
Sida	1	1,16	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sífilis del adulto	18	20,79	3	2,52	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Setiembre 2010





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Setiembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	1	1,47	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	7	0,00	2	3,28	3	2,14	1	0,88
Leptospirosis	17	0,00	8	13,13	1	0,71	7	6,18
Paperas	1	1,47	1	1,64	2	1,43	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	1	1,64	1	0,71	0	0,00
Varicela	5	7,33	13	21,34	14	9,99	31	27,37
VIH	3	4,40	3	4,92	24	17,12	10	8,83
Sida	2	2,93	1	1,64	2	1,43	0	0,00
Sífilis connatal	1	1,47	0	0,00	10	7,13	3	2,65
Sífilis del adulto	2	2,93	3	4,92	51	36,38	11	9,71
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Setiembre 2010 91





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Setiembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	4	5,72	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	1	0,95	1	1,43	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	10	8,12
Leptospirosis	1	1,85	1	0,95	7	10,01	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	2	2,86	1	0,81
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2,44
Varicela	0	0,00	3	2,86	2	2,86	26	21,12
VIH	1	1,85	11	10,48	16	22,88	5	4,06
Sida	0	0,00	0	0,00	1	1,43	2	1,62
Sífilis connatal	1	1,85	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Sífilis del adulto	2	3,71	32	30,50	3	4,29	96	77,97
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Setiembre 2010





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Setiembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	1	1,11	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	2	2,37	6	6,63	0	0,00
Leptospirosis	12	11,64	5	3,55	1	1,11	2	0,00
Paperas	5	4,85	0	0,00	5	5,53	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	10	9,70	3	3,55	24	26,52	12	24,33
VIH	11	10,67	13	15,37	10	11,05	6	12,17
Sida	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	18	17,46	5	5,91	28	30,94	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Setiembre 2010



Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Setiembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

Acumulados de	esde el 1 de	Enero hasta	el 30 de S	Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Setiembre de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 39)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Setiembre (SEpi 35 a 39)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000 hab							
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019							
Por S.pneumoniae	3	22	0,68	7	0,53	1	0,21	0	0,00							
Por H. Influenzae	0	3	0,09	2	0,15	0	0,00	0	0,00							
Por Otros gérmenes	0	3	0,09	1	0,08	0	0,00	0	0,00							
Sin germen identificado	2	39	1,20	23	1,73	5	1,03	1	1,28							
Enfermedad Meningococcica:	1	18	0,56	9	0,68	5	1,03	0	0,00							
Serogrupo B	1	14	0,43													
Serogrupo C	0	1	0,03													
Otros	0	2	0,06													

0,03

Setiembre 2010 94





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de	Enero nasta	Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Setiembre de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 39)													
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab							
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104							
Por S.pneumoniae	2	2,31	0	0,00	1	1,70	0	0,00							
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00							
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00							
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00							
Enfermedad Meningococcica:	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00							

Setiembre 2010 95





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Setiembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	2	2,93	0	0,00	2	1,43	2	1,77
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	1	1,47	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,64	0	0,00	1	0,88

Setiembre 2010 96





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Setiembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa períod /100,000 ha
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Setiembre 2010





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Agosto

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Setiembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	2	1,94	0	0,00	1	1,11	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	3	2,91	1	1,18	2	2,21	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00

Setiembre 2010 98



Setiembre 2010





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Octubre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)							a 41)		
EVENTO	N° de casos Octubre (SEpi 39 a 41)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	1	13	0,40	4	0,30	3	0,62	1	1,28
Brucelosis	1	15	0,46	1	0,08	9	1,85	0	0,00
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	53	1,64	18	1,36	34	7,01	0	0,00
Hepatitis A	7	78	2,41	35	2,64	25	5,15	3	3,85
Hepatitis B, C, otras	40	375	11,57	323	24,36	14	2,89	0	0,00
Leptospirosis	4	96	2,96	5	0,38	11	2,27	6	7,69
Paperas	17	135	4,17	74	5,58	15	3,09	3	3,85
Tos convulsa	2	27	0,83	16	1,21	5	1,03	1	1,28
Varicela	48	453	13,98	155	11,69	66	13,60	10	12,82
VIH	38	799	24,65	602	45,40	32	6,59	9	11,54
Sida	13	92	2,84	71	5,35	3	0,62	4	5,13
Sífilis connatal	8	89	2,75	62	4,68	5	1,03	0	0,00
Sífilis del adulto	166	1907	58,84	1514	114,18	53	10,92	52	66,65
Tétanos	0	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerad	os preliminares.								





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Octubre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)

Acumulados desc	de el 1 de En	ero nasta (ei 31 de Octu	ibre de 20	10 (Semana	Epidemioi		
EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	5	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	1	0,00	6	5,03	2	3,40	0	0,00
Paperas	5	5,78	4	3,35	2	3,40	7	27,88
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	39	45,05	13	10,90	3	5,10	5	19,92
VIH	26	30,04	7	5,87	2	3,40	0	0,00
Sida	1	1,16	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sífilis del adulto	18	20,79	3	2,52	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Octubre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)

EVENTO EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	1	1,47	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	7	0,00	4	6,57	3	2,14	2	1,77
Leptospirosis	17	0,00	8	13,13	1	0,71	7	6,18
Paperas	1	1,47	1	1,64	2	1,43	1	0,88
Tos convulsa	0	0,00	1	1,64	1	0,71	0	0,00
Varicela	7	10,27	13	21,34	15	10,70	34	30,02
VIH	3	4,40	3	4,92	25	17,83	15	13,25
Sida	2	2,93	1	1,64	2	1,43	0	0,00
Sífilis connatal	1	1,47	0	0,00	11	7,85	3	2,65
Sífilis del adulto	3	4,40	4	6,57	53	37,81	11	9,71
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Octubre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)

EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	5	7,15	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	1	0,95	3	4,29	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	10	8,12
Leptospirosis	1	1,85	1	0,95	8	11,44	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	3	4,29	4	3,25
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2,44
Varicela	0	0,00	6	5,72	3	4,29	33	26,80
VIH	1	1,85	11	10,48	16	22,88	5	4,06
Sida	0	0,00	1	0,95	1	1,43	2	1,62
Sífilis connatal	1	1,85	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Sífilis del adulto	2	3,71	32	30,50	3	4,29	100	81,22
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Octubre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,97	0	0,00	1	1,11	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	2	2,37	6	6,63	0	0,00
Leptospirosis	13	12,61	5	3,55	2	2,21	2	0,00
Paperas	5	4,85	0	0,00	8	8,84	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	10	9,70	3	3,55	26	28,73	12	24,33
VIH	11	10,67	13	15,37	12	13,26	6	12,17
Sida	0	0,00	1	1,18	2	2,21	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	1	1,18	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	18	17,46	9	10,64	32	35,36	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Octubre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)

Acumulados d	desde el 1 de	Enero nasta	a el 31 de (Octubre de 2	2010 (Sema	ana Epidemio	ologica 1 a	41)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Octubre (SEpi 39 a 41)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	3	25	0,77	9	0,68	1	0,21	0	0,00
Por H. Influenzae	2	5	0,15	3	0,23	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	3	0,09	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	2	41	1,27	24	1,81	6	1,24	1	1,28
Enfermedad Meningococcica:	2	20	0,62	10	0,75	5	1,03	0	0,00
Serogrupo B	1	15	0,46						
Serogrupo C	1	2	0,06						
Otros	0	2	0,06						

0,03





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Octubre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)

Acumulados desde en 1 de	Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 41)											
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104				
Por S.pneumoniae	2	2,31	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Octubre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiologica 1 a 41)											
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244			
Por S.pneumoniae	2	2,93	0	0,00	2	1,43	2	1,77			
Por H. Influenzae	1	1,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sin germen identificado	1	1,47	1	1,64	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,64	0	0,00	1	0,88			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Octubre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)

Acumulados desde en 1 de	E LITERO Hast	Acumulados desde en 1 de Enero hasta en 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)											
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab					
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120					
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81					
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00					
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00					





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Octubre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 41)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318				
Por S.pneumoniae	2	1,94	0	0,00	1	1,11	1	2,03				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	3	2,91	1	1,18	2	2,21	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00				

Octubre 2010 109



Octubre 2010 110





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Noviembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

EVENTO	N° de casos Noviembre (SEpi 41 a 48)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019	
Hantavirosis	3	16	0,49	4	0,30	4	0,82	1	1,28	
Brucelosis	0	15	0,46	1	0,08	9	1,85	0	0,00	
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Q	0	53	1,64	18	1,36	34	7,01	0	0,00	
Hepatitis A	9	87	2,68	40	3,02	26	5,36	3	3,85	
Hepatitis B, C, otras	25	407	12,56	345	26,02	16	3,30	0	0,00	
Leptospirosis	0	96	2,96	5	0,38	11	2,27	6	7,69	
Paperas	22	157	4,84	85	6,41	19	3,92	3	3,85	
Tos convulsa	3	30	0,93	19	1,43	5	1,03	1	1,28	
Varicela	73	526	16,23	200	15,08	71	14,63	10	12,82	
VIH	20	819	25,27	617	46,53	35	7,21	9	11,54	
Sida	5	97	2,99	73	5,51	5	1,03	4	5,13	
Sífilis connatal	8	97	2,99	69	5,20	5	1,03	0	0,00	
Sífilis del adulto	238	2145	66,18	1725	130,09	55	11,33	55	70,50	
Tétanos	0	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (agudo)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Los datos presentados son considerados preliminares.										

Noviembre 2010 111





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Noviembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	2	1,68	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	5	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	2	1,68	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	1	0,00	6	5,03	2	3,40	0	0,00
Paperas	9	10,40	5	4,19	2	3,40	7	27,88
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	42	48,52	14	11,74	3	5,10	9	35,85
VIH	26	30,04	8	6,71	2	3,40	0	0,00
Sida	1	1,16	1	0,84	1	1,70	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sífilis del adulto	20	23,10	4	3,35	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Noviembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)										
EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244		
Hantavirosis	1	1,47	1	1,64	0	0,00	0	0,00		
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00		
Hepatitis B, C, otras	9	0,00	7	11,49	3	2,14	2	1,77		
Leptospirosis	17	0,00	8	13,13	1	0,71	7	6,18		
Paperas	1	1,47	1	1,64	2	1,43	1	0,88		
Tos convulsa	0	0,00	1	1,64	1	0,71	0	0,00		
Varicela	7	10,27	16	26,26	15	10,70	34	30,02		
VIH	3	4,40	3	4,92	25	17,83	15	13,25		
Sida	2	2,93	1	1,64	2	1,43	0	0,00		
Sífilis connatal	1	1,47	1	1,64	11	7,85	3	2,65		
Sífilis del adulto	3	4,40	4	6,57	59	42,09	11	9,71		
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad de Chagas (crónico		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Noviembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	5	7,15	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	1	0,95	6	8,58	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	11	8,93
Leptospirosis	1	1,85	1	0,95	8	11,44	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	3	4,29	5	4,06
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2,44
Varicela	0	0,00	10	9,53	3	4,29	35	28,43
VIH	1	1,85	11	10,48	16	22,88	6	4,87
Sida	0	0,00	1	0,95	1	1,43	2	1,62
Sífilis connatal	1	1,85	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Sífilis del adulto	2	3,71	35	33,36	4	5,72	106	86,09
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Noviembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,97	0	0,00	1	1,11	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	1	0,97	2	2,37	6	6,63	0	0,00
Leptospirosis	13	12,61	5	3,55	2	2,21	2	0,00
Paperas	6	5,82	0	0,00	8	8,84	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	11	10,67	4	4,73	27	29,84	15	30,41
VIH	11	10,67	13	15,37	12	13,26	6	12,17
Sida	0	0,00	1	1,18	2	2,21	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	1	1,18	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	19	18,43	9	10,64	34	37,57	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Noviembre

Acumulados de	Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)											
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Noviembre (SEpi 41 a 48)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000			
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019			
Por S.pneumoniae	3	28	0,86	10	0,75	1	0,21	0	0,00			
Por H. Influenzae	0	5	0,15	3	0,23	0	0,00	0	0,00			
Por Otros gérmenes	5	8	0,25	3	0,23	1	0,21	0	0,00			
Sin germen identificado	5	46	1,42	26	1,96	6	1,24	1	1,28			
Enfermedad Meningococcica:	0	20	0,62	10	0,75	5	1,03	0	0,00			
Serogrupo B	0	15	0,46									
Serogrupo C	0	2	0,06									
Otros	0	2	0,06									

0,03





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Noviembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104				
Por S.pneumoniae	2	2,31	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,70	1	3,98				
Enfermedad Meningococcica:	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Noviembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)											
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244			
Por S.pneumoniae	3	4,40	0	0,00	2	1,43	3	2,65			
Por <i>H. Influenzae</i>	1	1,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sin germen identificado	1	1,47	2	3,28	1	0,71	0	0,00			
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,64	0	0,00	1	0,88			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Noviembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120				
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	1,43	1	0,81				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00				






CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Noviembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 30 de Noviembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 48)											
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318			
Por S.pneumoniae	2	1,94	0	0,00	1	1,11	1	2,03			
Por <i>H. Influenzae</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Por Otros gérmenes	1	0,97	1	1,18	1	1,11	1	2,03			
Sin germen identificado	3	2,91	1	1,18	2	2,21	0	0,00			
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00			

Noviembre 2010 120



Noviembre 2010 121





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Diciembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados desde en 1 de Enero hasta en 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 32)											
EVENTO	N° de casos Diciembre (SEpi 48 a 52)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019		
Hantavirosis	2	18	0,56	5	0,38	5	1,03	1	1,28		
Brucelosis	0	15	0,46	1	0,08	9	1,85	0	0,00		
Carbunco	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Fiebre Q	0	53	1,64	18	1,36	34	7,01	0	0,00		
Hepatitis A	3	90	2,78	43	3,24	26	5,36	3	3,85		
Hepatitis B, C, otras	25	435	13,42	377	28,43	16	3,30	0	0,00		
Leptospirosis	1	97	2,99	5	0,38	11	2,27	6	7,69		
Paperas	14	171	5,28	97	7,32	20	4,12	3	3,85		
Tos convulsa	6	36	1,11	22	1,66	7	1,44	1	1,28		
Varicela	27	553	17,06	210	15,84	75	15,46	10	12,82		
VIH	25	844	26,04	636	47,96	36	7,42	9	11,54		
Sida	11	108	3,33	80	6,03	6	1,24	4	5,13		
Sífilis connatal	8	105	3,24	75	5,66	5	1,03	0	0,00		
Sífilis del adulto	163	2308	71,21	1836	138,46	62	12,78	55	70,50		
Tétanos	1	2	0,06	1	0,08	0	0,00	0	0,00		
Fiebre Tifoidea	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad de Chagas (agudo)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Los datos presentados son considerad	Los datos presentados son considerados preliminares.										





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Diciembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	2	1,68	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	5	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	1	0,00	6	5,03	2	3,40	0	0,00
Paperas	9	10,40	6	5,03	2	3,40	7	27,88
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	43	49,67	15	12,58	3	5,10	13	51,78
VIH	26	30,04	8	6,71	2	3,40	0	0,00
Sida	1	1,16	1	0,84	1	1,70	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sífilis del adulto	21	24,26	4	3,35	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Diciembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados desde	e ei 1 de Ene	ro nasta e	31 de Diciei	nbre de 2	010 (Semana	Epidemio	logica 1 a 52	.)
EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	1	1,47	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	7	0,00	5	8,21	3	2,14	2	1,77
Leptospirosis	17	0,00	8	13,13	1	0,71	7	6,18
Paperas	1	1,47	1	1,64	2	1,43	1	0,88
Tos convulsa	0	0,00	1	1,64	1	0,71	0	0,00
Varicela	7	10,27	16	26,26	15	10,70	34	30,02
VIH	3	4,40	3	4,92	25	17,83	16	14,13
Sida	2	2,93	1	1,64	2	1,43	0	0,00
Sífilis connatal	1	1,47	1	1,64	11	7,85	4	3,53
Sífilis del adulto	4	5,87	4	6,57	66	47,08	11	9,71
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Diciembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados desde	e ei 1 de Ene	ro nasta e	31 de Diciei	mbre de 2	010 (Semana	Epidemio	logica 1 a 52	2)
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	5	7,15	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	1	0,95	6	8,58	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	11	8,93
Leptospirosis	1	1,85	1	0,95	8	11,44	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	3	4,29	5	4,06
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	1	1,43	3	2,44
Varicela	0	0,00	12	11,44	3	4,29	37	30,05
VIH	2	3,71	11	10,48	16	22,88	8	6,50
Sida	0	0,00	2	1,91	2	2,86	2	1,62
Sífilis connatal	1	1,85	1	0,95	0	0,00	1	0,81
Sífilis del adulto	2	3,71	45	42,89	4	5,72	127	103,15
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Diciembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	0,97	0	0,00	1	1,11	1	0,00
Hepatitis B, C, otras	2	1,94	2	2,37	6	6,63	0	0,00
Leptospirosis	13	12,61	6	3,55	2	2,21	2	0,00
Paperas	6	5,82	0	0,00	8	8,84	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	12	11,64	5	5,91	28	30,94	15	30,41
VIH	11	10,67	13	15,37	12	13,26	7	14,19
Sida	0	0,00	1	1,18	3	3,32	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	1	1,18	3	3,32	0	0,00
Sífilis del adulto	19	18,43	12	14,19	35	38,68	1	2,03
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Diciembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados de	esde el 1 de	Enero nasta	ei 31 de D	<u>iciembre de</u>	2010 (Sem	iana Epidem	iologica 1	a 52)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos Diciembre (SEpi 48 a 52)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	2	30	0,93	10	0,75	2	0,41	0	0,00
Por H. Influenzae	1	6	0,19	4	0,30	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	2	10	0,31	4	0,30	1	0,21	0	0,00
Sin germen identificado	2	48	1,48	27	2,04	7	1,44	1	1,28
Enfermedad Meningococcica:	2	22	0,68	11	0,83	6	1,24	0	0,00
Serogrupo B	2	17	0,52						
Serogrupo C	0	2	0,06						
Otros	0	2	0,06	_					

0,03





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Diciembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados desde el 1 de	Enero nasta	er 31 de D	iciembre de	2010 (361)	nana ⊑piuem	ilologica i	a 32)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104
Por S.pneumoniae	2	2,31	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,70	1	3,98
Enfermedad Meningococcica:	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Diciembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	3	4,40	0	0,00	2	1,43	3	2,65
Por H. Influenzae	1	1,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	1	1,47	2	3,28	1	0,71	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,64	0	0,00	1	0,88





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Diciembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados desde el 1 de	Enero nasta	er 31 de D	iciembre de	2010 (361)	nana ⊑piuem	ilologica i	a 32)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	1,43	2	1,62
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	1,43	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de Diciembre

Acumulados desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados desde en 1 de	Ellero liasta	Acumulados desde en 1 de Enero hasta en 31 de Diciembre de 2010 (Semana Epidemiológica 1 a 52)							
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318	
Por S.pneumoniae	2	1,94	0	0,00	1	1,11	1	2,03	
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Por Otros gérmenes	1	0,97	1	1,18	1	1,11	1	2,03	
Sin germen identificado	3	2,91	1	1,18	2	2,21	0	0,00	
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00	

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2010 CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE **EVENTOS IMPORTADOS** TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de Diciembre **ACUMULADOS DEL PAIS** Total de Afectados A LA FECHA (Semana **Departamento** (Semana Epidemiológica Agente **EVENTOS** Epidemiológica 1 a 52) 48 a 52) Dengue 6 4 Sin identificar Canelones Malaria 4 No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampión, Rubeola, Fiebre Amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal, Creutzfeldt-Jakob.