



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ENERO

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31 de Enero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31 de Enero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)											
EVENTO	N° de casos ENERO (SEpi 1 a 4)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019		
Hantavirosis	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Brucelosis	3	3	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Carbunco	2	2	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Fiebre Q	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Hepatitis A	11	11	0,34	6	0,45	5	1,03	0	0,00		
Hepatitis B, C, otras	25	25	0,77	20	1,51	1	0,21	1	1,28		
Leptospirosis	5	5	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Paperas	12	12	0,37	3	0,23	2	0,41	0	0,00		
Tos convulsa	1	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00		
Varicela	27	27	0,83	10	0,75	4	0,82	0	0,00		
VIH	20	20	0,62	20	1,51	0	0,00	0	0,00		
Sida	10	10	0,31	7	0,53	0	0,00	1	1,28		
Sífilis connatal	12	12	0,37	11	0,83	0	0,00	0	0,00		
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad de Chagas (crónico)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Los datos presentados son considerad	los preliminares.										

Enero 2009





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ENERO

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31 de Enero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)

Acumulados desde en 1 de Eliero 2009 fiasta el 31 de Eliero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)											
EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104			
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00			
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Leptospirosis	0	0,00	2	1,68	0	0,00	0	0,00			
Paperas	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Varicela	2	2,31	2	1,68	0	0,00	0	0,00			
VIH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sífilis connatal	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ENERO

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31 de Enero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)

Acumulados desde en 1 de Enero 2009 nasta en 31 de Enero 2009 (Semana Epidennologica 1 a 4)											
EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244			
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	3	4,92	0	0,00	0	0,00			
Leptospirosis	0	0,00	1	1,64	0	0,00	0	0,00			
Paperas	0	0,00	0	0,00	2	1,43	2	1,77			
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Varicela	1	1,47	0	0,00	3	2,14	0	0,00			
VIH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sida	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00			
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ENERO

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31 de Enero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31 de Enero 2009 (Semana Epidennologica 1 a 4)											
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120			
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	3	4,29	0	0,00			
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,95	0	0,00	2	1,62			
Leptospirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Paperas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Varicela	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	3,25			
VIH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sida	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00			
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ENERO

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31 de Enero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	2	2,21	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	0	0,00	0	0,00	1	1,11	0	0,00
VIH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Otros

Sin seroagrupar

0

0

0

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE MENINGITIS SUPURADA por departamento del mes de ENERO

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31de Enero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)

Administration accorded to the Energy Local Research Communication (Communication Communication Comm													
POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos ENERO (SEpi 1 a 4)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019				
Por S.pneumoniae	1	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	4	4	0,12	2	0,15	1	0,21	0	0,00				
Serogrupo B	4	4											
Serogrupo C	0	0											





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE MENINGITIS SUPURADA por departamento del mes de ENERO

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31 de Enero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE MENINGITIS SUPURADA por departamento del mes de ENERO

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31 de Enero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE MENINGITIS SUPURADA por departamento del mes de ENERO

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31 de Enero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE MENINGITIS SUPURADA por departamento del mes de ENERO

Acumulados desde el 1 de Enero 2009 hasta el 31 de Enero 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 4)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE **CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES** TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de ENERO **EVENTOS IMPORTADOS del mes de ENERO ACUMULADOS DEL PAIS Total de Afectados (Semana Departamento EVENTOS** A LA FECHA (Semana **Agente** Epidemiológica 1 a 4) Epidemiológica 1 a 4) Dengue Malaria 1 Fiebre Tifoidea 0 No se registran en el pais casos autóctonos de: SIN EVENTOS NOTIFICADOS Difteria, Sarampion, Rubeola, Fiebre amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal, Creutzfeldt-Jakob, Fiebre Tifoidea.





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de FEBRERO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 28 de Febrero de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 8)

Acumulados de	esae el 1 de l	<u>Enero de 200</u>	us nasta ei	28 de Febrero de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 8)							
EVENTO	N° de casos FEBRERO (SEpi 5 a 8)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019		
Hantavirosis	1	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00		
Brucelosis	7	14	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Carbunco	0	2	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Fiebre Q	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Hepatitis A	36	47	1,45	36	2,71	7	1,44	0	0,00		
Hepatitis B, C, otras	47	70	2,16	54	4,07	6	1,24	0	0,00		
Leptospirosis	3	8	0,25	1	0,08	1	0,21	0	0,00		
Paperas	24	36	1,11	22	1,66	4	0,82	0	0,00		
Tos convulsa	6	7	0,22	4	0,30	1	0,21	0	0,00		
Varicela	37	64	1,97	34	2,56	6	1,24	0	0,00		
VIH	18	38	1,17	16	1,21	1	0,21	0	0,00		
Sida	5	8	0,25	2	0,15	0	0,00	0	0,00		
Sífilis connatal	7	19	0,59	16	1,21	1	0,21	0	0,00		
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad de Chagas (crónico	9	15	0,46	12	0,90	1	0,21	0	0,00		
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Los datos presentados son considerad	Los datos presentados son considerados preliminares.										

Febrero 2009 12





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de FEBRERO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 28 de Febrero de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 8)

EVENTO EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	0	0,00	2	1,68	0	0,00	0	0,00
Paperas	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tos convulsa	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	4	4,62	6	5,03	0	0,00	0	0,00
VIH	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Febrero 2009 13





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de FEBRERO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 28 de Febrero de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 8)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,47	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	2	2,93	2	3,28	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	3	2,14	3	2,65
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	1	1,47	0	0,00	7	4,99	1	0,88
VIH	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de FEBRERO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 28 de Febrero de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 8)

Additionado desde e	Acumulados desde el 1 de Ellero de 2005 masta el 25 de l'esfeto de 2005 (Germana Epidemiologica 1 a 0)											
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120				
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	14	20,02	0	0,00				
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Hepatitis A	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	3	2,86	0	0,00	2	1,62				
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00				
Paperas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Varicela	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	3,25				
VIH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sida	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00				
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81				
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

Febrero 2009 15





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de FEBRERO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 28 de Febrero de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 8)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Paperas	1	0,97	0	0,00	2	2,21	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,03
Varicela	0	0,00	0	0,00	1	1,11	0	0,00
VIH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Otros

Sin seroagrupar

0

0

0

0

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE MENINGITIS SUPURADA por departamento del mes de FEBRERO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 28 de Febrero de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 8)

Acamadade decad of 1 de Enero de 2000 flacta of 20 de 1 obfore de 2000 (comana Epidemiologica 1 d o)												
POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos FEBRERO (SEpi 5 a 8)	DEL PAIS	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019			
Por S.pneumoniae	3	4	0,12	2	0,15	1	0,21	0	0,00			
Por H. Influenzae	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Por Otros gérmenes	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sin germen identificado	2	3	0,09	2	0,15	1	0,21	0	0,00			
Enfermedad Meningococcica:	0	4	0,12	3	0,23	1	0,21	0	0,00			
Serogrupo B	4	4										
Serogrupo C	0	0										





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE MENINGITIS SUPURADA por departamento del mes de FEBRERO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 28 de Febrero de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 8)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104		
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE MENINGITIS SUPURADA por departamento del mes de FEBRERO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 28 de Febrero de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 8)

Additional desact of 1 de Effeto de 2000 flasta et 20 de 1 en et 0 de 2000 (Defficilla Epidefficio glea 1 d 0)											
POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244			
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00			
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE MENINGITIS SUPURADA por departamento del mes de FEBRERO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 28 de Febrero de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 8)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Febrero 2009 20





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE MENINGITIS SUPURADA por departamento del mes de FEBRERO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 28 de Febrero de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 8)

Acamalade decay of 1 de Energ de 2000 flacta of 20 de 1 objete de 2000 (Comana Epidemiologica 1 d o)												
POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318				
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

Febrero 2009 21

Agente

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE **CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES** TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de FEBRERO **EVENTOS IMPORTADOS del mes de FEBRERO ACUMULADOS DEL PAIS Total de Afectados (Semana Departamento EVENTOS** A LA FECHA (Semana Epidemiológica 5 a 8) Epidemiológica 1 a 8) Durazno Estafilococo Dengue 2 15 Malaria Maldonado sin identificar 1 Fiebre Tifoidea Maldonado 3 Salmonella sp 0 No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampion, Rubeola, Fiebre amarilla, Cólera, SARS,

Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal, Creutzfeldt-Jakob, Fiebre Tifoidea.





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MARZO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

Acumulados de	Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 13)												
EVENTO	N° de casos MARZO (SEpi 9 a	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019				
Hantavirosis	1	2	0,06	1	0,08	0	0,00	0	0,00				
Brucelosis	0	14	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Carbunco	0	2	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Fiebre Q	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Hepatitis A	34	81	2,50	62	4,68	7	1,44	0	0,00				
Hepatitis B, C, otras	10	67	2,07	52	3,92	12	2,47	1	1,28				
Leptospirosis	8	16	0,49	3	0,23	2	0,41	0	0,00				
Paperas	32	68	2,10	44	3,32	5	1,03	1	1,28				
Tos convulsa	3	10	0,31	7	0,53	1	0,21	0	0,00				
Varicela	42	106	3,27	50	3,77	14	2,89	2	2,56				
VIH	26	74	2,28	54	4,07	2	0,41	0	0,00				
Sida	3	24	0,74	15	1,13	0	0,00	1	1,28				
Sífilis connatal	19	38	1,17	32	2,41	2	0,41	0	0,00				
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (crónico	3	18	0,56	15	1,13	1	0,21	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Los datos presentados son considerado	os preliminares.												





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MARZO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	0	0,00	3	2,52	0	0,00	0	0,00
Paperas	2	2,31	2	1,68	0	0,00	0	0,00
Tos convulsa	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	4	4,62	8	6,71	0	0,00	0	0,00
VIH	1	1,16	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MARZO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

Acumulados desde el 1 de Enero de 2003 flasta el 31 de marzo de 2003 (Gernana Epidennológica 1 a 15)												
EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244				
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Hepatitis A	1	1,47	0	0,00	1	0,71	0	0,00				
Hepatitis B, C, otras	2	2,93	3	4,92	3	2,14	0	0,00				
Leptospirosis	0	0,00	1	1,64	0	0,00	1	0,88				
Paperas	0	0,00	0	0,00	4	2,85	3	2,65				
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Varicela	2	2,93	0	0,00	9	6,42	5	4,42				
VIH	0	0,00	0	0,00	11	7,85	0	0,00				
Sida	1	1,47	0	0,00	3	2,14	2	1,77				
Sífilis connatal	1	1,47	0	0,00	1	0,71	0	0,00				
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (crónico	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MARZO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2005 hasta en 31 de maizo de 2005 (Gernana Epidermologica 1 à 15)										
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120		
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	14	20,02	0	0,00		
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Hepatitis A	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	3	2,86	1	1,43	3	2,44		
Leptospirosis	1	1,85	0	0,00	1	1,43	0	0,00		
Paperas	1	1,85	0	0,00	2	2,86	1	0,81		
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Varicela	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	3,25		
VIH	0	0,00	3	2,86	1	1,43	2	1,62		
Sida	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00		
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81		
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MARZO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	1	0,97	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	2	1,94	3	3,55	0	0,00	0	0,00
Paperas	1	0,97	0	0,00	3	3,32	0	0,00
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,03
Varicela	3	2,91	0	0,00	4	4,42	1	2,03
VIH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sida	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	1	1,11	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MARZO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

Acumulados des	de ei i de En	ero de 2009	nasta ei 3	i de Marzo	ue 2009 (50	emana ⊑pide	emiologica	1 a 13)	
POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos MARZO (SEpi 9 a 13)	DEL PAIS	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	0	4	0,12	2	0,15	2	0,41	0	0,00
Por H. Influenzae	1	1	0,03	0	0,00	1	0,21	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	3	7	0,22	4	0,30	1	0,21	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	1	5	0,15	4	0,30	1	0,21	0	0,00
Serogrupo B	1	5							
Serogrupo C	0	0							
Otros	0	0							





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MARZO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MARZO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MARZO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MARZO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Marzo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 13)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA		TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE EVENTOS IMPORTADOS del mes de MARZO						
EVENTOS IMI OKTADOG GET INGS G						
Dengue	3					
Malaria	1					
Fiebre Tifoidea	0					

TRANSMITID	AS POR ALIMENTOS del n	nes de MARZO
	Total de Afactados (Comana	

Departamento	Total de Afectados (Semana Epidemiológica 9 a13)	Agente
Durazno	2	Estafilococo
Maldonado	15	sin identificar
Maldonado	3	Salmonella sp

No se registran en el pais casos autóctonos de:

Difteria, Sarampion, Rubeola, Fiebre amarilla, Cólera, SARS,

Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal,

Creutzfeldt-Jakob, Fiebre Tifoidea.





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ABRIL

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Abril de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

Acumulados o	desde el 1 de	e Enero de 2	uu9 nasta	ei 30 de Abri	ı de 2009 (Semana Epic	aemiologic	a 1 a 17)	
EVENTO	N° de casos ABRIL (SEpi 14 a 17)	710011101271200	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	0	2	0,06	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	14	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	2	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	32	113	3,49	81	6,11	14	2,89	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	19	106	3,27	86	6,49	4	0,82	1	1,28
Leptospirosis	2	18	0,56	4	0,30	2	0,41	0	0,00
Paperas	19	87	2,68	55	4,15	6	1,24	1	1,28
Tos convulsa	3	13	0,40	10	0,75	1	0,21	0	0,00
Varicela	59	165	5,09	64	4,83	17	3,50	10	12,82
VIH	13	87	2,68	66	4,98	2	0,41	0	0,00
Sida	2	26	0,80	17	1,28	0	0,00	1	1,28
Sífilis connatal	15	102	3,15	89	6,71	4	0,82	0	0,00
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	4	22	0,68	19	1,43	1	0,21	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerad	os preliminares.								

Abril 2009 34





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ABRIL

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Abril de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

Acumulados desde (CERRO LARGO	uc 2003 I	COLONIA	C ADIII GC	DURAZNO	na Epiacini	FLORES	11)
EVENTO	N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,16	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	0	0,00	3	2,52	0	0,00	0	0,00
Paperas	2	2,31	2	1,68	0	0,00	0	0,00
Tos convulsa	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	15	17,33	9	7,55	0	0,00	2	7,97
VIH	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	1,16	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Abril 2009 35





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ABRIL

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Abril de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,47	1	1,64	2	1,43	1	0,88
Hepatitis B, C, otras	1	1,47	4	6,57	3	2,14	2	1,77
Leptospirosis	0	0,00	1	1,64	0	0,00	0	0,00
Paperas	0	0,00	0	0,00	7	4,99	4	3,53
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	5	7,33	1	1,64	14	9,99	7	6,18
VIH	0	0,00	0	0,00	12	8,56	0	0,00
Sida	1	1,47	0	0,00	3	2,14	2	1,77
Sífilis connatal	3	4,40	1	1,64	1	0,71	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	1	1,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Abril 2009





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ABRIL

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Abril de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

Acumulados desde en 1 de Lineio de 2009 flasta en 30 de Abril de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 17)											
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120			
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	14	20,02	0	0,00			
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis A	1	1,85	0	0,00	2	2,86	0	0,00			
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	1	1,43	3	2,44			
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	2	2,86	0	0,00			
Paperas	1	1,85	0	0,00	2	2,86	3	2,44			
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Varicela	1	1,85	0	0,00	0	0,00	4	3,25			
VIH	0	0,00	3	2,86	1	1,43	2	1,62			
Sida	0	0,00	1	0,95	0	0,00	2	1,62			
Sífilis connatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			

Abril 2009





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ABRIL

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Abril de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	2	1,94	3	3,55	0	0,00	0	0,00
Paperas	1	0,97	0	0,00	3	3,32	1	2,03
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,03
Varicela	8	7,76	0	0,00	11	12,16	3	6,08
VIH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sida	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	0,97	0	0,00	1	1,11	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Otros Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ABRIL

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Abril de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

Acuillulau03 de	Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 hasta en 30 de Abril de 2009 (Germana Epidenniológica 1 a 17)												
POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos ABRIL (SEpi 14 a 17)	710011101271200	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019				
Por S.pneumoniae	2	6	0,19	3	0,23	2	0,41	0	0,00				
Por H. Influenzae	1	2	0,06	0	0,00	1	0,21	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0	0,00	1	0,08	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	3	10	0,31	3	0,23	1	0,21	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	2	7	0,22	4	0,30	1	0,21	0	0,00				
Serogrupo B	2	7											
Serogrupo C	0	0											





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ABRIL

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Abril de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ABRIL

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Abril de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,88





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ABRIL

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Abril de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de ABRIL

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Abril de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 17)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE **CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES** TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de ABRIL **EVENTOS IMPORTADOS del mes de ABRIL ACUMULADOS DEL PAIS Total de Afectados (Semana Departamento EVENTOS** A LA FECHA (Semana **Agente** Epidemiológica 14 a 17) Epidemiológica 1 a 17) Dengue SHIGELLA SONNEI 3 COLONIA 20 Malaria **SALTO** 40 **ESTAFILOCOCO AUREUS** 1 Fiebre Tifoidea SAN JOSÉ 0 SIN IDENTIFICAR 11 No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampion, Rubeola, Fiebre amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal, Creutzfeldt-Jakob, Fiebre Tifoidea.





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MAYO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Mayo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 hasta en 31 de Mayo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 22)											
EVENTO	N° de casos MAYO (SEpi 18 a 22)	71001110271200	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019		
Hantavirosis	1	3	0,09	1	0,08	0	0,00	0	0,00		
Brucelosis	0	14	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Carbunco	0	2	0,06	1	0,08	0	0,00	0	0,00		
Fiebre Q	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Hepatitis A	25	138	4,26	88	6,64	26	5,36	0	0,00		
Hepatitis B, C, otras	48	154	4,75	129	9,73	6	1,24	1	1,28		
Leptospirosis	2	20	0,62	4	0,30	2	0,41	0	0,00		
Paperas	29	116	3,58	73	5,51	9	1,85	1	1,28		
Tos convulsa	1	14	0,43	11	0,83	1	0,21	0	0,00		
Varicela	125	290	8,95	94	7,09	34	7,01	14	17,94		
VIH	13	100	3,09	77	5,81	2	0,41	0	0,00		
Sida	3	29	0,89	20	1,51	0	0,00	1	1,28		
Sífilis connatal	43	145	4,47	127	9,58	5	1,03	0	0,00		
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad de Chagas (crónico	4	22	0,68	19	1,43	1	0,21	0	0,00		
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Los datos presentados son considerad	los preliminares.										

Mayo 2009 45





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MAYO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Mayo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	3	3,47	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	0	0,00	3	2,52	1	1,70	0	0,00
Paperas	3	3,47	2	1,68	0	0,00	1	3,98
Tos convulsa	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	27	31,19	11	9,22	0	0,00	3	11,95
VIH	0	0,00	2	1,68	0	0,00	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	2	2,31	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MAYO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Mayo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO	Tasa período /100,000 hab
Paklasián Canas fasa L0004	A LA FECHA	ŕ	A LA FECHA	ŕ	A LA FECHA	ŕ	A LA FECHA	ŕ
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,47	2	3,28	2	1,43	1	0,88
Hepatitis B, C, otras	1	1,47	6	9,85	4	2,85	0	0,00
Leptospirosis	0	0,00	2	3,28	0	0,00	0	0,00
Paperas	2	2,93	0	0,00	8	5,71	5	4,42
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	6	8,80	2	3,28	33	23,54	22	19,43
VIH	0	0,00	0	0,00	12	8,56	1	0,88
Sida	1	1,47	0	0,00	3	2,14	2	1,77
Sífilis connatal	3	4,40	1	1,64	1	0,71	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	1	1,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MAYO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Mayo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	14	20,02	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,85	0	0,00	4	5,72	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	3	2,44
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	2	2,86	0	0,00
Paperas	1	1,85	0	0,00	2	2,86	3	2,44
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	1	1,85	0	0,00	8	11,44	4	3,25
VIH	0	0,00	3	2,86	1	1,43	2	1,62
Sida	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MAYO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Mayo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	2	1,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	2	1,94	3	3,55	0	0,00	0	0,00
Paperas	1	0,97	0	0,00	5	5,53	1	2,03
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,03
Varicela	8	7,76	0	0,00	26	28,73	3	6,08
VIH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sida	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	0,97	2	2,37	1	1,11	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Otros

Sin seroagrupar

0

0

0

0

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MAYO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Mayo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

Acumulados des	de el l'ac E	icio ac 2003	riasta er s	i de mayo a	c 2003 (0c	mana Epiaci	mologica	ı a zz,	
POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos MAYO (SEpi 18 a 22)	ACCINCLADOC	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	3	9	0,28	4	0,30	2	0,41	0	0,00
Por H. Influenzae	1	2	0,06	0	0,00	1	0,21	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0	0,00	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	3	10	0,31	4	0,30	1	0,21	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	1	8	0,25	4	0,30	1	0,21	0	0,00
Serogrupo B	1	8							
Serogrupo C	0	0							





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MAYO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Mayo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MAYO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Mayo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	2	1,43	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,88





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MAYO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Mayo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de MAYO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Mayo de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 22)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa neriodo	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE **CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES** TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de MAYO **EVENTOS IMPORTADOS del mes de MAYO ACUMULADOS DEL PAIS Total de Afectados (Semana Departamento EVENTOS** A LA FECHA (Semana **Agente** Epidemiológica 18 a 22) Epidemiológica 1 a 22) Dengue **MONTEVIDEO** SIN IDENTIFICAR 3 3 Malaria TREINTA Y TRES 14 SALMONELLA SP 1 Fiebre Tifoidea 0 No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampion, Rubeola, Fiebre amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal,

Creutzfeldt-Jakob, Fiebre Tifoidea.





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JUNIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

Acumulados c	Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 26)											
EVENTO	N° de casos JUNIO (SEpi 23 a 26)	710011101171200	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019			
Hantavirosis	0	3	0,09	1	0,08	0	0,00	0	0,00			
Brucelosis	0	14	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Carbunco	0	2	0,06	1	0,08	0	0,00	0	0,00			
Fiebre Q	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis A	25	163	5,03	95	7,16	38	7,83	0	0,00			
Hepatitis B, C, otras	23	198	6,11	167	12,59	7	1,44	1	1,28			
Leptospirosis	0	20	0,62	4	0,30	2	0,41	0	0,00			
Paperas	29	145	4,47	91	6,86	12	2,47	1	1,28			
Tos convulsa	0	14	0,43	11	0,83	1	0,21	0	0,00			
Varicela	63	353	10,89	98	7,39	41	8,45	16	20,51			
VIH	12	315	9,72	267	20,14	9	1,85	0	0,00			
Sida	3	41	1,27	32	2,41	0	0,00	1	1,28			
Sífilis connatal	13	183	5,65	161	12,14	6	1,24	0	0,00			
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico	5	27	0,83	23	1,73	1	0,21	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Los datos presentados son considerad	los preliminares.											

Junio 2009 56





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JUNIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

Acumulados desde el 1 de Elicio de 2003 hasta el 30 de bullo de 2003 (Demana Epidemiológica 1 a 20)											
EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab			
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104			
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00			
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis A	5	5,78	1	0,84	0	0,00	0	0,00			
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,98			
Leptospirosis	0	0,00	3	2,52	1	1,70	0	0,00			
Paperas	4	4,62	2	1,68	0	0,00	2	7,97			
Tos convulsa	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Varicela	29	33,50	11	9,22	0	0,00	5	19,92			
VIH	0	0,00	4	3,35	0	0,00	0	0,00			
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Sífilis connatal	2	2,31	1	0,84	2	3,40	0	0,00			
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JUNIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,47	3	4,92	2	1,43	1	0,88
Hepatitis B, C, otras	1	1,47	6	9,85	6	4,28	0	0,00
Leptospirosis	0	0,00	2	3,28	0	0,00	0	0,00
Paperas	4	5,87	0	0,00	9	6,42	6	5,30
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	6	8,80	2	3,28	44	31,39	38	33,56
VIH	0	0,00	1	1,64	19	13,55	2	1,77
Sida	1	1,47	0	0,00	3	2,14	2	1,77
Sífilis connatal	3	4,40	1	1,64	1	0,71	1	0,88
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	1	1,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JUNIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

RIO NEGRO RIVERA ROCHA SALTO _								
EVENTO	N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	14	20,02	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,85	0	0,00	6	8,58	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	4	3,25
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	2	2,86	0	0,00
Paperas	1	1,85	0	0,00	2	2,86	3	2,44
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	1	1,85	0	0,00	13	18,59	6	4,87
VIH	0	0,00	4	3,81	1	1,43	5	4,06
Sida	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,62
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JUNIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	4	3,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	2	1,94	3	3,55	0	0,00	0	0,00
Paperas	1	0,97	0	0,00	7	7,74	1	2,03
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,03
Varicela	12	11,64	0	0,00	30	33,15	6	12,17
VIH	0	0,00	2	2,37	1	1,11	0	0,00
Sida	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	0,97	2	2,37	1	1,11	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Otros Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JUNIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

Acumulau03 de	Acumulados desde en 1 de Eliero de 2009 hasta el 30 de 30mo de 2009 (Jemana Epidemiológica 1 a 20)													
POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos JUNIO (SEpi 23 a 26)	ACCINICEADOC	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab					
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019					
Por S.pneumoniae	5	14	0,43	6	0,45	2	0,41	0	0,00					
Por H. Influenzae	0	2	0,06	0	0,00	1	0,21	0	0,00					
Por Otros gérmenes	1	1	0,03	2	0,15	0	0,00	0	0,00					
Sin germen identificado	3	16	0,49	6	0,45	2	0,41	0	0,00					
Enfermedad Meningococcica:	1	8	0,25	4	0,30	1	0,21	0	0,00					
Serogrupo B	1	8												
Serogrupo C	0	0												





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JUNIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JUNIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	2	1,43	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,88





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JUNIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	1	1,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JUNIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 26)

POR AGENTE ETIOLOGICO Y SEROGRUPO EN ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	2	1,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE **CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES** TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de JUNIO **EVENTOS IMPORTADOS del mes de JUNIO ACUMULADOS DEL PAIS Total de Afectados (Semana Departamento EVENTOS** A LA FECHA (Semana **Agente** Epidemiológica 23 a 26) Epidemiológica 1 a 26) Dengue **ARTIGAS** ST. AUREUS/ E. COLI 3 14 Malaria 2 MONTEVIDEO SIN IDENTIFICAR 40 Fiebre Tifoidea 0 MONTEVIDEO 5 SIN IDENTIFICAR No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampion, Rubeola, Fiebre amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal, Creutzfeldt-Jakob, Fiebre Tifoidea.





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JULIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Julio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

Acumulau05 (Acumulados desde el 1 de Enero de 2003 hasta el 31 de 3010 de 2003 (Semana Epidemiológica 1 a 30)									
EVENTO	N° de casos JULIO (SEpi 27 a 30)	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019	
Hantavirosis	2	5	0,15	1	0,08	0	0,00	0	0,00	
Brucelosis	0	16	0,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Carbunco	0	3	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Q	0	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00	
Hepatitis A	8	163	5,03	95	7,16	38	7,83	0	0,00	
Hepatitis B, C, otras	10	217	6,70	184	13,88	8	1,65	1	1,28	
Leptospirosis	1	21	0,62	4	0,30	2	0,41	0	0,00	
Paperas	11	156	4,81	98	7,39	15	3,09	1	1,28	
Tos convulsa	0	14	0,43	11	0,83	1	0,21	0	0,00	
Varicela	30	426	13,14	104	7,84	45	9,27	18	23,07	
VIH	11	424	13,08	367	27,68	12	2,47	0	0,00	
Sida	1	48	1,48	39	2,94	0	0,00	1	1,28	
Sífilis connatal	9	195	6,02	169	12,75	7	1,44	0	0,00	
Sífilis del adulto	75	1075	33,17	806	60,79	25	5,15	5	6,41	
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Tifoidea	1	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (crónico		33	1,02	27	2,04	1	0,21	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Los datos presentados son considerad	os preliminares.									





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JULIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Julio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	5	5,78	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	2	1,68	0	0,00	1	3,98
Leptospirosis	0	0,00	3	2,52	1	1,70	0	0,00
Paperas	4	4,62	2	1,68	0	0,00	2	7,97
Tos convulsa	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	30	34,66	12	10,06	0	0,00	5	19,92
VIH	0	0,00	4	3,35	0	0,00	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	2	2,31	1	0,84	2	3,40	0	0,00
Sífilis del adulto	21	24,26	13	10,90	6	10,19	8	31,87
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JULIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Julio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,47	3	4,92	2	1,43	1	0,88
Hepatitis B, C, otras	1	1,47	6	9,85	7	4,99	0	0,00
Leptospirosis	1	0,00	2	3,28	0	0,00	0	0,00
Paperas	4	5,87	0	0,00	10	7,13	6	5,30
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	6	8,80	2	3,28	45	32,10	50	44,15
VIH	0	0,00	1	1,64	23	16,41	2	1,77
Sida	1	1,47	0	0,00	3	2,14	2	1,77
Sífilis connatal	3	4,40	1	1,64	3	2,14	1	0,88
Sífilis del adulto	8	11,73	5	8,21	54	38,52	4	3,53
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	1	1,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JULIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Julio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	15	21,45	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,85	0	0,00	6	8,58	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	4	3,25
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	2	2,86	0	0,00
Paperas	1	1,85	0	0,00	2	2,86	3	2,44
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	2	3,71	0	0,00	14	20,02	6	4,87
VIH	0	0,00	6	5,72	1	1,43	5	4,06
Sida	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	1	0,95	0	0,00	1	0,81
Sífilis del adulto	11	20,39	25	23,83	6	8,58	41	33,30
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2,44
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JULIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Julio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	3	2,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	4	3,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	2	1,94	3	3,55	0	0,00	0	0,00
Paperas	1	0,97	0	0,00	7	7,74	1	2,03
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,03
Varicela	14	13,58	0	0,00	30	33,15	6	12,17
VIH	0	0,00	2	2,37	1	1,11	0	0,00
Sida	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	0,97	2	2,37	1	1,11	0	0,00
Sífilis del adulto	6	5,82	6	7,10	25	27,63	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Otros Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JULIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Julio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

Acumulau05 des	sue el i ue El	liero de 2003	ilasta el 3	or de Julio di	e 2003 (3el	Illalia Epidei	illologica	a 30)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos JULIO (SEpi 27 a 30)	71001110271200	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	4	18	0,56	10	0,75	1	0,21	0	0,00
Por H. Influenzae	1	3	0,09	2	0,15	1	0,21	0	0,00
Por Otros gérmenes	1	3	0,09	1	0,08	1	0,21	0	0,00
Sin germen identificado	5	20	0,62	12	0,90	2	0,41	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	6	14	0,43	6	0,45	2	0,41	0	0,00
Serogrupo B	3	11							
Serogrupo C	0	0							
		,	7						





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JULIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Julio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

Acumulados desde el 1 de E	inero de 200	9 nasta er	o i de Julio d	e 2009 (Se	mana ⊑pidei	miologica	1 a 30)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JULIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Julio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 flasta en 31 de 30110 de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244				
Por S.pneumoniae	0	0,00	1	1,64	2	1,43	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	1	0,71	1	0,88				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JULIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Julio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 nasta en 31 de Julio de 2009 (Semana Epidenniológica 1 a 30)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120				
Por S.pneumoniae	1	1,85	0	0,00	0	0,00	1	0,81				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81				
Sin germen identificado	0	0,00	1	0,95	0	0,00	2	1,62				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de JULIO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Julio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 fiasta el 31 de Julio de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 30)													
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab					
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318					
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	4,06					
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Sin germen identificado	0	0,00	2	2,37	0	0,00	0	0,00					
Enfermedad Meningococcica:	3	2,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00					

MONITORIO DE BALLED MURICA MENUTRIDO DE BALLED MURICA MENURA GRENZAL DEL GRECOLA	Enfermedades	de Notificación	Obligatoria - 2009	i j					
CASOS NOTIFI	ICADOS CONFIRMADOS DE	CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES							
EVENTOS IMPO	ORTADOS del mes de JULIO	TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de JULIO							
EVENTOS	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA (Semana Epidemiológica 1 a 30)	Departamento	Total de Afectados (Semana Epidemiológica 27 a 30)	Agente					
Dengue	3								
Malaria	3								
Poliomielitis, Rabia, Tétan	eola, Fiebre Amarilla, Cólera, SARS,								
Creutzfeldt-Jakob.									





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de AGOSTO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

Acumulau05 ue	esue er i ue	Lileio de 20	US Hasta E	131 de Agos	10 ue 2003	(Semana Ep	lueilliologi	ica i a ssj	
EVENTO	N° de casos AGOSTO (SEpi 31 a	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	0	5	0,15	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	16	0,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	3	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	9	172	5,31	99	7,47	41	8,45	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	34	251	7,74	202	15,23	11	2,27	1	1,28
Leptospirosis	0	21	0,62	4	0,30	2	0,41	0	0,00
Paperas	12	168	5,18	105	7,92	18	3,71	1	1,28
Tos convulsa	1	15	0,43	12	0,83	1	0,21	0	0,00
Varicela	30	456	14,07	109	8,22	48	9,89	20	25,63
VIH	29	453	13,98	393	29,64	15	3,09	0	0,00
Sida	8	56	1,73	43	3,24	1	0,21	3	3,85
Sífilis connatal	9	204	6,29	172	12,97	7	1,44	0	0,00
Sífilis del adulto	206	1291	39,83	964	72,70	39	8,04	3	3,85
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	1	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	6	39	1,02	31	2,04	1	0,21	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerad	os preliminares.								





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de AGOSTO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	6	6,93	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	2	1,68	0	0,00	3	11,95
Leptospirosis	0	0,00	3	2,52	1	1,70	0	0,00
Paperas	4	4,62	2	1,68	0	0,00	2	7,97
Tos convulsa	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	32	36,97	15	12,58	0	0,00	6	23,90
VIH	1	1,16	4	3,35	0	0,00	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	2	2,31	1	0,84	2	3,40	0	0,00
Sífilis del adulto	26	30,04	13	10,90	3	5,10	7	27,88
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de AGOSTO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,47	3	4,92	2	1,43	1	0,88
Hepatitis B, C, otras	1	1,47	6	9,85	8	5,71	0	0,00
Leptospirosis	1	0,00	2	3,28	0	0,00	0	0,00
Paperas	4	5,87	0	0,00	11	7,85	6	5,30
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	6	8,80	2	3,28	49	34,95	52	45,92
VIH	0	0,00	1	1,64	23	16,41	2	1,77
Sida	2	2,93	0	0,00	3	2,14	2	1,77
Sífilis connatal	3	4,40	1	1,64	9	6,42	1	0,88
Sífilis del adulto	8	11,73	5	8,21	62	44,23	6	5,30
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico		1,47	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de AGOSTO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	15	21,45	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	2	3,71	0	0,00	6	8,58	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	15	12,18
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	2	2,86	0	0,00
Paperas	2	3,71	0	0,00	2	2,86	3	2,44
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	4	7,42	0	0,00	15	21,45	6	4,87
VIH	0	0,00	6	5,72	1	1,43	3	2,44
Sida	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	0	0,00	1	0,95	0	0,00	1	0,81
Sífilis del adulto	14	25,96	28	26,69	3	4,29	60	48,73
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	2,44
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de AGOSTO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	3	2,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	4	3,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	2	1,94	3	3,55	0	0,00	0	0,00
Paperas	1	0,97	0	0,00	7	7,74	1	2,03
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,03
Varicela	19	18,43	0	0,00	30	33,15	6	12,17
VIH	0	0,00	2	2,37	2	2,21	0	0,00
Sida	1	0,97	2	2,37	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	0,97	2	2,37	1	1,11	0	0,00
Sífilis del adulto	9	8,73	6	7,10	27	29,84	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Otros

Sin seroagrupar

0

0

3

0

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de AGOSTO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

Acumulados desc	ac ci i ac Lii	CIO GC 2003	nasta ci o	de Agosto	ac 2005 (O	ciliana Epiac	imologica	1 4 55)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos AGOSTO (SEpi 31 a	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	7	25	0,77	14	1,06	3	0,62	0	0,00
Por H. Influenzae	0	3	0,09	2	0,15	1	0,21	0	0,00
Por Otros gérmenes	1	4	0,12	1	0,08	1	0,21	0	0,00
Sin germen identificado	10	30	0,93	16	1,21	3	0,62	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	14	0,43	6	0,45	2	0,41	0	0,00
Serogrupo B	0	11							
Serogrupo C	0	0							





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de AGOSTO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 hasta en 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 33)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104				
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de AGOSTO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 hasta en 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidenhologica 1 a 33)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244				
Por S.pneumoniae	0	0,00	1	1,64	2	1,43	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	3	2,14	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	1	0,71	1	0,88				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de AGOSTO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 nasta en 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidennologica 1 à 33)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120				
Por S.pneumoniae	1	1,85	0	0,00	0	0,00	1	0,81				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81				
Sin germen identificado	0	0,00	1	0,95	0	0,00	4	3,25				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de AGOSTO

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 35)

Acumulados desde el 1 de Ellero de 2009 flasta el 31 de Agosto de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 33)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318				
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	1,11	2	4,06				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	2	2,37	1	1,11	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	3	2,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE **CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES** TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de AGOSTO **EVENTOS IMPORTADOS del mes de AGOSTO ACUMULADOS DEL PAIS Total de Afectados (Semana Departamento EVENTOS Agente** A LA FECHA (Semana Epidemiológica 31 a 35) Epidemiológica 1 a 35) Dengue Artigas Salmonella 3 10 Malaria 3 No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampión, Rubeola, Fiebre Amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal,

Creutzfeldt-Jakob.





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de SETIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

Acuillulados des	Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 hasta en 30 de Settembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)									
EVENTO	N° de casos SETIEMBRE (SEpi 36 a	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019	
Hantavirosis	0	5	0,15	1	0,08	0	0,00	0	0,00	
Brucelosis	3	19	0,59	1	0,08	2	0,41	0	0,00	
Carbunco	0	3	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Q	0	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00	
Hepatitis A	20	183	5,65	98	7,39	52	10,72	0	0,00	
Hepatitis B, C, otras	36	287	8,86	231	17,42	11	2,27	1	1,28	
Leptospirosis	3	24	0,62	4	0,30	2	0,41	0	0,00	
Paperas	27	173	5,34	110	8,30	15	3,09	1	1,28	
Tos convulsa	3	17	0,52	13	0,98	2	0,41	0	0,00	
Varicela	73	499	15,40	135	10,18	58	11,95	19	24,35	
VIH	129	582	17,96	510	38,46	21	4,33	0	0,00	
Sida	22	78	2,41	63	4,75	1	0,21	4	5,13	
Sífilis connatal	15	219	6,76	175	13,20	8	1,65	0	0,00	
Sífilis del adulto	482	1763	54,40	1373	103,55	44	9,07	3	3,85	
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Tifoidea	1	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (crónico	7	46	1,02	37	2,04	1	0,21	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Los datos presentados son considerad	os preliminares.									





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de SETIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	5	5,78	2	1,68	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	3	11,95
Leptospirosis	0	0,00	3	2,52	1	1,70	0	0,00
Paperas	6	6,93	2	1,68	0	0,00	2	7,97
Tos convulsa	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	32	36,97	13	10,90	0	0,00	5	19,92
VIH	3	3,47	4	3,35	0	0,00	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	3	3,47	1	0,84	2	3,40	0	0,00
Sífilis del adulto	46	53,14	14	11,74	3	5,10	7	27,88
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Setiembre 2009





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de SETIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,47	3	4,92	3	2,14	1	0,88
Hepatitis B, C, otras	1	1,47	7	11,49	8	5,71	0	0,00
Leptospirosis	2	0,00	2	3,28	0	0,00	0	0,00
Paperas	4	5,87	0	0,00	10	7,13	7	6,18
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	6	8,80	2	3,28	49	34,95	57	50,33
VIH	0	0,00	1	1,64	25	17,83	3	2,65
Sida	2	2,93	0	0,00	4	2,85	2	1,77
Sífilis connatal	3	4,40	1	1,64	14	9,99	1	0,88
Sífilis del adulto	6	8,80	5	8,21	72	51,36	7	6,18
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	1	1,47	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de SETIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	15	21,45	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,85	0	0,00	7	10,01	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	21	17,06
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	3	2,86	0	0,00
Paperas	1	1,85	0	0,00	2	2,86	3	2,44
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	3	5,56	0	0,00	19	27,17	6	4,87
VIH	0	0,00	6	5,72	1	1,43	3	2,44
Sida	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	1,85	1	0,95	0	0,00	2	1,62
Sífilis del adulto	18	33,37	30	28,59	3	4,29	80	64,98
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	2,44
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Setiembre 2009





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de SETIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	3	2,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	4	3,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	3	1,94	3	3,55	0	0,00	0	0,00
Paperas	1	0,97	0	0,00	8	8,84	1	2,03
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,03
Varicela	20	19,40	0	0,00	31	34,26	7	14,19
VIH	1	0,97	2	2,37	2	2,21	0	0,00
Sida	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	0,97	2	2,37	4	4,42	0	0,00
Sífilis del adulto	16	15,52	6	7,10	30	33,15	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Setiembre 2009



Otros Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de SETIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

Acumulados desde	Acumulados desde en 1 de Eliero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos SETIEMBRE (SEpi 36 a	710011101271200	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000				
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019				
Por S.pneumoniae	2	27	0,83	15	1,13	3	0,62	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	3	0,09	2	0,15	1	0,21	0	0,00				
Por Otros gérmenes	1	5	0,15	2	0,15	1	0,21	0	0,00				
Sin germen identificado	4	34	1,05	17	1,28	4	0,82	1	1,28				
Enfermedad Meningococcica:	5	19	0,59	8	0,60	2	0,41	0	0,00				
Serogrupo B	3	14											
Serogrupo C	0	0											





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de SETIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 hasta en 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104				
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de SETIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 hasta en 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 à 39)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244				
Por S.pneumoniae	0	0,00	1	1,64	2	1,43	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	4	2,85	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,64	2	1,43	1	0,88				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de SETIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120				
Por S.pneumoniae	1	1,85	0	0,00	0	0,00	1	0,81				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81				
Sin germen identificado	0	0,00	1	0,95	0	0,00	4	3,25				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de SETIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Setiembre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 39)

MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	2	2,21	2	4,06
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	0	0,00	2	2,37	1	1,11	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	4	3,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE **CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES** TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de SETIEMBRE **EVENTOS IMPORTADOS del mes de SETIEMBRE ACUMULADOS DEL PAIS Total de Afectados (Semana Departamento EVENTOS** A LA FECHA (Semana **Agente** Epidemiológica 36 a 39) Epidemiológica 1 a 39) Dengue Colonia 7 sin determinar 51 Malaria 3 Montevideo 4 sin determinar No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampión, Rubeola, Fiebre Amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal,

Creutzfeldt-Jakob.

Setiembre 2009





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de OCTUBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 43)

Acumulados de	Sue el l'ue i	Lileio de 200	Ja Hasta El	31 de Octub	ie de 2003	(Semana Lp	nueminolog	ica i a 43)	
EVENTO	N° de casos OCTUBRE (SEpi 40 a	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	0	5	0,15	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	3	22	0,68	3	0,23	3	0,62	0	0,00
Carbunco	0	3	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	21	204	6,29	108	8,14	59	12,16	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	49	336	10,37	270	20,36	19	3,92	1	1,28
Leptospirosis	0	24	0,62	4	0,30	2	0,41	0	0,00
Paperas	10	183	5,65	116	8,75	17	3,50	2	2,56
Tos convulsa	0	17	0,52	13	0,98	2	0,41	0	0,00
Varicela	37	536	16,54	147	11,09	62	12,78	20	25,63
VIH	116	698	21,54	585	44,12	37	7,63	1	1,28
Sida	5	83	2,56	68	5,13	1	0,21	4	5,13
Sífilis connatal	10	229	7,07	182	13,73	8	1,65	2	2,56
Sífilis del adulto	493	2256	69,61	1807	136,28	45	9,27	7	8,97
Tétanos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	1	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	9	55	1,02	46	2,04	1	0,21	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerad	os preliminares.								





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de OCTUBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 43)

EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	5	5,78	2	1,68	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	4	15,93
Leptospirosis	0	0,00	3	2,52	1	1,70	0	0,00
Paperas	6	6,93	2	1,68	0	0,00	2	7,97
Tos convulsa	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	35	40,43	14	11,74	0	0,00	5	19,92
VIH	5	5,78	6	5,03	0	0,00	0	0,00
Sida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	3	3,47	1	0,84	2	3,40	0	0,00
Sífilis del adulto	46	53,14	16	13,42	3	5,10	8	31,87
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de OCTUBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 43)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,47	3	4,92	4	2,85	1	0,88
Hepatitis B, C, otras	1	1,47	7	11,49	8	5,71	0	0,00
Leptospirosis	2	0,00	2	3,28	0	0,00	0	0,00
Paperas	4	5,87	0	0,00	10	7,13	7	6,18
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	10	14,67	2	3,28	53	37,81	63	55,63
VIH	0	0,00	1	1,64	30	21,40	6	5,30
Sida	2	2,93	0	0,00	4	2,85	2	1,77
Sífilis connatal	3	4,40	1	1,64	15	10,70	1	0,88
Sífilis del adulto	7	10,27	8	13,13	81	57,78	8	7,06
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	1	1,47	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de OCTUBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 43)

Acuitulados desde el	Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 flasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epiderinológica 1 a 45)												
EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab					
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120					
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	15	21,45	0	0,00					
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Hepatitis A	1	1,85	0	0,00	9	12,87	1	0,81					
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	22	17,87					
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	3	2,86	0	0,00					
Paperas	1	1,85	0	0,00	2	2,86	3	2,44					
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Varicela	3	5,56	1	0,95	19	27,17	6	4,87					
VIH	0	0,00	9	8,58	3	4,29	4	3,25					
Sida	0	0,00	1	0,95	0	0,00	0	0,00					
Sífilis connatal	1	1,85	1	0,95	0	0,00	2	1,62					
Sífilis del adulto	20	37,08	37	35,26	4	5,72	101	82,03					
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	2,44					
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de OCTUBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 43)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	3	2,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	4	3,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	3	1,94	3	3,55	0	0,00	0	0,00
Paperas	1	0,97	0	0,00	8	8,84	1	2,03
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,03
Varicela	23	22,31	0	0,00	31	34,26	7	14,19
VIH	2	1,94	3	3,55	5	5,53	1	2,03
Sida	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	0,97	2	2,37	4	4,42	0	0,00
Sífilis del adulto	18	17,46	7	8,28	33	36,47	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Otros

Sin seroagrupar

0

0

3

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de OCTUBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 43)

Acumulados acsa	Acumulados desde en 1 de Enero de 2005 hasta en 31 de Octubre de 2005 (Octubre de 2005 (Octubre de 2005)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos OCTUBRE (SEpi 40 a	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000				
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019				
Por S.pneumoniae	3	30	0,93	15	1,13	3	0,62	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	3	0,09	2	0,15	1	0,21	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	5	0,15	2	0,15	1	0,21	0	0,00				
Sin germen identificado	7	41	1,27	21	1,58	4	0,82	1	1,28				
Enfermedad Meningococcica:	1	20	0,62	8	0,60	3	0,62	0	0,00				
Serogrupo B	1	15											
Serogrupo C	0	0											





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de OCTUBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 43)

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 43)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104				
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	1	1,70	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Sin germen identificado	2	2,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de OCTUBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiologica 1 a 43)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244				
Por S.pneumoniae	0	0,00	1	1,64	2	1,43	0	0,00				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00				
Sin germen identificado	0	0,00	0	0,00	4	2,85	0	0,00				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,64	2	1,43	1	0,88				

Octubre 2009 107





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de OCTUBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 43)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 hasta en 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 43)												
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab				
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120				
Por S.pneumoniae	1	1,85	2	1,91	0	0,00	1	0,81				
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81				
Sin germen identificado	0	0,00	1	0,95	0	0,00	4	3,25				
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de OCTUBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 nasta el 31 de Octubre de 2009 (Semana Epidemiologica 1 a 43)										
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA		TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318		
Por S.pneumoniae	1	0,97	0	0,00	2	2,21	2	4,06		
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Sin germen identificado	0	0,00	3	3,55	1	1,11	0	0,00		
Enfermedad Meningococcica:	4	3,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Octubre 2009 109

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE **CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES** TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de OCTUBRE **EVENTOS IMPORTADOS del mes de OCTUBRE ACUMULADOS DEL PAIS Total de Afectados (Semana Departamento EVENTOS** A LA FECHA (Semana **Agente** Epidemiológica 40 a 43) Epidemiológica 1 a 43) Dengue Colonia Salmonella enteritidis 8 7 Malaria 3 No se registran en el pais casos autóctonos de: Difteria, Sarampión, Rubeola, Fiebre Amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal, Creutzfeldt-Jakob.

Octubre 2009 110





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de NOVIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 nasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiologica 1 a 48)										
EVENTO	N° de casos NOVIEMBR E (SEpi 44 a	DEL PAIS	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019	
Hantavirosis	0	5	0,15	1	0,08	0	0,00	0	0,00	
Brucelosis	0	22	0,68	3	0,23	3	0,62	0	0,00	
Carbunco	0	3	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Q	0	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00	
Hepatitis A	22	226	6,97	119	8,97	66	13,60	1	1,28	
Hepatitis B, C, otras	42	378	11,66	306	23,08	23	4,74	1	1,28	
Leptospirosis	8	32	0,62	4	0,30	2	0,41	0	0,00	
Paperas	25	208	6,42	132	9,95	22	4,53	3	3,85	
Tos convulsa	0	17	0,52	13	0,98	2	0,41	0	0,00	
Varicela	67	603	18,61	179	13,50	72	14,84	21	26,92	
VIH	323	1021	31,50	843	63,58	59	12,16	6	7,69	
Sida	37	120	3,70	92	6,94	7	1,44	4	5,13	
Sífilis connatal	11	240	7,41	191	14,40	8	1,65	4	5,13	
Sífilis del adulto	364	2620	80,84	2113	159,36	50	10,30	7	8,97	
Tétanos	1	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Tifoidea	1	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (crónico	5	60	1,02	50	2,04	1	0,21	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (agudo)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Los datos presentados son considerad	los preliminares.									





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de NOVIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

Acumulados desde en 1	i de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a								
EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104	
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00	
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Hepatitis A	5	5,78	2	1,68	0	0,00	0	0,00	
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	4	15,93	
Leptospirosis	1	0,00	4	2,52	1	1,70	0	0,00	
Paperas	6	6,93	2	1,68	0	0,00	4	15,93	
Tos convulsa	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Varicela	40	46,21	15	12,58	0	0,00	5	19,92	
VIH	7	8,09	13	10,90	0	0,00	1	3,98	
Sida	1	1,16	1	0,84	0	0,00	1	3,98	
Sífilis connatal	3	3,47	1	0,84	2	3,40	0	0,00	
Sífilis del adulto	56	64,69	28	23,48	3	5,10	8	31,87	
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de NOVIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

Additional acoustic of the Elicio de 2005 hasta of 50 de 140 vicinibile de 2005 (Germana Epidemiologica i a									
EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244	
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00	
Carbunco	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00	
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Hepatitis A	1	1,47	3	4,92	4	2,85	2	1,77	
Hepatitis B, C, otras	2	2,93	7	11,49	9	6,42	0	0,00	
Leptospirosis	3	0,00	2	3,28	1	0,00	2	0,00	
Paperas	4	5,87	0	0,00	11	7,85	7	6,18	
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Varicela	10	14,67	2	3,28	53	37,81	69	60,93	
VIH	0	0,00	1	1,64	35	24,97	8	7,06	
Sida	2	2,93	0	0,00	6	4,28	2	1,77	
Sífilis connatal	3	4,40	1	1,64	15	10,70	1	0,88	
Sífilis del adulto	7	10,27	9	14,77	89	63,48	8	7,06	
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (crónico	1	1,47	0	0,00	1	0,00	1	0,00	
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de NOVIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	15	21,45	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,85	0	0,00	9	12,87	1	0,81
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	22	17,87
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	2	2,86	0	0,00
Paperas	1	1,85	1	0,95	2	2,86	3	2,44
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	4	7,42	3	2,86	19	27,17	6	4,87
VIH	3	5,56	14	13,34	4	5,72	7	5,69
Sida	0	0,00	2	1,91	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	1,85	1	0,95	0	0,00	2	1,62
Sífilis del adulto	20	37,08	42	40,03	5	7,15	112	90,97
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	2,44
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de NOVIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 46									
EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318	
Hantavirosis	3	2,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Hepatitis A	5	4,85	0	0,00	1	1,11	0	0,00	
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	1,18	0	0,00	0	0,00	
Leptospirosis	4	1,94	3	3,55	0	0,00	0	0,00	
Paperas	1	0,97	0	0,00	8	8,84	1	2,03	
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,03	
Varicela	24	23,28	0	0,00	39	43,10	8	16,22	
VIH	6	5,82	3	3,55	10	11,05	1	2,03	
Sida	1	0,97	0	0,00	1	1,11	0	0,00	
Sífilis connatal	1	0,97	2	2,37	4	4,42	0	0,00	
Sífilis del adulto	20	19,40	9	10,64	34	37,57	0	0,00	
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Tifoidea	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	



Otros Sin seroagrupar

0

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de NOVIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

Acumulados desde	ci i ac Elicic	de 2003 Ha	sta ci oo a	CITOVILIVIDI	L 4C 2003	(Ociniana Ep	lacilliolog	10a 1 a +0)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos NOVIEMBRE (SEpi 44 a	ACCINICEADOC	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	5	35	1,08	17	1,28	3	0,62	1	1,28
Por H. Influenzae	0	3	0,09	2	0,15	1	0,21	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	5	0,15	2	0,15	1	0,21	0	0,00
Sin germen identificado	5	46	1,42	22	1,66	5	1,03	1	1,28
Enfermedad Meningococcica:	4	24	0,74	9	0,68	3	0,62	0	0,00
Serogrupo B	1	16							
Serogrupo C	1	1							





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de NOVIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)										
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104		
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00		
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Sin germen identificado	2	2,31	1	0,84	0	0,00	0	0,00		
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00		





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de NOVIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

Acumulados desde en 1 de Enero de 2009 hasta en 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 46)										
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244		
Por S.pneumoniae	0	0,00	1	1,64	2	1,43	0	0,00		
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00		
Sin germen identificado	1	1,47	0	0,00	4	2,85	0	0,00		
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,64	2	1,43	1	0,88		





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de NOVIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)										
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120		
Por S.pneumoniae	1	1,85	2	1,91	0	0,00	1	0,81		
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81		
Sin germen identificado	0	0,00	1	0,95	0	0,00	4	3,25		
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	2	2,86	0	0,00		





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de NOVIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 48)										
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Taga noriodo	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab		
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318		
Por S.pneumoniae	2	1,94	0	0,00	2	2,21	2	4,06		
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Sin germen identificado	1	0,97	3	3,55	1	1,11	0	0,00		
Enfermedad Meningococcica:	5	4,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00		



MINIST ERRO DE SALUD PUBLICA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY				M.S.P.					
	TADOS CONFIRMADOS DE TADOS del mes de NOVIEMBRE	CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de NOVIEN							
EVENTOS	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA (Semana Epidemiológica 1 a 48)	Departamento	Total de Afectados (Semana Epidemiológica 44 a 48)	Agente					
Dengue	8	Montevideo	9	Salmonella enteritidis					
Malaria	3	Maldonado	7	sin determinar					
		Montevideo	11	Staph. aureus, coliformes					
	nis casos autóctonos de:								
,	eola, Fiebre Amarilla, Cólera, SARS,								
Poliomielitis, Rabia, Téta	nos neonatal,								
Creutzfeldt-Jakob.				·					





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de DICIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados desi	ue ei i ue Li	ielo de 2003	nasta ei 3	I de Dicilivii	DIVE GE 20	ua (Semana i	<u>-piaemioi</u>	ogica i a ozj	
EVENTO	N° de casos DICIEMBRE (SEpi 49 a	ACUMULADOS DEL PAIS A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004			3241003		1325968		485240		78019
Hantavirosis	0	5	0,15	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	22	0,68	3	0,23	3	0,62	0	0,00
Carbunco	0	3	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	9	235	6,97	125	8,97	67	13,60	2	1,28
Hepatitis B, C, otras	82	460	14,19	373	28,13	26	5,36	1	1,28
Leptospirosis	10	42	0,62	5	0,30	6	0,41	1	0,00
Paperas	17	225	6,94	146	11,01	23	4,74	5	6,41
Tos convulsa	5	22	0,68	18	1,36	2	0,41	0	0,00
Varicela	40	643	19,84	192	14,48	76	15,66	28	35,89
VIH	268	1289	39,77	1024	77,23	79	16,28	10	12,82
Sida	30	150	4,63	108	8,14	14	2,89	6	7,69
Sífilis connatal	18	258	7,96	206	15,54	8	1,65	4	5,13
Sífilis del adulto	437	3057	94,32	2481	187,11	59	12,16	12	15,38
Tétanos	1	1	0,03	1	0,08	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	1	1	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	6	66	1,02	54	2,04	1	0,21	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Los datos presentados son considerad	los preliminares.								

Diciembre 2009





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de DICIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados desde en 1	de Ellero de 2009 flasta el 31 de Diciembre de 2009 (Selfialla Epidefillológica 1 a								
EVENTO	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	
Población: Censo fase I 2004		86564		119266		58859		25104	
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Carbunco	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00	
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Hepatitis A	6	5,78	2	1,68	0	0,00	0	0,00	
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	1	0,84	0	0,00	4	15,93	
Leptospirosis	1	0,00	4	2,52	1	1,70	0	0,00	
Paperas	6	6,93	2	1,68	0	0,00	4	15,93	
Tos convulsa	1	1,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Varicela	40	46,21	16	13,42	0	0,00	5	19,92	
VIH	9	10,40	15	12,58	4	6,80	3	11,95	
Sida	1	1,16	3	2,52	0	0,00	1	3,98	
Sífilis connatal	3	3,47	2	1,68	2	3,40	0	0,00	
Sífilis del adulto	68	78,55	31	25,99	3	5,10	8	31,87	
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de DICIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

EVENTO	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		68181		60925		140192		113244
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,47	3	4,92	4	2,85	2	1,77
Hepatitis B, C, otras	3	4,40	8	13,13	11	7,85	1	0,88
Leptospirosis	5	0,00	2	3,28	1	0,00	2	0,00
Paperas	4	5,87	0	0,00	11	7,85	7	6,18
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	11	16,13	2	3,28	54	38,52	70	61,81
VIH	0	0,00	5	8,21	50	35,67	17	15,01
Sida	3	4,40	0	0,00	6	4,28	2	1,77
Sífilis connatal	3	4,40	1	1,64	16	11,41	1	0,88
Sífilis del adulto	7	10,27	10	16,41	88	62,77	8	7,06
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	1	1,47	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de DICIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

EVENTO	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		53989		104921		69937		123120
Hantavirosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	15	21,45	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	1	1,85	0	0,00	9	12,87	1	0,81
Hepatitis B, C, otras	0	0,00	0	0,00	2	2,86	27	21,93
Leptospirosis	0	0,00	1	0,95	3	2,86	0	0,00
Paperas	1	1,85	1	0,95	2	2,86	3	2,44
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Varicela	4	7,42	3	2,86	19	27,17	1	0,81
VIH	6	11,12	17	16,20	5	7,15	9	7,31
Sida	0	0,00	2	1,91	0	0,00	0	0,00
Sífilis connatal	1	1,85	1	0,95	0	0,00	2	1,62
Sífilis del adulto	20	37,08	42	40,03	5	7,15	123	99,90
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	2,44
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Diciembre 2009





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de DICIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

EVENTO	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
Población: Censo fase I 2004		103104		84563		90489		49318
Hantavirosis	4	3,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Brucelosis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carbunco	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Q	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hepatitis A	5	4,85	0	0,00	1	1,11	0	0,00
Hepatitis B, C, otras	2	1,94	1	1,18	0	0,00	0	0,00
Leptospirosis	5	1,94	5	3,55	0	0,00	0	0,00
Paperas	1	0,97	0	0,00	8	8,84	1	2,03
Tos convulsa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,03
Varicela	30	29,10	0	0,00	41	45,31	11	22,30
VIH	10	9,70	10	11,83	14	15,47	2	4,06
Sida	2	1,94	2	2,37	4	4,42	0	0,00
Sífilis connatal	2	1,94	2	2,37	4	4,42	0	0,00
Sífilis del adulto	41	39,77	11	13,01	40	44,20	0	0,00
Tétanos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fiebre Tifoidea	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (crónico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Enfermedad de Chagas (agudo)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Otros Sin seroagrupar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009



CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de DICIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulauos desde	er i de Lilei	o de 2009 na	ista ei si u	e DICILIVIDIA	L UE 2003	(Semana Epi	ueiiiioiogi	ca i a JZ)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	N° de casos DICIEMBRE(SEpi 49 a	710011101271200	Tasa período /100,000 hab	MONTEVIDEO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	CANELONES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ARTIGAS N° ACUMULADO A LA FECHA	período /100,000
(Población, censo fase I 2004)			3241003		1325968		485240		78019
Por S.pneumoniae	4	39	1,20	18	1,36	3	0,62	2	2,56
Por H. Influenzae	1	4	0,12	2	0,15	2	0,41	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	5	0,15	2	0,15	1	0,21	0	0,00
Sin germen identificado	4	50	1,54	23	1,73	6	1,24	1	1,28
Enfermedad Meningococcica:	1	25	0,77	10	0,75	3	0,62	0	0,00
Serogrupo B	1	17							
Serogrupo C	0	1							

Diciembre 2009





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de DICIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiologica 1 a 52)								
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	CERRO LARGO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	COLONIA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	DURAZNO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	FLORES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		86564		119266		58859		25104
Por S.pneumoniae	0	0,00	0	0,00	2	3,40	0	0,00
Por <i>H. Influenzae</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	2	2,31	1	0,84	0	0,00	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	0,84	0	0,00	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de DICIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados desde en 1 de chero de 2003 hasta en 31 de Diciembre de 2003 (Semana Epidemiológica 1 a 32)								
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	FLORIDA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	LAVALLEJA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	MALDONADO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	PAYSANDU N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		68181		60925		140192		113244
Por S.pneumoniae	0	0,00	1	1,64	3	2,14	1	0,88
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	1	0,71	0	0,00
Sin germen identificado	1	1,47	1	1,64	5	3,57	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	1	1,64	2	1,43	1	0,88





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de DICIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enero de 2009 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2009 (Semana Epidemiológica 1 a 52)

Acumulados desde en i de Ener	O de 2009 na	asta et 51 t	TE DICILIVIDIN	L UE 2003	(Semana Ep	lucillolog	ica i a Jzj	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	RIO NEGRO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	RIVERA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	ROCHA N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SALTO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		53989		104921		69937		123120
Por S.pneumoniae	1	1,85	2	1,91	0	0,00	1	0,81
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,81
Sin germen identificado	0	0,00	1	0,95	0	0,00	4	3,25
Enfermedad Meningococcica:	0	0,00	0	0,00	2	2,86	0	0,00





CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS por departamento del mes de DICIEMBRE

Acumulados desde el 1 de Enei	o de 2009 na	asta el 31 c	TE DICIEINIBR	E de 2009	(Semana ⊏p	iaemiolog	ica i a 52)	
MENINGITIS SUPURADA POR AGENTE ETIOLOGICO Y ENFERMEDAD MENINGOCOCCICA	SAN JOSE N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	SORIANO N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab	TACUAREMBO N° ACUMULADO A LA FECHA		TREINTA Y TRES N° ACUMULADO A LA FECHA	Tasa período /100,000 hab
(Población, censo fase I 2004)		103104		84563		90489		49318
Por S.pneumoniae	2	1,94	0	0,00	2	2,21	2	4,06
Por H. Influenzae	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Por Otros gérmenes	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin germen identificado	1	0,97	3	3,55	1	1,11	0	0,00
Enfermedad Meningococcica:	5	4,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Diciembre 2009 131 Montevideo

Durazno

Colonia

25

20

10

sin determinar

sin determinar

sin determinar

Enfermedades de Notificación Obligatoria - 2009 CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE **CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES** TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS del mes de DICIEMBRE **EVENTOS IMPORTADOS del mes de DICIEMBRE ACUMULADOS DEL PAIS Total de Afectados (Semana EVENTOS Departamento** A LA FECHA (Semana **Agente** Epidemiológica 49 a 52) Epidemiológica 1 a 52) Dengue sin determinar 8 Montevideo 40

No se registran en el pais casos autóctonos de:

Malaria

Difteria, Sarampión, Rubeola, Fiebre Amarilla, Cólera, SARS, Poliomielitis, Rabia, Tétanos neonatal, Creutzfeldt-Jakob.

3

Diciembre 2009		132