CicloLocal

A reciclagem começa perto. O impacto transforma tudo.

Documento unificado do projeto de TCC

Versão 2.1 · consolidada · novembro de 2026

Este documento substitui o unificado anterior. Reúne a proposta, a jornada do usuário, a identidade visual, o dashboard e o cálculo de impacto, a tecnologia, a estrutura do projeto, a divisão da equipe, o alinhamento ESG, o roadmap de execução de 4 semanas e o fluxo Git.

Sumário

1. Visão geral, decisões e alinhamento ESG
2. Jornada do usuário
3. Identidade visual
4. Dashboard e cálculo de impacto
5. Tecnologia, limites e próximos passos
6. Estrutura, padrões e equipe
7. Fluxo Git e GitHub
8. Roadmap de execução (4 semanas)
9. Apresentação e checklist de pronto
Anexo A. Pendências do grupo
Anexo B. Arquivos entregues

1. Visão geral, decisões e alinhamento ESG

1.1 A ideia central

O CicloLocal é uma plataforma digital de **inteligência comunitária para reciclagem**. Ela aproxima moradores que querem destinar materiais recicláveis de coletores e iniciativas locais, organiza os pedidos por bairro e mostra os resultados alcançados pela comunidade.

Mais do que conectar duas pessoas, o site transforma ações individuais em informação coletiva: cada coleta concluída mostra como o bairro participa e evolui.

1.2 O problema

Muitas pessoas querem separar seus resíduos, mas não sabem para quem entregar nem como acompanhar o destino do material. Coletores têm dificuldade para localizar materiais e organizar retiradas. A comunidade não tem uma visão simples e transparente dos resultados.

1.3 O diferencial: gestão comunitária

Já existem soluções que conectam geradores de recicláveis e catadores, então o CicloLocal não se apresenta como o primeiro. O diferencial é colocar a **comunidade no centro**: organizar a atividade por bairro, mostrar a evolução coletiva, definir metas e reunir os registros individuais em um painel de impacto. O projeto complementa iniciativas existentes. Não substitui serviços municipais nem garante que todo pedido será atendido.

1.4 Decisões do grupo

Tema	Decisão
Prazo	No máximo 4 semanas.
Tecnologia	Somente HTML5, CSS3 e JavaScript puro. Sem frameworks, sem backend e sem banco de dados (o curso não cobre).
Perfis	Doador (quem tem o material) e coletor (quem recolhe).
Endereço	API ViaCEP: o doador digita o CEP e o bairro e a cidade vêm sozinhos. Substitui a seleção por estado e cidade do IBGE.
Fluxo do coletor	Primeiro aceita a coleta. Depois, na confirmação do coletor, vê as coletas em aberto e as concluídas e marca as em aberto como concluídas, confirmando o peso.
Login	Entrada com gov.br simulada, sem dados reais e sem coletar credenciais.
Dados	localStorage, com modo demonstração e dados de exemplo identificados.
Visual	Direção 2, “Industrial Orgânico”, com o contraste do terracota corrigido.
Linguagem	Palavras simples, para qualquer nível de instrução.
Impacto	Só coletas concluídas, com peso confirmado, entram nos totais. O CO_2 é sempre uma estimativa.

1.5 Alinhamento ESG

O CicloLocal se alinha ao conceito ESG (ambiental, social e governança) dentro do que o escopo atual consegue entregar e medir. Cada eixo aparece no projeto e tem uma forma de medir e um limite declarado.

Eixo	Objetivo	Como aparece no projeto	Como medimos e limites
E · Ambiental	Reduzir o descarte incorreto de resíduos, desviar recicláveis de aterros sanitários e calcular o impacto ecológico.	Doadores avisam o material e coletores o recolhem. Cada quilo confirmado deixou de seguir para o lixo comum. O painel estima o CO_2 evitado por tipo de material.	Medimos os quilos confirmados como recolhidos (material desviado do aterro) e o CO_2 estimado. Limites: só conta o que foi concluído, os fatores de CO_2 são dos EUA e o app não acompanha o destino final do material.
S · Social	Organizar e valorizar o trabalho dos catadores, dar previsibilidade de coleta, contribuir para o aumento de renda e promover inclusão digital.	Os pedidos chegam organizados por bairro, material e peso, e o endereço é liberado ao aceitar: o coletor sabe o que vai encontrar. O histórico registra o trabalho feito. A interface usa palavras simples, é mobile-first e acessível, e não exige cadastro pesado.	Medimos coletas aceitas e concluídas por coletor e por bairro, e testamos a regra dos cliques e a acessibilidade. Limite: o app não mede nem promete renda, porque não há pagamento nem preço de material. O ganho esperado vem de menos tempo procurando material, a validar com catadores e cooperativas.
G · Governança	Dar transparência pública por meio de painéis de métricas e prestação de contas comunitária.	Painel público “Resultados do bairro”, aberto sem entrar, com meta do mês, evolução mensal e comparação entre bairros. O status do pedido separa o que foi pedido do que foi recolhido. A fonte do CO_2 e os dados de exemplo são sempre identificados. O relatório em PDF serve para prestar contas.	Os indicadores vêm só dos registros do sistema. Limite: os dados ficam no aparelho (localStorage) e não há auditoria externa na versão atual.

O que o projeto não promete: aumento de renda medido, o destino final do material ou o atendimento garantido de todos os pedidos.

2. Jornada do usuário

2.1 Telas e arquivos

Tela	Arquivo	O que faz
1	index.html	Boas-vindas e entrada simulada com gov.br. Link para os resultados do bairro, sem entrar.
2	selecao-de-perfil.html	Escolha: “Quero doar recicláveis” ou “Quero recolher materiais”.

Tela	Arquivo	O que faz
3A	perfil-doador.html	CEP e número, materiais marcados e peso aproximado. Botão “Avisar que tenho material”.
4A	confirmacao-doador.html	Pedido enviado, andamento em 3 passos e chamada para os resultados do bairro.
3B	perfil-coletor.html	Coletas esperando, filtro por bairro e botão “Aceitar coleta”.
4B	confirmacao-coletor.html	Coleta aceita, coletas em aberto (com “Marcar como concluída”), histórico de concluídas e chamada para os resultados.
5	dashboard.html	Resultados do bairro: meta do mês, números, materiais, mês a mês, bairros e CO_2 estimado.

2.2 Fluxo do doador

1. Entra com gov.br (simulado) e escolhe “Quero doar recicláveis”.
2. Digita o CEP e o número. O bairro e a cidade aparecem sozinhos.
3. Marca os materiais e escolhe o peso aproximado de cada um, a partir de 0,5 kg.
4. Toca em “Avisar que tenho material”.
5. Vê a confirmação com o andamento do pedido e o convite para ver os resultados do bairro.

2.3 Fluxo do coletor

1. Entra com gov.br (simulado) e escolhe “Quero recolher materiais”.
2. Filtra por bairro e toca em “Aceitar coleta”. O endereço completo só aparece depois do aceite.
3. Na confirmação, vê o endereço, as coletas em aberto e o histórico de concluídas.
4. Depois de recolher, abre “Marcar como concluída”, ajusta o peso de cada material se for diferente do combinado e toca em “Coleta feita”.
5. A coleta passa para as concluídas e entra nos resultados do bairro.

2.4 Status do pedido

Status	Quem muda	O que acontece	Entra nos totais?
Publicada	Doador envia o aviso	Aparece para os coletores do bairro.	Não (conta como pedido esperando)
Aceita	Coletor aceita	O endereço é liberado para quem aceitou.	Não
Concluída	Coletor confirma o peso	Vai para o histórico do coletor.	Sim, com o peso confirmado

2.5 Materiais

São 7 materiais, com o peso escolhido em números fechados a partir de 0,5 kg:

- **Cobre**
- **Alumínio** (latinhas e panelas)
- **PET** (garrafa de refrigerante e de água)
- **Outros plásticos** (baldes, potes e sacolas)

- **Papel branco** (folhas e cadernos)
- **Papelão**
- **Garrafas e potes de vidro**

Material que não esteja na lista deve ser encaminhado a um ecoponto (ideia para a próxima etapa).

2.6 Regra dos cliques

Entram na conta os cliques e toques em botões e links. Digitar o CEP e escolher o peso não contam como etapas. **Doador:** até 5 cliques (entrar, escolher perfil, marcar o material, enviar e ver a confirmação). **Coletor:** até 3 cliques para aceitar uma coleta (entrar, escolher perfil, aceitar). Concluir a coleta é um passo à parte, depois da retirada.

2.7 Linguagem simples

Em vez de	Usar na tela
Dashboard	Resultados do bairro
Morador e catador (nos textos da tela)	Doador e coletor, ou as frases “Quero doar” e “Quero recolher”
Confirmar descarte	Avisar que tenho material
Localidade	Onde pegamos o material?
Pedido pendente	Pedido esperando
CO_2 evitado	Poluição (CO_2) que deixou de ir para o ar, sempre com “valor estimado”
Concluir coleta	Coleta feita

3. Identidade visual

3.1 Direção escolhida

O grupo escolheu a **Direção 2, “Industrial Orgânico”**: a cor do papel reciclado, a firmeza de um manual de instruções e a calma de quem resolve em poucos cliques. As direções “Neon Cíclico” e “Fluido / Conexão” foram descartadas. A Direção 2 tem identidade própria, combina com o tema, lê bem ao ar livre e usa um azul de excelente contraste para o texto.

3.2 Logo

O símbolo reúne duas setas que se completam, o **doador** (petróleo) e o **coletor** (terracota), em volta de um ponto central: o **local**. O logotipo usa Plus Jakarta Sans ExtraBold, com “Ciclo” em petróleo e “Local” em terracota. Há versões principal, negativa, monocromática e ícone do app. Tamanho mínimo: 24 px para o símbolo e 96 px de largura para o logotipo.

3.3 Cores

Nome	Código	Uso	Contraste
Areia 100	#F7F5F0	Fundo base das telas	—
Petróleo 900	#1D3557	Texto e títulos	11,3:1 sobre areia

Nome	Código	Uso	Contraste
Terracota 600	#B5502B	Ação: botões e links	5,1:1 com branco
Terracota 400	#D96B43	Só decorativo e texto grande	3,4:1 com branco
Terracota 700	#933F20	Hover e pressionado	7:1 com branco
Areia 200	#ECE7DC	Superfícies secundárias	—
Cinza 600	#4B5563	Texto secundário	6,9:1 sobre areia
Sucesso / Aviso / Erro	#2F6B3F / #8A5A00 / #B42318	Estados	Acima de 5,9:1 com branco

Correção de contraste: o botão principal usa terracota 600 com texto branco. O terracota 400 não atinge 4,5:1 e por isso não vai em texto pequeno.

3.4 Tipografia, ícones e preloader

- **Fonte:** Plus Jakarta Sans (pesos 400, 500, 700 e 800), pelo Google Fonts. Escala de 12 a 48 px, texto corrido em 16 px.
- **Ícones:** 26 ícones em SVG (19 de interface e 7 de materiais), traço de 2 px, sempre acompanhados de texto.
- **Preloader:** a marca girando sobre fundo areia desfocado, acessível (`role="status"`) e sem giro para quem pede menos movimento.
- **Prévias sociais:** imagem de 1200 × 630 (Open Graph e X) e de 1280 × 640 (GitHub), mais favicon.

3.5 Acessibilidade

- Contraste mínimo de 4,5:1 no texto normal e de 3:1 no texto grande e nos ícones.
- Navegação completa por teclado, com foco visível (contorno de 3 px em petróleo).
- Alvos de toque de pelo menos 44 px.
- HTML semântico: `label` em todo campo, `fieldset` nos grupos, `aria-live` onde o texto muda, `nav` com `aria-label` e `aria-current` na página atual.
- Nenhuma informação depende só da cor.

4. Dashboard e cálculo de impacto

4.1 O que o painel mostra

- Meta do mês, com barra de progresso (a meta de exemplo é 500 kg).
- Quilos recolhidos, coletas feitas, pessoas participando e pedidos esperando.
- CO_2 estimado que deixou de ir para o ar.
- Material recolhido por tipo, evolução mês a mês e comparação entre bairros.
- Relatório em PDF pela impressão do navegador (`@media print`).

4.2 Regra de ouro

Pedido publicado ou aceito não é material coletado. Só entram nos totais as coletas concluídas, com o peso confirmado pelo coletor. Assim o painel separa o que foi pedido do que

realmente foi recolhido. Esses números alimentam os indicadores ambiental, social e de governança da seção 1.5.

4.3 CO_2 por quilo de material

Fonte: EPA WARM v16 (EUA), publicada pela Recycled Materials Association. Os valores originais vêm em toneladas métricas de CO_2 equivalente por tonelada curta (907,18 kg). A conversão para kg de CO_2 por kg de material multiplica por 1,1023.

Material	Base (MTCO2E por tonelada curta)	Fator (kg de CO_2 por kg)
Cobre	fio de cobre: 4,49	4,95
Alumínio	lingote de alumínio: 7,20	7,94
PET	1,04	1,15
Outros plásticos	plásticos mistos: 0,93	1,03
Papel branco	papel de escritório: 2,86	3,15
Papelão	papelão ondulado: 3,14	3,46
Garrafas e potes de vidro	0,28	0,31

Exemplo: uma coleta de 2 kg de PET e 5 kg de papelão evita cerca de 2 × 1,15 + 5 × 3,46 = **19,6 kg de CO_2**.

Limites: são valores dos EUA, no cenário máximo de substituição de matéria-prima nova. Por isso o app sempre mostra “valor estimado”. Para o alumínio foi usado o lingote, que é o valor mais prudente. A próxima etapa é buscar fatores brasileiros.

4.4 Modo demonstração

Na primeira abertura o app cria dados de exemplo inventados (6 meses de histórico em 4 bairros e 3 pedidos esperando), sempre identificados como demonstração. O painel tem os botões “Recomeçar exemplos” e “Começar do zero”.

5. Tecnologia, limites e próximos passos

Tecnologia	Uso
HTML5, CSS3 e JavaScript puro	Estrutura, visual, responsividade e lógica.
ViaCEP	Consulta de CEP: devolve rua, bairro, cidade e UF.
localStorage	Guarda os dados da demonstração no navegador do aparelho.
Google Fonts	Plus Jakarta Sans.
PWA (manifest.json e sw.js)	Instalação no celular e funcionamento sem internet. Pode ficar para o final se faltar tempo.

Limites que precisam estar claros na apresentação

- **O localStorage não sincroniza aparelhos.** Um pedido criado no celular do doador não aparece no celular do coletor. Na apresentação, use um único aparelho e diga que é uma simulação local.

- **O login com gov.br é simulado.** Não pedimos nem guardamos CPF ou senha reais.
- **Privacidade:** guardar só o necessário (CEP, número, bairro e cidade) e usar dados fictícios nos testes.

Próximos passos (fora do escopo atual)

- **Só HTML, CSS e JS:** mapa com Leaflet e OpenStreetMap, gráficos com Chart.js, três visões do painel (bairro, doador e coletor), selos e ranking de bairros, link para ecoponto.
- **Precisa de servidor:** banco de dados para sincronizar aparelhos (por exemplo, Supabase), login real com gov.br (OAuth 2.0 com credenciais e segredo guardado em servidor; é preciso consultar se projetos acadêmicos podem recebê-las) e notificações.
- **Dados:** fatores de CO_2 brasileiros e validação da lista de materiais com catadores e cooperativas.

6. Estrutura, padrões e equipe

6.1 Estrutura de pastas

```
ciclo-local/
├── index.html
├── selecao-de-perfil.html
├── perfil-doador.html
├── confirmacao-doador.html
├── perfil-coletor.html
├── confirmacao-coletor.html
├── dashboard.html
├── reset.css · tokens.css · style.css
├── preloader.css · print.css
├── manifest.json · sw.js   (PWA, semana 4)
├── js/
│   ├── app.js          (sessão e modo demonstração)
│   ├── preloader.js
│   ├── storage.js      (localStorage e dados de exemplo)
│   ├── esg.js          (impacto e CO₂)
│   ├── cep.js          (ViaCEP)
│   └── login · selecao · doador · coletor
│       confirmacao-doador · confirmacao-coletor · dashboard
├── img/                (logo, favicon, prévias e icones/)
└── docs/               (documentos do TCC)
```

6.2 Padrões de código

- HTML5 semântico, CSS3 e JavaScript puro. Mobile-first.
- Cores, fontes e espaçamentos só pelas variáveis do `tokens.css` (`--cor-*`, `--esp-*`, `--fs-*`). Sem cores soltas no CSS.
- Link navega, botão executa ação. Quem navega é `<a>`, quem registra algo é `<button>`.
- Todo `<head>` segue o `head-padrao.html` (metatags, fontes e estilos). Mude só título, descrição e endereço.
- Todo texto da tela segue o quadro de linguagem simples (2.7).

6.3 Equipe (6 pessoas)

Frente	Pessoas	Responsabilidades
Líder técnico / arquitetura	1	Estrutura de pastas, padrões, integração das partes e revisão de código.

Frente	Pessoas	Responsabilidades
Frontend e UI	2	HTML semântico, CSS mobile-first, componentes, ícones, preloader e arquivos do PWA.
Lógica e integrações	2	Busca de CEP (ViaCEP), localStorage (criar, aceitar, concluir) e cálculo de impacto e CO_2.
UX, acessibilidade e documentação	1	Regras WCAG 2.1 AA, teste por teclado e leitor de tela, estilo de impressão (PDF) e documentação do TCC.

7. Fluxo Git e GitHub

7.1 Regras

- **Branch principal:** `master`, a versão estável. O GitHub cria `main` por padrão, então o grupo precisa confirmar qual usar e manter o mesmo nome em tudo.
- **Proibido commit direto na branch principal.** Toda mudança entra por Pull Request aprovado pelo responsável técnico.
- **Branches:** `feature/nome-da-funcionalidade` (exemplo: `feature/viacep`) e `fix/nome-do-bug` (exemplo: `fix/layout-mobile`).
- **Mensagens de commit:** `feat:`, `fix:`, `docs:`, `style:` ou `refactor:`, seguidas de uma descrição clara.

7.2 Passo a passo

1. Atualize a branch principal.
2. Crie a sua branch de trabalho.
3. Desenvolva e salve os commits. Antes do `git add .`, confira os arquivos com `git status`.
4. Envie a branch para o GitHub.
5. Abra o Pull Request, confira a branch de destino, descreva o que foi feito e aguarde a revisão.

```
git checkout master
git pull origin master
git checkout -b feature/minha-tarefa

git status
git add .
git commit -m "feat: descrição clara do que foi feito"
git push origin feature/minha-tarefa
```

8. Roadmap de execução (4 semanas)

O roadmap anterior tinha 5 fases e usava o IBGE, “morador” e “catador” e o fluxo de uma etapa só. Esta versão está atualizada para as decisões do grupo (ViaCEP, doador e coletor, status publicada, aceita e concluída, impacto só de coletas concluídas) e cabe em **4 semanas, o prazo máximo**. Cada tarefa tem responsável e critérios de aceite. As frentes são as da seção 6.3: **Líder** (líder técnico), **Frontend**, **Lógica** e **UX**.

Semana 1 · Base e identidade

Objetivo: ter o repositório, o HTML semântico das 7 telas e o visual base funcionando em telas de 320 px.

Tarefa 1.1 · Repositório e fluxo Git

Responsável: Líder

Detalhamento

- Criar o repositório com a estrutura de pastas da seção 6.1 e publicar o README.
- Proteger a branch principal: Pull Request obrigatório, aprovado pelo líder.
- Definir `master` ou `main` e cadastrar os 6 integrantes.

Critérios de aceite

[ ] Ninguém consegue commitar direto na branch principal.
[ ] Primeiro Pull Request revisado e aprovado.

Tarefa 1.2 · HTML semântico das 7 telas

Responsável: Frontend, com apoio de UX

Detalhamento

- Usar os 7 arquivos: index, selecao-de-perfil, perfil-doador, confirmacao-doador, perfil-coletor, confirmacao-coletor e dashboard.
- Marcar `<header>`, `<main>`, `<nav>`, `<section>` e `<footer>`; formulários com `label` e `fieldset`; menu inferior.
- Usar o `<head>` do `head-padrao.html` (metatags, prévia social e fontes).

Critérios de aceite

[ ] HTML5 sem erros no validador W3C.
[ ] Marcos e títulos navegáveis no leitor de tela (NVDA ou TalkBack).
[ ] A prévia social aparece ao compartilhar o link.

Tarefa 1.3 · Design system CSS

Responsável: Frontend

Detalhamento

- Criar `reset.css`, `tokens.css` (cores, fontes e espaçamentos da identidade visual) e `style.css` mobile-first, com Grid e Flexbox a partir de 320 px.
- Alvos de toque de pelo menos 44 px, foco visível e contraste mínimo de 4,5:1.
- Aplicar logo e ícones do pacote de identidade visual e o `preloader.css`.

Critérios de aceite

[ ] Sem rolagem horizontal de 320 a 1440 px.
[ ] Navegação completa por teclado, com foco destacado.
[ ] Botão principal em terracota 600 com texto branco.

Semana 2 · Entrada e doador

Objetivo: login simulado, escolha de perfil e o fluxo completo do doador, do CEP ao pedido salvo.

Tarefa 2.1 · Entrada simulada com gov.br e preloader

Responsável: Lógica, com apoio de Frontend

Detalhamento

- Botão no estilo gov.br. O `js/app.js` guarda nome, CPF mascarado, cidade e UF em sessionStorage.

- O `js/preloader.js` mostra a tela de carregamento nos links com `data-carregar`.
- As páginas internas voltam ao início se não houver sessão.

Critérios de aceite

[ ] O clique mostra o preloader e abre a seleção de perfil.
[ ] Nenhum dado real é pedido ou guardado.
[ ] O preloader respeita `prefers-reduced-motion`.

Tarefa 2.2 · Seleção de perfil

Responsável: Frontend

Detalhamento

- Dois links grandes, “Quero doar recicláveis” e “Quero recolher materiais”, com título e subtítulo simples.

Critérios de aceite

[ ] 1 clique leva ao fluxo escolhido.
[ ] Texto compreensível por qualquer nível de instrução.

Tarefa 2.3 · Busca de CEP (ViaCEP)

Responsável: Lógica

Detalhamento

- `js/cep.js` com fetch e async/await, máscara 00000-000 e tempo limite de 8 segundos.
- Bairro e cidade preenchidos sozinhos. Mensagens simples para CEP inexistente e falta de internet.
- Alternativa: mostrar campos de bairro, cidade e UF para digitar.

Critérios de aceite

[ ] CEP válido preenche bairro e cidade.
[ ] CEP inexistente e falta de internet mostram mensagem amigável e liberam a digitação.
[ ] Nenhuma biblioteca de terceiros.

Tarefa 2.4 · Tela do doador e pedido salvo

Responsável: Lógica e Frontend

Detalhamento

- 7 materiais com checkbox e peso em `select` (0,5 a 10 kg), com total e validação (CEP, número e material).
- `js/storage.js` salva o pedido em JSON no localStorage com status “publicada”.
- `confirmacao-doador` mostra o resumo, o andamento em 3 passos e a chamada para os resultados.

Critérios de aceite

[ ] Pedido completo em até 5 cliques a partir da entrada.
[ ] Confirmação imediata com o status “Pedido enviado”.

Semana 3 · Coletor e resultados

Objetivo: o ciclo completo do pedido (publicada, aceita e concluída), o cálculo de impacto e o painel do bairro.

Tarefa 3.1 · Tela do coletor: listar e aceitar

Responsável: Lógica

Detalhamento

- Listar os pedidos “publicada” da cidade, com filtro por bairro (`aria-pressed`) e troca de cidade.
- “Aceitar coleta” muda o status para “aceita” e libera o endereço.

Critérios de aceite

[ ] Aceitar em até 3 cliques a partir da entrada.
[ ] O endereço completo só aparece depois do aceite.

Tarefa 3.2 · Confirmação do coletor

Responsável: Lógica e Frontend

Detalhamento

- Mostrar as coletas em aberto, o histórico de concluídas e “Marcar como concluída” com o peso confirmado por material (pode ser diferente do combinado).
- A conclusão muda o status para “concluida”.

Critérios de aceite

[ ] Só coleta concluída soma nos totais.
[ ] O peso confirmado substitui o estimado.
[ ] Erro claro se o peso total for zero.

Tarefa 3.3 · Cálculo de impacto e ESG

Responsável: Lógica

Detalhamento

- `js/esg.js` soma os quilos confirmados (material desviado do aterro), as coletas feitas, os participantes e os pedidos esperando.
- Estima o CO_2 com os fatores da seção 4.3, por total, por mês, por bairro e por material.

Critérios de aceite

[ ] Conferência: 2 kg de PET + 5 kg de papelão = 19,6 kg de CO_2.
[ ] Pedido publicado ou aceito não altera os totais.
[ ] A fonte dos fatores está citada no código e na tela.

Tarefa 3.4 · Dashboard

Responsável: Frontend e Lógica

Detalhamento

- `dashboard.html` com meta do mês, números, tabelas de material, mês a mês e bairros, com barras em CSS (variável `--pct`) e a nota da fonte.
- Dados de exemplo sempre identificados. Acessível sem entrar.

Critérios de aceite

[ ] O painel muda quando uma coleta é concluída.
[ ] Funciona sem login.
[ ] Os indicadores E, S e G da seção 1.5 aparecem no painel.

Tarefa 3.5 · Modo demonstração

Responsável: Lógica

Detalhamento

- Dados de exemplo (6 meses, 4 bairros e 3 pedidos) criados na primeira abertura, com os botões “Recomeçar exemplos” e “Começar do zero”.

Critérios de aceite

[ ] O selo “Modo demonstração” aparece enquanto houver exemplos.

[ ] Dá para zerar e refazer a demonstração em menos de 1 minuto.

Semana 4 · Acabamento e apresentação

Objetivo: qualidade, relatório, publicação e ensaio da apresentação.

Tarefa 4.1 · Relatório em PDF

Responsável: UX, com apoio de Frontend

Detalhamento

- `print.css` com `@media print`: página A4, sem menu e botões, com cabeçalho, tabelas e a fonte do CO_2.
- O botão chama `window.print()`.

Critérios de aceite

[ ] O botão abre a impressão nativa com visual limpo, pronto para salvar em PDF.

Tarefa 4.2 · Acessibilidade WCAG 2.1 AA

Responsável: UX

Detalhamento

- Testar os dois fluxos só com teclado e com leitor de tela (NVDA ou TalkBack).
- Conferir contraste, `aria-live` no CEP e nos erros e o foco ao trocar de tela.

Critérios de aceite

[ ] Os dois fluxos concluídos só com teclado.

[ ] O leitor de tela lê cada campo, botão e erro com nome claro.

Tarefa 4.3 · Auditoria Lighthouse

Responsável: Líder

Detalhamento

- Rodar o Lighthouse com o celular simulado, corrigir gargalos, limpar o JavaScript e conferir o contraste.

Critérios de aceite

[ ] Nota acima de 90 em Desempenho, Acessibilidade, Boas práticas e SEO.

Tarefa 4.4 · Teste de cliques em celular real

Responsável: UX

Detalhamento

- Cronometrar e contar os cliques dos dois perfis em um aparelho real.

Critérios de aceite

[ ] Doador em até 5 cliques.

[ ] Coletor aceita em até 3 cliques.

[ ] O fluxo completo (doador, coletor e painel) roda em um único aparelho.

Tarefa 4.5 · PWA (prioridade baixa)

Responsável: Frontend

Detalhamento

- `manifest.json`, `sw.js` simples e ícones PNG de 192 e 512 px.

Critérios de aceite

[ ] A opção “Adicionar à tela inicial” aparece.

[ ] Abre sem internet depois do primeiro carregamento.

Tarefa 4.6 · Publicação, documentação e ensaio

Responsável: Líder e UX

Detalhamento

- Publicar no GitHub Pages, trocar `USUARIO.github.io/ciclo-local` nas metatags e enviar a prévia social do GitHub.
- Fechar o README e o documento final do TCC.
- Ensaiar os 5 minutos com o roteiro da seção 9, incluindo a explicação do alinhamento ESG.

Critérios de aceite

[ ] O link publicado mostra a prévia social correta.

[ ] Ensaio cronometrado em até 5 minutos.

Matriz resumida por semana

Semana	Foco	Entregas-chave
1	Base e identidade	Repositório protegido, 7 telas em HTML semântico, `tokens.css` e `style.css` mobile-first.
2	Entrada e doador	Login simulado com preloader, perfil, ViaCEP, pedido do doador salvo e confirmação.
3	Coletor e resultados	Aceitar e concluir coletas, cálculo de impacto, dashboard e modo demonstração.
4	Acabamento e apresentação	PDF, acessibilidade, Lighthouse acima de 90, teste de cliques, PWA, publicação e ensaio.

Se o tempo apertar, sai nesta ordem: PWA (4.5), PDF (4.1), troca de cidade e filtros (3.1) e o acabamento do modo demonstração (3.5). **Nunca saem:** o fluxo completo do pedido (2.4, 3.1 e 3.2) e o dashboard (3.4).

Riscos e respostas

Risco	Resposta
O localStorage não sincroniza aparelhos	Demonstrar em um único aparelho e dizer que é uma simulação local.
ViaCEP fora do ar ou CEP inexistente	Mensagem simples e campos de bairro, cidade e UF para digitar.
Prazo curto (4 semanas)	Seguir a ordem de corte, com Pull Requests pequenos e frequentes.
Fatores de CO_2 são dos EUA	Mostrar sempre “valor estimado” e citar a fonte.
Conflitos no Git	Uma branch por tarefa e Pull Request pequeno, revisado pelo líder em até 24 horas.
Acessibilidade deixada para o fim	Testar teclado desde a semana 1, com o checklist em cada Pull Request.

9. Apresentação e checklist de pronto

9.1 Roteiro de 5 minutos

1. Comece pelo problema: quem quer reciclar não sabe a quem entregar, e o bairro não vê o resultado.
2. Apresente o CicloLocal como a plataforma que conecta doadores, coletores e comunidade.
3. Demonstre o doador criando um pedido.
4. Mostre o coletor aceitando e depois concluindo a coleta com o peso confirmado.
5. Termine no dashboard: a ação individual vira resultado coletivo. Feche ligando o painel aos eixos ambiental, social e de governança (seção 1.5).

9.2 Texto pronto para explicar ao grupo

> *"O CicloLocal é uma plataforma de inteligência comunitária para reciclagem. Ela conecta moradores que desejam destinar materiais recicláveis a coletores e iniciativas locais. O sistema organiza os pedidos por bairro e transforma as coletas concluídas em indicadores de impacto coletivo. Nosso diferencial é colocar a comunidade no centro: o doador participa, o coletor encontra oportunidades de trabalho e o bairro acompanha a própria evolução."*

9.3 Checklist de pronto

- Página inicial com a identidade visual aplicada.
- Seleção de perfil: doador ou coletor.
- Cadastro do pedido com CEP, materiais e peso.
- Listagem de pedidos e status: publicada, aceita e concluída.
- Confirmações separadas para doador e coletor.
- Dashboard calculado só com coletas concluídas.
- Alinhamento ESG (seção 1.5) explicado e visível no painel.
- Meta e evolução do bairro visíveis.
- Layout responsivo e acessível (teclado, contraste e leitor de tela).

Anexo A. Pendências do grupo

- **Endereço do GitHub Pages:** trocar `USUARIO.github.io/ciclo-local` nas metatags pelo endereço real.
- **Nome da branch principal:** `master` ou `main`.
- **Fonte:** manter pelo Google Fonts ou hospedar os arquivos `.woff2` no projeto.
- **Meta mensal:** definir o valor real (500 kg é só exemplo).
- **Lista de materiais:** validar com catadores ou cooperativas quais têm mais valor.
- **GitHub:** enviar a prévia de 1280 × 640 em Settings, General, Social preview.

Anexo B. Arquivos entregues

Pacote	Conteúdo
CicloLocal-identidade-visual	Manual da marca, tokens CSS, logo, 26 ícones, preloader, prévias sociais e favicon.
CicloLocal-assets-e-documentos	HTML estrutural com o JavaScript ligado (7 páginas, js/, tokens.css, preloader.css, print.css e imagens), este documento e o roadmap de execução v2.1 (Word e PDF) e as ideias futuras.