

Mihaila
Gratiel

Temă B.D.

Evidența Proceselor la Tribunal

Reprezentanții persoanelor și Magistrații se pot autentifica pe platformă. Se pot adăuga probe la dosar; iar Magistrații pot modifica datele dosarului, pot adăuga poartă și programe sedințe.

Usuri obținute pot căuta dosar (furniza de număr, poartă, obiect), pot urmări publicul de la o ~~anunț~~ ~~anunț~~ zi, seiful, organizarea instanței.

Persoane N:M Dosare

Persoane N:M Părți

Poartă N: 1 Dosar


Sedințe N: 1 Dosar

Probe N: 1 Dosar

Complet 1: N Magistrați

Complet N: ~~1~~ Secții

Dosar N: 1 Complet



Interogari de tip INSERT:

INSERT INTO Dosar (nrDosar,instanta,anDosar,idComplet,materie, obiect,stadiu,dataInreg,dataModif) VALUES (-adaugate dinamic in PHP-)

INSERT INTO Sesiune (token, userR, extend, expires, ua) VALUES (-adaugate dinamic in PHP-)

Interogari de tip UPDATE:

UPDATE Reprezentanti SET parola='\$hash' WHERE id='\$session_id';

UPDATE Dosar SET obiect="" . \$obiect . "" WHERE id='\$id';

Interogari de tip DELETE:

DELETE FROM Reprezentanti WHERE id='\$session_id';

DELETE FROM Magistrati WHERE id='\$session_id';

DELETE FROM Sesiune WHERE id=\$sid;

Interogari simple

SELECT D.*,C.nume,S.tip FROM Dosar D JOIN Complet C ON D.idComplet=C.id JOIN Sectii S ON C.idSectie=S.id ORDER BY D.id DESC LIMIT \$limit;

SELECT C.*,S.tip FROM Complet C JOIN Sectii S ON C.idSectie=S.id;

```

SELECT D.*,C.numa,S.tip FROM Persoane P JOIN Parti PT ON P.id=PT.idPersoana JOIN
Dosar D ON D.id=PT.idDosar JOIN Complet C ON D.idComplet=C.id JOIN Sectii S ON
C.idSectie=S.id WHERE P.numa LIKE '%$numa%' LIMIT $limit;
SELECT S.id AS SID, S.tip, S.presedinte, M.* FROM Sectii S LEFT JOIN Magistrati M ON
M.id=S.presedinte;
SELECT D.*,C.numa,S.tip FROM Dosar D JOIN Complet C ON D.idComplet=C.id JOIN
Sectii S ON C.idSectie=S.id WHERE D.anDosar='$an' AND D.id IN (SELECT D.id FROM
Magistrati M JOIN Dosar D ON D.idComplet=M.idComplet WHERE M.id='$session_id')
ORDER BY D.id DESC LIMIT $limit;

```

Interogari complexe:

```

SELECT D.*,C.numa,S.tip FROM Dosar D JOIN Complet C ON D.idComplet=C.id JOIN
Sectii S ON C.idSectie=S.id WHERE D.anDosar='$an' AND D.id IN (SELECT D.id FROM
Magistrati M JOIN Dosar D ON D.idComplet=M.idComplet WHERE M.id='$session_id')
ORDER BY D.id DESC LIMIT $limit;

```