

A woman with long dark hair is looking down at a tablet computer she is holding. The background is a blurred city street at night with bokeh lights from buildings and streetlights. The entire image has a blue color overlay.

ПРАКТИКУМ ПО УЕБ ДИЗАЙН

АС. МИЛЕНА БАНКОВСКА

2026Г.

УЕБ ДИЗАЙН

- Уеб дизайнът представлява визуалната подредба на всички елементи и съдържание в сайта. Цветова гама, фон, менюта, лого, слайдове, визуални ефекти, снимки и изображения, видео клипове, избор на шрифт и цялостна разработка и оформление на външния вид, който формира общата конкретна визия и тематика на всяка страница.



Структура – изграждане



Графично оформление



Обикновен дизайн. Най-просто казано, това е нормалния, опростен и вече остарял вариант на дизайна на сайтове, познат ни от много години насам, пригоден основно за визуализиране на съдържание под монитори с нормален 4/3 размер на екрана. Той **няма** функцията и **способността да се приспособява към размерите на различни видове дисплеи** и не отговаря на новите съвременни изисквания и други критерии по отношение на мобилност, което вече го прави все по-малко използваем.



Мобилен дизайн или така наречената мобилна версия е предназначена за сайтове и магазини, зареждани през мобилен телефон. Мобилната версия **няма функцията и способността да се нагажда автоматично към размерите на различни видове дисплеи, а само конкретно към един общ и универсален размер** телефонни екрани. Мобилният дизайн е винаги в комбинация с обикновения стандартен такъв, като в този случай сайтът разполага с две версии – стандартна и мобилна. Според размерите на екрана, през който е заредена и видима съответната уеб страница, браузерът разпознава автоматично една от двете версии, предназначена за съответното устройство.




Адаптивен дизайн, наречен още респонсив (responsive) е предназначен за **визуализиране на сайтове** (онлайн магазини) **под всякакви видове дисплеи с различен размер на екрана**. Той има функцията и способността да се адаптира и нагажда автоматично към размерите на различните екрани на монитори, лаптопи, таблети и смартфони. Адаптивният дизайн работи винаги самостоятелно, което изключва необходимостта от отделна мобилна версия на сайта.

ПРОЦЕС ПО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ:

В процеса на работа, използвайки специален софтуер, дизайнери и програмисти трябва да спазват всички важни HTML, CSS и SEO правила и стандарти, така че след като дизайнът на проекта бъде завършен, той да може да функционира правилно и безпогрешно под всички основни и най-често използвани браузъри (Internet Explorer, Google Chrome, Google Chrome Mobile, Mozilla, Opera, Safari). За визията се използва специализиран софтуер PhotoShop, Adobe Illustrator, Figma и др.



UX/UI



НЕКА ПРАВИМ НЕЩАТА ГРАМОТНО



* ИСТОРИЯ, СЪВРЕМЕНЕН ДИЗАЙ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В СЪЗДАВАНЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ

ВИДОВЕ :

1) Статичен

2) Динамичен уебсайт



Статичен уебсайт – **не** използва база от данни

- Имаме свобода при създаването
- По-добра оптимизация за търсачките с включване на метатаговете към HTML страницата
- По-бързо зареждане на страницата
- Собственикът разполага с копие на сайта си

*

- Трудност при създаване на по-сложни функционалности
- Сложна актуализация



Динамичен уебсайт – използва база от данни

- Ниски разходи по създаване и актуализация
- Има повече възможности за създаване на търсачки, филтри, начини за търсене


*

По- трудно оптимизиране за търсачки. Първо според глобална система, оптимизация по ключови думи и описание на метатагове ниво категория, продуктова страница, ниво елемент.

- По- бавно зареждане на страницата заради темплейт и БД
- Липса на резервно копие
- Ограничение по отношение на функционалност и визия – използваме готов CMS

ОСНОВНИ РАЗЛИКИ:

Статичното съдържание е съдържание, което е ясно и постоянно кодирано на страница. Динамичните страници са структурирани чрез препратка към CMS или някаква външна база данни.



ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО УЕБСАЙТ СА НЕОБХОДИМИ:



- **Карта на сайта** – с падинги и марджини определяме основната схема на сайта.
- **Карта на съдържанието** – йерархично представяне на връзките между елементите. Определя се на ниво кликове. Максимален брой – 3. /До 2 клика, потребителите достигат до необходимата информация. /
- **Структурна решетка** – разположението на елементите във всяка категория.
- **Прототип** – Предварително изработена графика. С уточнение на страниците, на които има функционалности.

ЗАКОНИ

- Добрата ползваемост.
- Проста структура, предсказуемост на сайта, позициониране на елементите на всяка страница.
- Посетителите имат определени навици.
- Цветова схема – кои цветове, колко цветове да се използват?
- Оптимизация спрямо търсещи машини – поява в органичното търсене.

КРИТЕРИИ СПОРЕД GOOGLE

- Адекватност на текста спрямо ключовите думи.
- Качество на техническо изпълнение.
- Наличност на конкуренция.
- Снимките – не се виждат като картини, а като текст.
- Брой връзки към сайта от други сайтове.

ПРЕДИ:



1996г.



2000 г .

2021

.



new

Try the New Crispy Chicken Sandwiches*

Take a bite and you'll find out what Crispy, juicy, tender means. Whether it's Crispy, spicy or Deluxe, there's a new sandwich for everyone.

[Order in the App](#)

*In participating McDonald's. Delivery prices may be higher than in restaurants. Free app, valid in the US only. Where LTO or orders greater than \$10. Limit 1 per person. See menu LTO for details. [Learn More](#) for more details.



Free New Crispy Chicken Sandwich with DoorDash*

Get it free using code **GRISPY** with McDelivery! on a minimum \$18 purchase with DoorDash. March 1 through March 7. Surprise your coworkers with something crispy, juicy and tender. You'll be their new favorite recommendation.

*In participating McDonald's. Delivery prices may be higher than in restaurants. Free app, valid in the US only. Where LTO or orders greater than \$10. Limit 1 per person. See menu LTO for details. [Learn More](#) for more details.

[Order in the App](#)



Back by Spicy Demand!

Heat up your next visit the spicy bird on your favorite Spicy Chicken Sandwich. Stone in our App today and get something spicy to take home if you're feeling hot.

*In participating McDonald's. Delivery prices may be higher than in restaurants. Free app, valid in the US only. Where LTO or orders greater than \$10. Limit 1 per person. See menu LTO for details. [Learn More](#) for more details.

[Order in the App](#)



Delicious Deals for Delicious Meals

Get **exclusive deals** in your McDonald's App or in the App with our new mobile app, **Order & Pay!** and convenient Drive-Thru or Delivery pickup.

*In participating McDonald's. Delivery prices may be higher than in restaurants. Free app, valid in the US only. Where LTO or orders greater than \$10. Limit 1 per person. See menu LTO for details. [Learn More](#) for more details.

[Get App Deals](#)

About Us Our History Leadership Team Values in Action Investor Relations News & Media Center Franchise Info Recruit & Hire Our Food, Your Questions Real Estate Digital Accessibility	Careers Education Opportunities Employee Perks Meet Our People (COP & Management) Working with Us Apply Now	Partners NFL Arch-Dart PlayStation & Xbox Walmart* Wendy's* Wendy's Drive & Pay Wendy's App McDonald's Merchandise Family Fun Link	Community McCEP Scholarships for Hispanic Students McDonald's Foundation Charity McDonald's App McDonald's in the Community Touch & Hold my Choice	Contact Us Ask-Talk Donations Employment McDonald's Feedback McDonald's Feedback
--	---	--	---	--

[Download the App](#) [Download the App](#)



new

Try the New Crispy Chicken Sandwiches*

Take a bite and you'll find out what Crispy, juicy, tender means. Whether it's Crispy, spicy or Deluxe, there's a new sandwich for everyone.

[Order in the App](#)

*In participating McDonald's. Delivery prices may be higher than in restaurants. Free app, valid in the US only. Where LTO or orders greater than \$10. Limit 1 per person. See menu LTO for details. [Learn More](#) for more details.



Free New Crispy Chicken Sandwich with DoorDash*

Get it free using code **GRISPY** with McDelivery! on a minimum \$18 purchase with DoorDash. March 1 through March 7. Surprise your coworkers with something crispy, juicy and tender. You'll be their new favorite recommendation.

*In participating McDonald's. Delivery prices may be higher than in restaurants. Free app, valid in the US only. Where LTO or orders greater than \$10. Limit 1 per person. See menu LTO for details. [Learn More](#) for more details.

[Order in the App](#)

Free New Crispy Chicken Sandwich with DoorDash*

Get it free using code **GRISPY** with McDelivery! on a minimum \$18 purchase with DoorDash. March 1 through March 7. Surprise your coworkers with something crispy, juicy and tender. You'll be their new favorite recommendation.

*In participating McDonald's. Delivery prices may be higher than in restaurants. Free app, valid in the US only. Where LTO or orders greater than \$10. Limit 1 per person. See menu LTO for details. [Learn More](#) for more details.

[Order in the App](#)

Canon



Search

[Get what you need NOW!](#)

What's New

[The latest information on all Canon web sites](#)

Headquarters

[Information from headquarters](#)

Gateway

You can reach all Canon web sites from here



[\[NorthAmerica\]](#) [\[Europe\]](#) [\[Asia\]](#) [\[Japan\]](#) [\[Oceania\]](#)

Canon
CANON WWW Home Page

(C) Copyright 1995 - CANON INC.

1997г.

Canon

Corporate
Headquarters

English

日本語

CANON U.S.A.

-for U.S. Customers-

Geographic Operations

Americas

Europe

Asia

Japan

Oceania



2000 г .

2021Г

Canon will change, the world will change

Canon Visual Overview

LEARN MORE >

Latest News

February 24, 2021

Canon requests removal of toner cartridges offered by JinzhongshiYuciquWeili ...

TOKYO, February 24, 2021 — Canon Inc. today announced that it filed Report Infringement Forms with Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.it and Amazon.es base ...

February 24, 2021

Canon requests removal of toner cartridges offered by The uni private limited from Amazon.co.uk

TOKYO, February 24, 2021 — Canon Inc. today announced the filing of Report Infringement Forms with Amazon UK based on the alleged use of claims 1 and 2 ...

February 24, 2021

Canon requests removal of toner cartridges offered by WuTaiXianTaiChengZhen ...

TOKYO, February 24, 2021 — Canon Inc. today announced that it filed Report Infringement Forms with Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.it and Amazon.es base ...


Web 3 / Трето поколение уебсайт

- Готова платформа.
- Монохромна гама – черно, бяло, сиво.
- Семантичен уеб.
- Изкуствен интелект.
- Персонализация.
- Мобилност.


* Компютрите се опитват да генерират информация за клиентите.

ВИЗУАЛНИ МОДЕЛИ:

The most common layout scanning pattern



F-pattern



About Leonardo | Leonardo.com

leonardoBLOG

Drive Direct: Best Practices For A High-Performing Hotel Website

By Joey Egan / July 26, 2016

Earlier this month, I was honored to speak at the **Digital Hotelier Masterclass** in London, England. Hosted by MasterKingship Inc., I was joined by about 40 or so hotel professionals from the greater London area, all facing the same challenge: how to reach occupancy and revenue targets while being strapped for time.

The reality is, most hoteliers are busy with the day-to-day demands of running a hotel. They don't have enough time to devote to their digital marketing, and therefore aren't seeing results from their most important sales and marketing channel – their hotel website.

In a poll we conducted in 2016, **60% of hoteliers** said their biggest challenge was driving direct website conversions. And STR found that, on average, only one quarter of room nights for independent hotels are made via their hotel website.

So why is driving direct bookings such a challenge? Well, in an effort to make a great website, hoteliers often unknowingly move further away from achieving the goal of their website – converting lookers into bookers. They focus on things that aren't adding value, versus providing a great **user experience** that makes the site easy to book through.

So let's review some of the best practices I shared at the Digital Hotelier Masterclass on how to build a high-performing hotel website that converts.

1. Give Travel Shoppers What They Want

This is fairly straightforward, but unfortunately often overlooked. The best performing websites show the right type of content to travel shoppers. Their content is tailored to their **target audience** and focuses on what the consumer cares most about. For travel shoppers, it comes down to 4 main "wants":

First, they want to know what makes your hotel different than others on their list. What is it about your hotel that will make their trip more fun, comfortable or efficient? What experience can they expect to have at your property?

Second, they want to know what your rooms look like – the whole story – bed, desk, sitting area, washroom, amenities, etc. In other words, photos taken at multiple angles.

Vizlly



Discover How This Inexpensive Software Has Changed How Hotels Market Online

TRY VIZLly TODAY.
NO OBLIGATION. NO CREDIT CARD.



BLOG CATEGORIES

All (1,000)
Best Practices (267)
Channel Spotlight (7)
Content Marketing (54)
Digital Marketing (282)
eBooks + Whitepapers (23)
Infographics (70)
Merchandising Heroes (51)
Mobile (116)
Resources (67)
Social Media (171)
Superstar Storytellers (67)
Targeting (31)
Third Party Merchandising (56)


F pattern examples



Z-pattern



Z pattern examples



ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЛЕНИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА УЕБ САЙТОВЕ ПРЕЗ 2026Г.

1. Изкуствен интелект и персонализиран дизайн
2. Минимализъм с фокус върху съдържанието
3. 3D елементи и интерактивни преживявания
4. Достъпност и приобщаващ дизайн
5. Устойчив и етичен уеб дизайн



АДАПТИВЕН / РЕСПОНСИВ ДИЗАЙН



КОИ СА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА РЕСПОНСИВ
ДИЗАЙНА?

АДАПТИВЕН ДИЗАЙН

- **Гъвкав Grid**
 - работа с проценти

”Grid” или „мрежа“ е средство, което се прилага повече при двуизмерния дизайн. За двуизмерен дизайн говорим тогава, когато искаме нашият сайт да оползотворява на максимум различните размери на дисплеите и търсим пространство за разположение на елементите както по вертикала, така и по хоризонтала.

- **Гъвкави изображения**

Зареждането на много големи изображения, които да се намалят посредством инструментите, които предлагат HTML и CSS не е препоръчително, защото в крайна сметка вашият сайт зарежда пълния размер на файла, а това води до по-дълго време за зареждане и по-голям трафик.

Можете да използвате CSS свойството за overflow, чрез което да „скриете“ части от изображението, които иначе „счупват“ дизайна при преоразмеряването (разпростират се върху други елементи от дизайна и т.н.).

- **Media Queries**

РЕСПОНСИВ ДИЗАЙН

Responsive дизайн?

Понятието „Responsive дизайн“ се счита, че е било употребено за първи път от уеб дизайнера Итън Маркот в неговата книга „Responsive Web Design“.

Респонсивният дизайн реагира на промени в дължината на екрана на браузъра, пренастройвайки позициите на елементите, така че те да се вмести в наличното пространство. Казано иначе – респонсивният дизайн спомага за визуализацията на елементите на един сайт според предоставеното му място в прозореца на браузъра. Ако вие отворите сайт, който е проектиран респонсивно и промените размера на прозореца на вашия браузър – съдържанието ще се размести динамично, за да отговори на новия размер.

За да реализирате успешно респонсивен дизайн, вие трябва да имате изключително ясна концепция за вашия сайт, неговата структура и разположение на елементите. Освен това трябва да познавате и начина, по който потребителите боравят с подобен род структура – именуване и разположение на опциите, за да бъде максимално достъпен за ползване.

АДАПТИВЕН ДИЗАЙН

Понятието „адаптивен дизайн“ се появява през 2011 година и е дело на уеб дизайнера Аарон Густавсон. Упоменато е в неговата книга „Adaptive Web Design: Crafting Rich Experiences With Progressive Enhancement“. Къде е разликата спрямо респонсивния дизайн?


За разлика от респонсив дизайна, адаптивният дизайн отговаря за лесната употреба на сайта от страна на потребители със специфично здравословно положение. “alt” опцията в тага се чете от ботовете на браузъра и по този начин хората, които не могат да видят картинката разбират какво е изобразено на нея.

ИЛИ

Респонсивният дизайн е по-лесен за реализация, но адаптивният дизайн ви предоставя възможност да оптимизирате разположението на различните елементи, така че да подобрите максимално потребителското изживяване.



ДА ЗАПОЧВАМЕ



ХАЙДЕ ДА ИЗГРАДИМ УЕБ САЙТ ЗАЕДНО 😊



ДА НАПРАВИМ РАМКАТА

Да използваме семантични елементи, за да създадем основата



ДА СЪЗДАДЕМ ХЕДЪРА

Със секция за съдържание



ДА ДОБАВИМ МЕНЮТАТА



ДА ПОСТАВИМ СЪДЪРЖАНИЕ И ФУТЪР



ДА НАПРАВИМ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА СТРАНИЦА




ДА СЪЗДАДЕМ АДАПТИВЕН ДИЗАЙН НА САЙТА

VS CODE - EXTENTIONS

- Live Server - за визуализация
- Rainbow Tags
- Auto Rename Tag
- IntelliSense for CSS class names in HTML - Предоставя завършване на името на CSS клас за HTML class атрибута въз основа на дефинициите, намерени във вашето работно пространство или външни файлове, посочени чрез link елемента.
- File Utils - Удобен начин за създаване, дублиране, преместване, преименуване, изтриване на файлове и директории.
- Path Intellisense - Плъгин, който автоматично довършва името на файловете.
- Prettier - Code formatter - Той налага последователен стил, като анализира вашия код и го отпечата отново със своите собствени правила, които отчитат максималната дължина на реда, обвивайки кода, когато е необходимо.

ПЪРВИ СТЪПКИ:





- EXPLORER
- OPEN EDITORS
- Welcome
 - ✕ index.html
 - # style.css
- ZA_ZADO4NITE
- > images
 - index.html
 - # style.css


Welcome index.html ✕ # style.css

```
index.html > html > head
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   link
7   <tit
8 </head>
9 <body>
10
11 </body>
12 </html>
```


- link Emmet Abbreviation
- link:atom
- link:css
- link:favicon
- link:im
- link:import
- link:manifest
- link:mf
- link:print
- link:rss
- link:touch



BOX-MODEL



BOX-MODEL



**- Когато padding / margin има четири стойности:
10px 20px 30px 5px**

***padding:10px; / margin:10px; - и четирите подложки са 10px**

МЕРНИ ЕДИНИЦИ - ОТНОСИТЕЛНИ

Мащабира се по-добре между различните среди за изобразяване

Unit	Description	
em	Relative to the font-size of the element (2em means 2 times the size of the current font)	Try it
ex	Relative to the x-height of the current font (rarely used)	Try it
ch	Relative to the width of the "0" (zero)	Try it
rem	Relative to font-size of the root element	Try it
vw	Relative to 1% of the width of the viewport*	Try it
vh	Relative to 1% of the height of the viewport*	Try it
vmin	Relative to 1% of viewport's* smaller dimension	Try it
vmax	Relative to 1% of viewport's* larger dimension	Try it
%	Relative to the parent element	Try it

Единица	Описание
%	Процент от размера на родителския елемент.
em	Отнася се към размера на шрифта на текущия елемент.
rem	Отнася се към размера на шрифта на кореновия елемент (<code>html</code>).
vw / vh	Процент от ширината (<code>vw</code>) или височината (<code>vh</code>) на екрана.
vmin / vmax	По-малката (<code>vmin</code>) или по-голямата (<code>vmax</code>) стойност от <code>vw</code> и <code>vh</code> .

МЕРНИ ЕДИНИЦИ

Фиксирани са и дължина, изразена в която и да е от тях, ще изглежда като точно този размер.

Unit	Description	
cm	centimeters	Try it
mm	millimeters	Try it
in	inches (1in = 96px = 2.54cm)	Try it
px *	pixels (1px = 1/96th of 1in)	Try it
pt	points (1pt = 1/72 of 1in)	Try it
pc	picas (1pc = 12 pt)	Try it

► **Област на съдържанието** - текст, изображение, видеоплейър и т.н.

- width, min-width, max-width, height, min-height, max-height.

► **Padding зоната** се дефинира с padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left, padding. Padding-block и padding-inline са много подобни на padding-top, padding-bottom и padding-left, padding-right, но свойствата padding-block и padding-inline зависят от посоките на block и inline - padding-block-start, padding-block-end и padding-inline-start, padding-inline-end. Свързани тясно с writing-mode и direction.

► **Border зоната** (border-width border-style border-color)

- border-width: medium | thin | thick | length |

- border-style: none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset


- border-top-width border-top-style border-top-color border-top-left-radius border-top-right-radius

- border-bottom, border-left, border-right, border-inline, border-block, border-radius, border-image

► **Margin зоната** включва празна област, използвана за отделяне на елемента от съседните му - width, height, margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left, margin. CSS свойствата margin-block и margin-inline са подобни margin-top, margin-bottom и margin-left, margin-right, но свойствата margin-block и margin-inline зависят от посоките на блока и inline, за това - margin-block-start, margin-block-end и margin-inline-start, margin-inline-end.

► **outline**: outline-width outline-style outline-color | initial | inherit: outline-offset

- Свойството за оразмеряване на кутията **box-sizing** контролира как моделът на кутията изчислява своя размер.
- box-sizing, зададен **с content-box** (по подразбиране): свойствата за ширина и височина включват съдържанието, border и padding.
- box-sizing, зададен с **border-box**: свойствата за ширина и височина (и свойства за мин./макс.) не включват border и padding в изчисляването им. Целият елемент е с размерите width: 200px; и height: 100px, не зависимо, че има padding и border. Само margins е с друг статут.



► **block-level / блокови елементи**

<address><article><aside><blockquote><canvas><dd><div><dl><dt><fieldset>
<figcaption><figure><footer><form><h1><h6><header><hr><main><nav>
<noscript><p><pre><section><table><tfoot><video>

- Блоковите елементи генерират кутия, която се позиционира като блок (започва на нов ред, завършва с нов ред).

► **inline / поредови елементи**

<a><abbr><acronym><bdo><big>
<button><cite><code><dfn><i>
<input><kbd><label><map><object><output><q><samp><script><select><small>
<sub><sup><textarea><time><tt><var>

- Поредовите елементи генерират кутия, която се изобразява в рамките на текущия ред и заема място, колкото е нужно на съдържанието.

- Типът определя как кутията се държи по отношение на потока на страницата и по отношение на други кутии на страницата.

Изключения се правят с **display**. Възможните стойности в този контекст са:

- inline (показва елементите един след друг и игнорира стойностите за размер)
- block (елементът се изобразява като блок, започва на нов ред / вертикалности заема цялата ширина, отстъпите се препокриват)
- none (скрива елемента и не запазва мястото)

ХАЙДЕ ЗА СЕ УПРАЖНЯВАМЕ

СЛЕДВАТ ЗАДАЧИ И ИГРИ



НАПРАВЕТЕ СЛЕДНИЯ КОМПОНЕНТ КАТО СЛЕДВАТЕ НАПЪТСТВИЯТА:

Добре дошли!

Моля, попълнете нашата анкета
тук:

Научи повече

НАПРАВЕТЕ :

```
<div class="container">
```

```
</div>
```

- Поставете в него останалите елементи.
- В CSS:


```
body {  
    box-sizing: border-box;  
    align-items: center;  
    height: 100vh;  
    margin: 0;  
}
```

НАПРАВЕТЕ СЛЕДНИЯ КОМПОНЕНТ КАТО СЛЕДВАТЕ НАПЪТСТВИЯТА:

Добре дошли!

Моля, попълнете нашата анкета тук:

Научи повече



СЪЗДАЙТЕ КВАДРАТ КАТО
ДОБАВИТЕ
НОВ БУТОН ПО РАЗЛИЧЕН ОТ
ПРЕДИШНИЯ ПРИМЕР НАЧИН И
ДОВАБЕТЕ

`transform: rotate( deg);`
В CSS ЧАСТТА


Можете ли да направите квадрат в квадрата със знанията си до момента?



НАПРАВЕТЕ СЛЕДНИТЕ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

В html:


```
<div class="triangle"></div>  
<div class="circle"></div>  
<div class="diamond"></div>
```



CSS:

- Задайте

```
display: inline-block;  
width: 0;  
height: 0;  
border-left: 50px solid transparent;
```



CSS:

- Задайте

```
width: 100px;  
height: 100px;  
background: #28a745;  
transform: rotate(45deg);
```



РАЗДЕЛТЕ СЕ НА ОТБОРИ. ЩЕ СЕ СПРАВИТЕ ЛИ С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТЕЗИ ЕЛЕМЕНТИ? ;)

HTML:

```
<div class="container">
  <div class="triangle"></div>
  <div class="triangle-text">Триъгълник</div>
</div>
```

```
<div class="container">
  <div class="circle">Кръг</div>
</div>
```

```
<div class="container">
  <div class="diamond">
    <span class="diamond-text">Ромб</span>
  </div>
</div>
```

CSS:

```
body {
  display: block;
  text-align: center;
}


Триъгълник {
  border-right: 50px solid transparent;
  border-bottom: 100px solid #007bff;
}

Ромб: {
  transform: rotate(45deg);
  margin: 50px auto;
  position: relative;
}

* ИЗПОЛЗВАЙТЕ transform: translate(-50%, -50%)
  rotate(-45deg) ЗА НАМЕЩВАНЕ НА ТЕКСТА НА РОМБА
```




Триъгълник



Кръг



Допълнителна информация:



Свойството **transform** в CSS позволява да се манипулират елементите по различни начини, като ги преместване, завъртане, мащабиране и т.н.

Командата `translate(-50%, -50%) rotate(-45deg)` комбинира две операции: преместване и завъртане.

Разгледано по части: `translate(-50%, -50%):translate()` е метод, който преместват елемента от неговото нормално положение. `-50%, -50%` означава, че елементът ще бъде преместен с 50% от собствените си размери нагоре и наляво.

`-50%` по X-оста означава, че елементът ще се премести на 50% от широчината си вляво. `-50%` по Y-оста означава, че елементът ще се премести на 50% от височината си нагоре. Това е полезно за центриране на елемент в родителски контейнер (например когато центрираш елемент с `position: absolute;`). `rotate(-45deg):rotate()` завърта елемента около неговия център. `-45deg` означава, че елементът ще бъде завъртян на -45 градуса. Отрицателната стойност означава, че завъртането ще е в посока по часовниковата стрелка.

АМИ СЕГА?



**Помислете за Ваш изглед със
снимка, геометрична форма и текст**

МЕРНИ ЕДИНИЦИ- КОИ
МЕРНИ ЕДИНИЦИ
ТРЯБВА ДА
ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА ДА
ПОЛУЧИМ СЛЕДНИТЕ
КОНТЕЙНЕРИ?



Контейнер с бутони

Фиксирани px

50% от ширината

Височина
според екрана

Контейнер с бутони

Фиксирани px

50% от ширината

Височина според екрана

МЕРНИ ЕДИНИЦИ

```
<button class="btn-px">Фиксирани px</button><br>
```

```
<button class="btn-percent">50% от ширината</button><br>
```

```
<button class="btn-vh">Височина според екрана</button>
```

НАСЛЕДЯВАНЕ НА СТИЛОВЕ



CSS **наследяването** е механизъм, при който определени стилови свойства, зададени на родителски елементи, се прилагат автоматично към техните наследници (деца). Това позволява последователност и спестява време при стилизирането на елементи с подобни визуални характеристики.

CSS **наследяването** е механизъм, при който определени стилови свойства, зададени на родителски елементи, се прилагат автоматично към техните наследници (деца). Това позволява последователност и спестява време при стилизирането на елементи с подобни визуални характеристики.

```
/* Задаване на стилове на родителския  
елемент */
```

```
.parent { color: blue;  
          font-family: Arial, sans-serif;  
        }
```

```
/* Дете 1 */
```

```
.child1 { font-size: 18px;  
          }
```

```
/* Дете 2 */
```

```
.child2 { color: red;  
          }
```

НАСЛЕДЯВАНЕ НА СТИЛОВЕ



CSS **наследяването** е механизъм, при който определени стилови свойства, зададени на родителски елементи, се прилагат автоматично към техните наследници (деца). Това позволява последователност и спестява време при стилизирането на елементи с подобни визуални характеристики.

Ако дадено свойство е зададено на родителски елемент, неговите стойности се прилагат към всички наследени елементи, освен ако не са преобърнати от по-специфични селектори.

НАСЛЕДЯВАНЕ НА СТИЛОВЕ

Свойства, които се наследяват:

- 
- Обикновено, текстови и шрифтови свойства като color, font-family, font-size, line-height, text-align и други се наследяват.
 - Блокови и структурни свойства като margin, padding, border, width, height и други не се наследяват.




Как да го прекъснем?

Наследяването може да бъде прекъснато чрез задаване на стойността inherit, initial или unset на конкретно свойство.

- **inherit:** Прави свойството да се наследи от родителския елемент.
- **initial:** Задава свойството на неговата начална стойност, дефинирана в спецификацията на CSS.
- **unset:** Ако свойството е наследимо, задава го на inherit; ако не е, задава го на initial.

ХАЙДЕ ДА СИ НАПРАВИМ ВИЗИТКА

Създайте визитка като показаната на картинката като следвате подадените указания и използвате знанията си до момента.



- ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА СТРУКТУРА НА HTML КОДА:

Направете контейнер с `<div>` като му зададете „`id="business-card"`“. След това поставете в него този код:

```
<img src="" alt="" class="profile-img">
```

```
<h1 class="name"></h1>
```

```
<p class="title"></p>
```

```
<p class="contact"></p>
```

```
<p class="contact"></p>
```

ХАЙДЕ ДА СИ НАПРАВИМ ВИЗИТКА

Особености в CSS



Иван Иванов

Уеб Разработчик

имейл: ivan@example.com

телефон: +359 88 123 4567

На основния контейнер:

- Задайте отстоянието отгоре и отдолу на елемента на 50 пиксела и автоматично такова за останалите две страни
- Също и `position: relative;`

На снимката:

- `margin-top: -60px;`
- `top: -50px;`




- За линиите:

- `#business-card::before {`
`content: ' ';`
`}`

*Така задаваме „празно“ поле за стилизация
Преди контейнера. За втората лента трябва да е `after`

ХАЙДЕ ДА СИ НАПРАВИМ ВИЗИТКА

Можете ли да направите градиенти на лентите?



КАРТА

НАПРАВЕТЕ КАРТА КАТО СЛЕДВАТЕ
УКАЗАНИЯТА:

```
<div class="card">  
  <img src="" alt="">  
  <div class="card-content">  
    <h2>Заглавие 1</h2>  
    <p>Кратко описание на  
съдържанието.</p>  
  </div>  
</div>
```



Заглавие 1

Кратко описание на съдържанието.
Това е блог пост с изображение и
текст.

КАРТА

Допълнителен въпрос:

**Можете ли да поставите
градиент
за фон на картата?**



Заглавие 1

Кратко описание на съдържанието.
Това е блог пост с изображение и
текст.

ОТКРИЙТЕ ГРЕШКАТА/ ИТЕ В КОДА ЗА ВЪНШЕН СТИЛОВ ФАЙЛ:

```
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    text-align: width;
  }
  .team-section {
    width: 80%;
    margin: 20px auto;
    background: white
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    boxshadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1), red;
  }
</style>
```

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

