

La Checklist Gab-E OPEN

Construire avec l'IA sans se faire enfermer.

Ownership · Portabilité · Écosystème · Neutralité

1 · Démarrer propre

- ☐ Connecter GitHub dès le départ — votre code reste à vous
- ☐ Créer et connecter VOTRE Supabase avant toute fonctionnalité backend
- ☐ Régler Lovable Cloud sur « Never allow » ou « Ask each time »
- ☐ Frontend : clés publiques uniquement

2 · Sécurité (non négociable)

- ☐ Jamais de service_role ni de mot de passe dans le frontend ou le dépôt
- ☐ RLS activé ET testé avec 2 comptes différents
- ☐ .env ignoré par Git ; seul .env.example est versionné
- ☐ Migrations SQL versionnées

3 · Reprendre la main (projet déjà enfermé)

- ☐ Exporter la base + télécharger le Storage
- ☐ Restaurer dans un Supabase à vous (pg_restore)
- ☐ Vérifier Auth, identities, profils et triggers
- ☐ Supprimer Lovable Cloud seulement APRÈS validation

4 · Rester libre

- ☐ GitHub = source de vérité (Claude, ChatGPT, Cursor, IDE local)
- ☐ Documenter la procédure de sortie avant d'en avoir besoin