

Ayuda de Búsqueda F4 para seleccionar el archivo en el Servidor de SAP AL11

Utilice los siguientes pasos para proporcionar la ayuda de ABAP F4 para el archivo del servidor de aplicaciones SAP en la pantalla de selección.

1. Declare un campo de entrada (PARÁMETRO) para el nombre del archivo.
2. Utilice el módulo de funciones '/SAPDMC/LSM_F4_SERVER_FILE' en el evento AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR FIELD para proporcionar una ayuda de búsqueda F4 para el archivo del servidor de aplicaciones SAP.
3. Cargar datos desde / Descargar datos al archivo.

A continuación, el programa utiliza el módulo de funciones '/SAPDMC/LSM_F4_SERVER_FILE' para proporcionar la ayuda de ABAP F4 para un archivo en el servidor de aplicaciones.

```
DATA: g_directory(30).
*-----
*      SELECTION-SCREEN
*-----
PARAMETERS: p_file TYPE rlgrap-filename OBLIGATORY.

*-----
*      AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST
*-----
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_file.

*Set default directory
g_directory = '/usr/sap/ccms/'.

*F4 help for file name on SAP application server
CALL FUNCTION '/SAPDMC/LSM_F4_SERVER_FILE'
  EXPORTING
    directory      = g_directory
  IMPORTING
    serverfile     = p_file
  EXCEPTIONS
    canceled_by_user = 1
    OTHERS         = 2.

IF sy-subrc <> 0.
  MESSAGE 'Error Message' TYPE 'I'.
ENDIF.

START-OF-SELECTION.
WRITE:/ 'Filepath : ', p_file.
```

Cuando ejecute el programa anterior y presione la ayuda con F4 para el archivo en la pantalla de selección, se mostrará el cuadro emergente de diálogo de archivo.

Ejemplo de upload desde AL11

