Programação e Sistemas de Informação

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

MÓDULO 4

PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Programação Estruturada

EVOLUÇÃO DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO VISUAL STUDIO

SINTAXE DA LINGUAGEM C#

ESTRUTURAS DE DADOS ESTÁTICAS

STRINGS - ARRAYS DE CARACTERES

Strings – Array de caracteres

Os tipos de dados **String** podem entendidos e tratados como um **array** de caracteres.
O tamanho deste tipo de arrays (Lenght) é definido quando é atribuído o texto à variável.

```
string nome = "Mariana";

Console.WriteLine(nome.Length);
```

Esta **string** tem tamanho 7 (índices para cada caracter de 0 a 6).

Strings – Array de caracteres



```
string nome = "Mariana";
```

Aceder a cada caracter numa string:

```
Console.WriteLine(nome[2]);
```

Aceder à posição de um caracter numa string:

```
Console.WriteLine(nome.IndexOf('i'));

Console.WriteLine(nome.IndexOf('a'));

Console.WriteLine(nome.IndexOf('a', 2));

Console.WriteLine(nome.LastIndexOf('a'));
```

Strings – Array de caracteres



```
string name = "Pedro Carvalho";

int posicao = name.IndexOf("C");

string apelido = name.Substring(posicao);

Console.WriteLine(apelido);
```

O que faz este código?

Strings – Array de caracteres

```
//Declara a variável name
string name = “Pedro Carvalho";

//Determina o índice da letra "C"
int posicao = name.IndexOf("C");

//Vai buscar a parte da palavra que começa naquela posição
string apelido = name.Substring(posicao);

Console.WriteLine(apelido);
```