

Heurísticas de Usabilidad

Cynthia Amador Santiago A01737854

Restituto Lara Larios A01737216

Gabriel Iñaki Lopez Monge A01737727

Daniel Flores Rojas A01737719

6 de junio del 2025

Desarrollo e implantación de sistemas de software (Gpo 502)

Checklist Detallado

1. Visibilidad del estado del sistema

El sistema debe informar claramente al usuario sobre qué está sucediendo en cada momento (procesamiento, confirmación de acciones, estado de postulaciones, etc.).

Criterios específicos:

- Conforme. Se considera conforme cuando el sistema proporciona notificaciones o indicadores de progreso para cada acción relevante, confirma claramente las operaciones exitosas (por ejemplo, "Tu postulación se ha enviado correctamente") y muestra de manera constante el estado actual (por ejemplo, "Formulario abierto" o "Cupo disponible: 5 plazas").
- Parcial. Se califica como parcial cuando la visibilidad es adecuada en algunas áreas, pero no en todas. Por ejemplo, el alumno recibe confirmación de que llenó un formulario, pero el socio formador no ve reflejado de inmediato el número de postulaciones nuevas. Es decir, hay retroalimentación en ciertos puntos críticos, pero otros pasos quedan sin señales claras para el usuario.
- No Conforme. No es conforme si el usuario completa acciones importantes sin recibir ningún tipo de información o confirmación. Si después de dar clic en "Enviar" no hay notificación de éxito o error, o si el sistema no refleja cambios (por ejemplo, no actualiza el cupo cuando alguien se postula), el usuario queda desorientado y desconoce el estado real de sus acciones.

2. Coincidencia entre sistema y mundo real

La interfaz debe emplear términos, conceptos y flujos familiares para el usuario. Así, los nombres de campos, mensajes y procesos deben reflejar la realidad de quienes utilizan el sistema, evitando tecnicismos o jergas que dificulten la comprensión.

Criterios específicos:

- Conforme. El sistema se considera conforme cuando utiliza vocabulario claro y natural para los usuarios: "Postulación", "Proyecto", "Socio Formador", "Servicio Social". Asimismo, el orden de las acciones (registro, postulación, aceptación, confirmación) sigue la lógica del proceso real que viven los involucrados.
- Parcial. La evaluación es parcial si la mayor parte de la terminología y los flujos resultan familiares, pero persisten algunos términos ambiguos o inconsistentes. Por ejemplo, si se mezclan palabras como "Instancia" o "Registro fantasma" en un contexto donde los usuarios no comprenden su significado, aunque el resto de la interfaz sea entendible.
- No Conforme. Se marca no conforme cuando el lenguaje y la estructura del sistema resultan confusos o contradictorios con la operación real. Si los usuarios deben adivinar que "Cerrar instancia" significa "Cerrar formulario" o si se usan abreviaturas y tecnicismos sin explicación, el desfase entre el sistema y el mundo real es muy elevado.

3. Control y libertad del usuario

Los usuarios necesitan la posibilidad de deshacer acciones, cancelar procesos y no quedar atrapados en pasos que no desean completar. Deben tener la libertad de corregir datos antes de que sean definitivos y salir de

flujos sin mayores complicaciones.

Criterios específicos:

- Conforme. El sistema cumple esta heurística si ofrece opciones claras de cancelación o reversión en acciones críticas. Por ejemplo, poder deshacer un cierre de proyecto, retirar una postulación equivocada o reabrir un formulario de manera sencilla y sin alterar datos finales.
- Parcial. Se considera parcial cuando existe la posibilidad de deshacer y cancelar en la mayoría de los procesos, pero no está disponible en algunos flujos importantes. Un ejemplo sería poder cancelar la postulación de un alumno, pero no poder corregir datos de la postulación sin iniciar todo el proceso desde cero.
- No Conforme. No es conforme si el usuario no tiene ningún medio para revertir acciones y, ante un error, no le queda más opción que contactar al administrador externo al sistema. Si el sistema no prevé la edición de datos o la anulación de una acción (por ejemplo, subir información equivocada que se queda permanentemente), se incumple por completo esta heurística.

4. Consistencia y estándares

Los usuarios deben sentir coherencia en los elementos visuales y funcionales del sistema. Los botones, menús, colores y términos deben emplearse uniformemente, siguiendo convenciones reconocibles de la plataforma y un estilo homogéneo que facilite la orientación.

Criterios específicos:

- Conforme. Se cumple cuando todos los módulos usan la misma paleta de colores, la misma tipografía y ubicaciones estandarizadas de botones (por ejemplo, "Enviar" siempre a la derecha). Además, términos como "Guardar" o "Aplicar" significan lo mismo en toda la plataforma, evitando confusiones.
- Parcial. Es parcial si, aunque existe una línea de diseño y terminología general unificada, todavía hay pantallas que usan etiquetas diferentes para la misma acción o estilos ligeramente inconsistentes. Por ejemplo, "Confirmar" en un lugar y "Enviar" en otro para la misma función, lo cual puede confundir a algunos usuarios.
- No Conforme. No conforme si cada sección o módulo parece un sistema distinto, con botones en lugares diferentes y variaciones notables en la terminología o la apariencia. Esto genera desconcierto, impide el aprendizaje progresivo y obliga al usuario a "reaprender" los controles en cada pantalla.

5. Prevención de errores

El diseño debe estar orientado a reducir la probabilidad de que el usuario cometa errores. Se incluyen validaciones y confirmaciones que impiden enviar formularios incompletos o realizar operaciones imposibles (por ejemplo, aceptar más alumnos de los permitidos).

Criterios específicos:

- Conforme. Se cumple cuando se ofrecen avisos preventivos y confirmaciones claras en operaciones relevantes. Por ejemplo, si se detecta un campo vacío, el sistema bloquea el envío y explica el motivo al usuario antes de que cometa un error definitivo.
- Parcial. Se marca como parcial si algunas validaciones están en su lugar (impedir el envío de formularios sin datos esenciales) pero faltan otras. Por ejemplo, puede que no existan confirmaciones para acciones críticas (como rechazar a un alumno sin

- preguntar "¿Estás seguro?").
- No Conforme. Se considera no conforme cuando el usuario puede ejecutar acciones que dañan la consistencia del sistema sin ser advertido (por ejemplo, aceptar a 10 estudiantes en un proyecto con cupo de 5). También sucede si no hay ningún mensaje que ayude a prevenir errores frecuentes (como mandar un formulario vacío).

6. Reconocer antes que recordar

Los usuarios no deben verse obligados a memorizar datos de una pantalla a otra. La interfaz debe ofrecer menús, autocompletados, mensajes o listas visibles que faciliten la acción y les permitan reconocer las opciones, en lugar de tener que recordarlas.

Criterios específicos:

- Conforme. Esta heurística se cumple cuando la interfaz nombra claramente los botones (por ejemplo, "Enviar formulario" en lugar de "Ok"), presenta menús de selección en lugar de requerir códigos y muestra al usuario la información relevante en cada paso, evitando que tenga que apuntar o retener datos de memoria.
- Parcial. Es parcial si la mayor parte del sistema sí ayuda al usuario a reconocer opciones o datos, pero en algunas secciones se usan todavía etiquetas poco descriptivas ("Ok", "Sí"), o se requieren datos que no están visibles y que el usuario podría no tener a mano.
- No Conforme. Resulta no conforme cuando el sistema depende fuertemente de la memoria del usuario, exigiendo que este recuerde códigos o datos sin proveer menús o información auxiliar.

7. Flexibilidad y eficiencia

La plataforma debe permitir diferentes formas de interacción acorde con la experiencia de sus usuarios. Los usuarios expertos necesitan atajos y opciones avanzadas; los principiantes, flujos sencillos y guiados.

Criterios específicos:

- Conforme. Se cumple como conforme cuando contemos con un modo rápido de realizar acciones (filtros inteligentes, exportar resultados, configurar notificaciones) y, a la vez, una ruta sencilla para usuarios nuevos (paso a paso guiado, menús claros y didácticos).
- Parcial. Es parcial si hay algunas funciones de filtrado y personalización, pero no cubren todos los roles o procesos. Por ejemplo, si los administradores pueden crear reportes masivos, pero los socios formadores no disponen de atajos para revisar postulaciones rápidamente.
- No Conforme. Resulta no conforme si todo se realiza de manera uniforme y obligatoria para cada usuario, sin atajos ni configuraciones específicas para roles distintos. Si la interfaz es igual de compleja para un principiante que para un experto y no ofrece opciones de personalización, se incumple la flexibilidad.

8. Diseño estético y minimalista

La interfaz debe presentar solo los elementos esenciales para la tarea que se está llevando a cabo, evitando saturación de información. Un entorno limpio y claro reduce la carga cognitiva del usuario.

Criterios específicos:

- **Conforme.** La heurística se cumple si cada pantalla o módulo muestra únicamente la información indispensable y organizada, permitiendo al usuario enfocarse en la tarea actual (por ejemplo, llenar un formulario sin distracciones innecesarias).
- Parcial. Se califica como parcial si, en general, el sistema es ordenado y minimalista, pero existen secciones saturadas de campos, texto o botones que podrían simplificarse. Por ejemplo, que los módulos principales están bien diseñados, pero algunos secundarios presentan sobrecarga visual.
- No Conforme. No conforme cuando la mayoría de las pantallas tienen demasiados elementos, dificultando al usuario encontrar lo que el usuario busca. Si la interfaz está llena de menús, formularios extensos y textos redundantes, la usabilidad se ve seriamente comprometida.

9. Ayuda al usuario a reconocer errores

Ante un error (campos vacíos, datos incorrectos, acciones inválidas), los mensajes deben ser claros y ofrecer caminos para la recuperación. El usuario debe entender qué salió mal y cómo solucionarlo.

Criterios específicos:

- Conforme. Se considera conforme si, al presentarse un error, se muestra un mensaje específico indicando la causa ("No puedes postularte a más de 3 proyectos") y la forma de resolverlo ("Elige una opción para dar de baja un proyecto anterior"). También se distinguen errores críticos de simples alertas.
- **Parcial.** Es parcial cuando hay mensajes de error claros para las situaciones más comunes, pero otros errores menos frecuentes se manejan con avisos genéricos o poco orientados a la solución (por ejemplo, "Error 500" sin explicación adicional).
- No Conforme. Es no conforme si el usuario se topa con fallas técnicas o acciones inválidas sin recibir retroalimentación útil. Mensajes como "Ocurrió un error" sin mayor detalle, o la inexistencia de avisos ante inconsistencias, imposibilita que el usuario se recupere y continúe.

10. Ayuda y documentación

El sistema debe proveer recursos de apoyo para que los usuarios (alumnos, socios, administradores) resuelvan dudas sin depender exclusivamente de asistencia personal. Esto incluye secciones de FAQ, tutoriales, manuales, entre otros.

Criterios específicos:

- **Conforme.** Se cumple cuando existe un botón de "Ayuda" o guías con ejemplos y explicaciones detalladas. Los usuarios pueden encontrar fácilmente instrucciones para tareas complejas como dar de alta un proyecto, filtrar postulaciones o exportar datos.
- Parcial. La evaluación es parcial si hay documentación pero no está completa, actualizada o fácilmente localizable. Por ejemplo, el sistema cuenta con un manual, pero no cubre todas las funciones o es difícil de acceder en el momento que el usuario lo necesita.
- **No Conforme**. No conforme cuando no se ofrece ningún tipo de ayuda integrada y los usuarios deben valerse de métodos externos (contactar al administrador por

correo). Si no hay tutoriales, guías ni sección de preguntas frecuentes para procesos complicados, se incumple esta heurística.

Vistas y su Evaluación Heurística

Inicio de Sesión

Vista "inicio de sesión":




	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	✓			El sistema muestra un mensaje al ingresar mal los datos ("error al iniciar sesión")
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	✓			Usa palabras como "Correo" y "Contraseña" en lugar de términos técnicos.
3. Control y libertad del usuario	✓			Puede no enviar el formulario al presionar cualquier parte de la pantalla, excepto el botón de "ENTRAR"
4. Consistencia y estándares	1			Botones alineados, misma tipografía y estilo que en otras pantallas.

5. Prevención de errores	√			No permite enviar formulario si falta algún campo.
6. Reconocer antes que recordar	1			Campos con etiquetas claras.
7. Flexibilidad y eficiencia	1			Posible autocompletado por el navegador.
8. Diseño estético y minimalista	✓			Pantalla limpia, sólo campos necesarios.
9. Ayuda al usuario a reconocer errores			✓	No tiene mensajes claros del por qué falló las credenciales.
10. Ayuda y documentación		1		Enlace de "¿No tienes cuenta?" pero no si se olvida la contraseña.

Crear Cuenta

Vista "seleccionar tipo de cuenta a crear":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado	✓			Indica al usuario en

del sistema			qué paso está ("Selecciona el tipo de cuenta").
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	✓		Usa términos como "Estudiante" o "Socio formador" en lugar de tecnicismos.
3. Control y libertad del usuario	✓		Puedes regresar o cancelar fácilmente si seleccionas el tipo equivocado.
4. Consistencia y estándares	√		Botones con estilo coherente con otras vistas.
5. Prevención de errores	✓		No puedes avanzar sin seleccionar un tipo de cuenta.
6. Reconocer antes que recordar	✓		Menús desplegables.
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		Selección rápida.
8. Diseño estético y minimalista	✓		Vista clara, con solo un menú desplegable y un botón principal.
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	1		Muestra mensaje si intentas continuar sin elegir un rol.
10. Ayuda y documentación	✓		Enlace de "¿Ya tienes cuenta?".

Vista "crear cuenta tipo estudiante":

	Servicio Social	
	Crear cuenta	Rhiterin Library
	¿Qué tipo de cuenta deseas crear?	136 504 5
	Estudiante	
	Nombre Completo:	
	Nombre completo	
	Correo Institucional:	
	Correo (ej. A01734567@tec.mx)	
April 1 mg at 1	Contraseña:	
	Contraseña	
A 15-33 A 94 S	Confirmar Contraseña:	
	Confirmar contraseña	
	Matricula:	
	Matricula	
	Semestre:	
ala di sala	Ty .	

	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	✓			Muestra estado actual del formulario y botones de acción (ej. "Crear cuenta").
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			Campos como "Nombre", "Correo institucional", "Carrera" que son familiares.
3. Control y libertad del usuario	1			Puedes cancelar o regresar antes de enviar el formulario.
4. Consistencia y estándares	1			Diseño igual al de cuenta socio o inicio de sesión.
5. Prevención de errores	1			Validación de campos requeridos antes de crear la cuenta.
6. Reconocer antes que recordar	1			Etiquetas y menús desplegables evitan que tengas que memorizar datos.
7. Flexibilidad y eficiencia	1			Flujo guiado para

			nuevos usuarios.
8. Diseño estético y minimalista	>		Interfaz ordenada con campos necesarios únicamente.
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	√		Mensajes de error específicos por campo.
10. Ayuda y documentación	✓		Textos guía o ejemplos al pie de cada campo.

Vista "crear cuenta tipo socio formador":




	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	1			Muestra que estás creando una cuenta como socio y en qué paso estás.
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			Campos como "Nombre de organización", "Contacto" son términos comunes.
3. Control y libertad del usuario	1			Puedes regresar antes de enviar.

4. Consistencia y estándares	√		Misma estructura de formulario que la vista de estudiante.
5. Prevención de errores	1		Validación si falta completar algún dato importante.
6. Reconocer antes que recordar	1		Campos visibles y etiquetados; no tienes que recordar nada de otra pantalla.
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		Flujo intuitivo para nuevos socios.
8. Diseño estético y minimalista	1		Solo los campos esenciales están visibles.
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	1		Mensajes claros si fallas en llenar algún campo.
10. Ayuda y documentación		1	Algunas leyendas en algunos campos donde explican para qué es dicho campo.

Admin

Vista página "inicio":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	1			Muestra el estado general del sistema (usuarios, proyectos, etc.), además de mostrar el nombre del usuario en la esquina superior derecha.
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	✓			Etiquetas como "Agregar Admin", "Status Socios" son naturales, tiene una barra lateral de navegación muy común.
3. Control y libertad del usuario	1			Botones accesibles para cada acción; puedes regresar sin ejecutar cambios.
4. Consistencia y estándares	1			Distribución visual y estilo igual al resto del sistema.
5. Prevención de errores	1			Como tal no hay acciones críticas en esta pantalla que ocasionen errores.
6. Reconocer antes que recordar	1			Todo lo necesario está visible en pantalla.
7. Flexibilidad y eficiencia	✓			Navegación rápida entre secciones.
8. Diseño estético y minimalista	1			Layout limpio y sin sobrecarga de datos.
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	1			No hay manera de cometer un error en esta página.
10. Ayuda y documentación			1	No hay instrucciones sobre las funciones.

Vista página "inicio", botón "Agregar admins":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	✓			El sistema muestra el estado de la acción (ej. "Admin agregado exitosamente").
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	✓			Campos como "Correo" y "Nombre" son términos conocidos y familiares en el registro de cuentas.
3. Control y libertad del usuario	✓			Puedes cancelar la operación fácilmente y volver a la página anterior.
4. Consistencia y estándares	1			Formulario y botones consistentes con otros módulos.
5. Prevención de errores	1			No permite enviar si falta información.
6. Reconocer antes que recordar	1			Todo está etiquetado.

7. Flexibilidad y eficiencia	✓		Agregar un nuevo admin es un flujo eficiente y guiado.
8. Diseño estético y minimalista	1		Pocos campos, interfaz minimalista.
9. Ayuda al usuario a reconocer errores		✓	Mensaje de error como "Error al crear usuario" existe, pero no especifica el error.
10. Ayuda y documentación	1		Muestra un ejemplo de correo que se puede registrar.


Vista página "inicio", botón "Status Socios":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	1			Muestra el estado actual de cada socio (En revisión).
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			Etiquetas claras como "Nombre", "Estado", "Correo"; en una tabla ya que es un método muy popular para facilitar la organización de

			información.
3. Control y libertad del usuario	1		Puedes cambiar el estado o volver sin modificar
4. Consistencia y estándares	1		Diseño igual a otras listas y tablas.
5. Prevención de errores	1		Confirmaciones antes de cambiar el estado de un socio.
6. Reconocer antes que recordar	1		Toda la info está visible; no hay que recordar datos.
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		Información extra o no relevante al momento se muestra por aparte para eficiencia.
8. Diseño estético y minimalista	1		Tabla clara, sin campos innecesarios
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	1		Mensajes ante errores de actualización.
10. Ayuda y documentación		1	Pudiese haber una leyenda sobre qué significa cada estado, pero no se nos hace necesario.

Vista página "socios":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	1			Se muestra la lista actualizada de socios con su tipo (Estudiante/Socio Formador).
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			Uso de palabras como "Nombre", "Tipo de Socio", "Ver más".
3. Control y libertad del usuario	1			Posibilidad de cambiar de página con la barra de navegación lateral, además de generar un excel si así lo desea.
4. Consistencia y estándares	1			Diseño similar a otras listas y tablas (como proyectos, alumnos).
5. Prevención de errores	1			No hay manera de cometer un error en esta página.
6. Reconocer antes que	1			Toda la información

recordar			importante de los socios está visible; no se requiere memoria previa.
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		Filtros o búsqueda de socios y generar un excel de los socios.
8. Diseño estético y minimalista	1		Tabla ordenada sin elementos innecesarios.
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	1		No hay manera de cometer un error en esta página.
10. Ayuda y documentación			

Vista página "socios", modal al presionar botón "Ver más":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	✓			

3. Control y libertad del usuario	1		
4. Consistencia y estándares	✓		
5. Prevención de errores	1		
6. Reconocer antes que recordar	✓		
7. Flexibilidad y eficiencia	1		
8. Diseño estético y minimalista	✓		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	1		
10. Ayuda y documentación	√		


Vista página "proyectos":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	√			

3. Control y libertad del usuario	✓		
4. Consistencia y estándares	✓		
5. Prevención de errores	✓		
6. Reconocer antes que recordar	✓		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	✓		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	✓		
10. Ayuda y documentación	✓		

Vista página "proyectos", aplicar filtros:



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del	1			

usuario			
4. Consistencia y estándares	1		
5. Prevención de errores	✓		
6. Reconocer antes que recordar	1		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	1		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	1		
10. Ayuda y documentación	1		

Vista página "alumnos":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
Visibilidad del estado del sistema	✓			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del usuario	1			

4. Consistencia y estándares	✓		
5. Prevención de errores	>		
6. Reconocer antes que recordar	>		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	√		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	1		
10. Ayuda y documentación	✓		

Vista página "alumnos", aplicar filtros:



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del usuario	1			

4. Consistencia y estándares	1		
5. Prevención de errores	1		
6. Reconocer antes que recordar	1		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	1		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	1		
10. Ayuda y documentación	1		

Socio

Vista página "inicio":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	✓			
3. Control y libertad del usuario	1			

4. Consistencia y estándares	1		
5. Prevención de errores	1		
6. Reconocer antes que recordar	✓		
7. Flexibilidad y eficiencia	1		
8. Diseño estético y minimalista	1		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	1		
10. Ayuda y documentación	1		

Vista página "inicio", modal al presionar botón "Ver Respuesta":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del usuario	1			
4. Consistencia y	1			

estándares			
5. Prevención de errores	1		
6. Reconocer antes que recordar	1		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	✓		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	✓		
10. Ayuda y documentación	1		

Vista página "postular proyecto":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del usuario	1			
4. Consistencia y	/			

estándares			
5. Prevención de errores	1		
6. Reconocer antes que recordar	1		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	✓		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	✓		
10. Ayuda y documentación	1		

Vista página "nuestros proyectos":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del usuario	1			
4. Consistencia y	✓			

estándares			
5. Prevención de errores	✓		
6. Reconocer antes que recordar	✓		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	✓		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	✓		
10. Ayuda y documentación	✓		

Vista página "nuestros proyectos", modal al presionar un proyecto:




	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del usuario	1			
4. Consistencia y	1			

estándares			
5. Prevención de errores	1		
6. Reconocer antes que recordar	1		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	✓		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	✓		
10. Ayuda y documentación	1		

Estudiante

Vista página "inicio":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del usuario	1			

4. Consistencia y estándares	✓		
5. Prevención de errores	√		
6. Reconocer antes que recordar	>		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	√		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	1		
10. Ayuda y documentación	✓		

Vista página "proyectos disponibles":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del usuario	1			
4. Consistencia y	1			

estándares			
5. Prevención de errores	✓		
6. Reconocer antes que recordar	✓		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	✓		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	✓		
10. Ayuda y documentación	1		

Vista página "proyectos disponibles", modal al presionar botón "Información":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del usuario	1			
4. Consistencia y	1			

estándares			
5. Prevención de errores	✓		
6. Reconocer antes que recordar	√		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	1		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	✓		
10. Ayuda y documentación	√		

Vista página "proyectos disponibles", postularse a un proyecto "Formulario de postulación":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
1. Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del usuario	1			
4. Consistencia y	1			

estándares			
5. Prevención de errores	✓		
6. Reconocer antes que recordar	✓		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	✓		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	✓		
10. Ayuda y documentación	1		

Vista página "mis postulaciones":



	Conforme	Parcial	No Conforme	Comentarios
Visibilidad del estado del sistema	1			
2. Coincidencia entre sistema y mundo real	1			
3. Control y libertad del usuario	1			
4. Consistencia y	1			

estándares			
5. Prevención de errores	✓		
6. Reconocer antes que recordar	✓		
7. Flexibilidad y eficiencia	✓		
8. Diseño estético y minimalista	✓		
9. Ayuda al usuario a reconocer errores	✓		
10. Ayuda y documentación	1		