

```

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.SQLException;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Navegador extends javax.swing.JFrame implements ActionListener {

    /**
     * Creates new form Navegador
     */
    public Navegador() {
        initComponents();
        btNovo.addActionListener(this);
        btGravar.addActionListener(this);
        btLocalizar.addActionListener(this);
        btAlterar.addActionListener(this);
        btExcluir.addActionListener(this);
        btCancelar.addActionListener(this);
        if (!BD.getConnection()){
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Falha na conexão, o sistema será fechado");
            System.exit(0);
        }
        BD.setResultSet("SELECT * FROM funcionario");
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e){

        if (e.getSource()== btNovo){
            setBotoes(false,false, true, false, false, true);
            limpaCampos();
            return;
        }

        if (e.getSource()== btGravar) {
            String sql = "";
            sql = "INSERT INTO funcionario (id, nome, endereco) Values ('"+
                ctID.getText()+"','"+
                ctNome.getText()+"','"+
                ctEndereco.getText()+"')";
            int r = BD.runSQL(sql);
            if (r==1){
                JOptionPane.showMessageDialog(null,"Inclusão realizada com sucesso!");
                setBotoes(true,true, false, true, true, false);
            }
            else {
                JOptionPane.showMessageDialog(null,"Problemas na Inclusão, verifique se "
                    + "você digitou os campos corretamente!");
            }
            BD.setResultSet("SELECT * FROM funcionario");
        }
    }
}

```

```

    }

    if (e.getSource() == btAlterar) {
        String sql = "";

        sql = "UPDATE funcionario SET "+
            "id="+ ctID.getText()+","+
            "nome='"+ ctNome.getText()+","+
            "endereco='"+ctEndereco.getText()+""+
            " WHERE id = "+ctID.getText();
        System.out.println(sql);

        //sql = "UPDATE funcionario SET id=4,
nome='wwwwwwwwwwww',endereco='vvvvvvvvvvvv'+
        //      "WHERE id = 4";

        int r = BD.runSQL(sql);
        if (r==1){
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Alteração realizada com sucesso!");
            setBotoes(true,true, false, true, true, false);
        }
        else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Problemas na Alteração, verifique se "
                + "você digitou os campos corretamente!");
        }
        BD.setResultSet("SELECT * FROM funcionario");
    }

    if (e.getSource() == btLocalizar) {
        try {
            String sql = "SELECT * FROM funcionario WHERE id='"+
                ctID.getText()+"";
            BD.setResultSet(sql);
            if (BD.resultSet.next()){
                atualizaCampos();
                ctNome.requestFocus();
                setBotoes(true,true, false, true, true, false);
            }
            else {
                JOptionPane.showMessageDialog(null,"Funcionario não encontrado!");
                ctID.requestFocus();
                BD.setResultSet("SELECT * FROM funcionario");
            }
        } catch (Exception erro) {

        }
    }

    if (e.getSource() == btExcluir) {
        String sql = "SELECT * FROM funcionario WHERE id='"+
            ctID.getText()+"";
        BD.setResultSet(sql);
    }

```

```

        String nom = "";
        try {
            BD.resultSet.next();
            nom = "Deletar o Funcionário:" + BD.resultSet.getString("nome");
        } catch (SQLException ex1) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Funcionario não cadastrado!");
            ctID.requestFocus();
            BD.setResultSet("SELECT * FROM funcionario");
            return;
        }
        int n =
JOptionPane.showConfirmDialog(null, nom, "", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
        if (n == JOptionPane.YES_OPTION) {
            sql = "DELETE FROM funcionario WHERE id=" + ctID.getText() + "";
            int r = BD.runSQL(sql);
            if (r == 1) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Exclusão realizada com sucesso!");
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Não foi possível excluir o
Funcionario!");
                limpaCampos();
                setBotoes(true, true, false, false, false, false);
            }
        }
        BD.setResultSet("SELECT * FROM funcionario");

    }

    if (e.getSource() == btCancelar) {
        setBotoes(true, true, false, false, false, false);
        limpaCampos();
        return;
    }

}

public void limpaCampos() {
    ctID.setText("");
    ctNome.setText("");
    ctEndereco.setText("");
    ctID.requestFocus();
}

public void setBotoes(boolean bNovo, boolean bLocalizar, boolean bGravar
, boolean bAlterar, boolean bExcluir, boolean bCancelar) {
    btNovo.setEnabled(bNovo);
    btLocalizar.setEnabled(bLocalizar);
    btGravar.setEnabled(bGravar);
    btAlterar.setEnabled(bAlterar);
    btExcluir.setEnabled(bExcluir);
    btCancelar.setEnabled(bCancelar);
}

```

```
}
```

```
public void atualizaCampos(){
    try {
        if (BD.resultSet.isAfterLast())
            BD.resultSet.last();
        if (BD.resultSet.isBeforeFirst())
            BD.resultSet.first();
        ctID.setText(BD.resultSet.getString("id"));
        ctNome.setText(BD.resultSet.getString("nome"));
        ctEndereco.setText(BD.resultSet.getString("endereco"));
    } catch (SQLException erro){

    }
}
```

```
@SuppressWarnings("unchecked")
// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
private void initComponents() {
```

```
    jButton4 = new javax.swing.JButton();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    ctID = new javax.swing.JTextField();
    ctNome = new javax.swing.JTextField();
    ctEndereco = new javax.swing.JTextField();
    btNovo = new javax.swing.JButton();
    btLocalizar = new javax.swing.JButton();
    btGravar = new javax.swing.JButton();
    btAlterar = new javax.swing.JButton();
    btExcluir = new javax.swing.JButton();
    btCancelar = new javax.swing.JButton();
```

```
    jButton4.setText("jButton4");
```

```
    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
```

```
    jLabel1.setText("ID:");
```

```
    jLabel2.setText("Nome:");
```

```
    jLabel3.setText("Endereço:");
```

```
    btNovo.setText("Novo");
```

```
    btLocalizar.setText("Localizar");
```

```
    btGravar.setText("Gravar");
```

```

        btAlterar.setText("Alterar");

        btExcluir.setText("Excluir");

        btCancelar.setText("Cancelar");

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                .add(layout.createSequentialGroup()
                                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                        .add(layout.createSequentialGroup()
                                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                                .add(layout.createSequentialGroup()
                                                    .addGap(26, 26, 26)
                                                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                                        .add(layout.createSequentialGroup()
                                                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                                                .add(layout.createSequentialGroup()
                                                                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                                                        .add(layout.createSequentialGroup()
                                                                            .addComponent(jLabel3)
                                                                            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                                                                            .addComponent(ctEndereco, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 415, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                                                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                                                                .add(layout.createSequentialGroup()
                                                                                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                                                                                    .addComponent(ctNome, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 367, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                                                                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                                                                        .add(layout.createSequentialGroup()
                                                                                            .addComponent(jLabel1)
                                                                                            .addGap(18, 18, 18)
                                                                                            .addComponent(ctID, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
                                                                                        .add(layout.createSequentialGroup()
                                                                                            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)
                                                                                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                                                                                .add(layout.createSequentialGroup()
                                                                                                    .addContainerGap()
                                                                                                    .addComponent(btNovo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 108, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                                                                                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                                                                                                    .addComponent(btLocalizar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 112, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                                                                                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                                                                                                    .addComponent(btGravar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 108, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                                                                                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                                                                                                    .addComponent(btAlterar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 107, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                                                                                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                                                                                                    .addComponent(btExcluir, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 110, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                                                                                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)

```

```

        .addComponent(btCancelar, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 118,
Short.MAX_VALUE)))
        .addContainerGap()
    );
    layout.setVerticalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(24, 24, 24)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(jLabel1)
                .addComponent(ctID, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(18, 18, 18)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(jLabel2)
                .addComponent(ctNome, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(18, 18, 18)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(jLabel3)
                .addComponent(ctEndereco, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(28, 28, 28)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,
false)
                .addComponent(btCancelar, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 32,
Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(btExcluir, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 32,
Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(btAlterar, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(btGravar, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(btNovo, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(btLocalizar, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
} // </editor-fold>

/**
 * @param args the command line arguments
 */
public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
    * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
    */

```

```

        try {
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                    break;
                }
            }
        } catch (ClassNotFoundException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(Navegador.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (InstantiationException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(Navegador.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IllegalAccessException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(Navegador.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(Navegador.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        }
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
            new Navegador().setVisible(true);
        }
    });
}

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton btAlterar;
private javax.swing.JButton btCancelar;
private javax.swing.JButton btExcluir;
private javax.swing.JButton btGravar;
private javax.swing.JButton btLocalizar;
private javax.swing.JButton btNovo;
private javax.swing.JTextField ctEndereco;
private javax.swing.JTextField ctID;
private javax.swing.JTextField ctNome;
private javax.swing.JButton jButton4;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
// End of variables declaration
}

```