Csoportházirendek (GPO)

Szervezeti egység létrehozása, mappa és URL-parancsikon kezelése, Vezérlőpult-hozzáférés szabályozása


Környezet: Windows Server 2019 (Evaluation), VirtualBox **Típus: tanulmányi dokumentáció**

A dokumentáció a saját iskolai gyakorlat során készült eredeti képernyőképekre épül. A lépéseket átfogalmaztam és logikai sorrendbe rendeztem. Az IP-címek és nevek kizárólag laborpéldák; nem kész éles üzemeltetési terv.


1. Szervezeti egység (OU)

OU készítése az ADUC-ban


Nyisd meg az Active Directory Users and Computers (ADUC) konzolt. A tartományon a New → Organizational Unit művelettel hozz létre például „diak” nevű szervezeti egységet, majd helyezd el benne az érintett tesztfelhasználót.



ADUC konzol megnyitása



Új szervezeti egység a tartomány alatt




OU elnevezése


2. Házirend létrehozása és kapcsolása

Group Policy Management


Nyisd meg a Group Policy Management (GPMC) konzolt. A „diak” szervezeti egységen válaszd a Create a GPO in this domain, and Link it here... opciót. A létrejött GPO-t az Edit paranccsal szerkesztheted.



Group Policy Management konzol



Új GPO készítése és OU-hoz kapcsolása




A GPO szerkesztése

3. Felhasználói beállítások

Mappa létrehozása

A házirendszerkesztőben a User Configuration → Preferences → Windows Settings → Folders útvonalon válaszd a New → Folder elemet, majd add meg a kívánt mappa elérési útját. A laborban a Create művelet szerepelt.


FONTOS A Create művelet csak akkor hozza létre az elemet, ha még nem létezik; frissítéshez az Update művelet lehet megfelelőbb. Nem kell mindig a Create opciót választani.



Mappa beállítása a GPO Preferences alatt

A kliens házirendjének frissítése

A célfelhasználóval bejelentkezett kliensen a Parancssorban a gpupdate /force paranccsal kérhető az alkalmazható csoportházirendek újrafeldolgozása. Egyes házirendekhez ki- és bejelentkezés vagy újraindítás is szükséges lehet.




Házirendek frissítése a kliensen

Webes parancsikon létrehozása


A User Configuration → Preferences → Windows Settings → Shortcuts pontban egy URL-címre mutató parancsikon készíthető. Add meg az elem nevét, célját és a kívánt elhelyezést.

Vezérlőpult és Gépház korlátozása

A User Configuration → Policies → Administrative Templates → Control Panel alatt a Prohibit access to Control Panel and PC settings házirend Enabled értékre állításával tiltható e felületek elérése a célfelhasználó számára.



URL-parancsikon beállításai



Vezérlőpult-hozzáférés tiltása

Ellenőrzés és eredmény

- Az OU-hoz kapcsolt GPO látható a GPMC-ben.
- A mappa és a parancsikon megjelenése a célkliensen ellenőrizhető.
- A Vezérlőpult-tiltás csak a megfelelő OU-ban lévő, a GPO hatálya alá tartozó felhasználón működik.

Portfóliómegjegyzés

A képernyőképek és a munkafolyamat bemutatják a gyakorolt konfigurációs lépéseket. Nem helyettesítik az önálló, naprakész működési tesztet; éles rendszeren a beállításokat a helyi hálózati és biztonsági követelményekhez kell igazítani.