CINETO TELECOMUNICACIONES S.A.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BENITO JUÁREZ

Título: Diccionario de datos

"Sistema de automatización para el proceso de control de inventario"

Período: del 23 de enero al 21 de abril del 2017

Elaborado por: Gabriel Alexis Salazar Ortiz

Fecha de entrega: 19 de abril del 2017

Dirigido a: Santiago Reyes

Copia a: William Romero

Copia a: Santiago Pérez

acta	3				
Fi	ield	Тур		Extra	
o id	d_acta	var	char(20) COMME	MENT 'Clave única de la tabla acta'	
ti	ipo_acta	var	char(20) COMME	MENT 'Tipo del acta'	
fe	echa_acta	dat	e COMMENT 'Fec	echa de realización de la acta'	
ho	hora_acta descripcion acta		e COMMENT 'Hora	ora de realización de la acta'	
de			char(255) COMM	MMENT 'Descripción de la acta' Allow Null	
id	d contrato	var	char(20) COMME	MENT 'Número de contrato ligado al acta' Allow Null	
id	_ d_usuario	var	char(50) COMME	MENT 'Nombre de usuario que creó el acta' Allow Null	
In	ndex	Fields	Extra		
fk	k_contrato	id_contr	ato		
fk	- k usuario	id usuar	Lo		

С	ategoria		
	Field	Туре	Extra
P	id_categoria	int(255) COMMENT 'Clave primaria de la tabla categoría'	Auto Increment
	nombre_categoria	varchar(50) COMMENT 'Nombre de la categoría de productos'	Allow Null

cliente							
Field	Туре	Extra					
P identificacionCl idPersona) COMMENT 'Clave primaria de la tabla cliente' Auto Increment r(20) COMMENT 'Número de cédula'					
usuario	varcha	r(20) COMMENT 'Nombre de usuario' Allow Null					
Index	Fields	Extra					
fk personaClient	e idPersona						

Field		Туре	Extra
id_contrato		varchar(20) COMMENT 'Clave única de la tabla contrato'	
fecha_inicio_c	ontrato	date COMMENT 'Fecha de inicio del contrato'	
fecha_fin_cont	rato	date COMMENT 'Fecha final del contrato'	
descripcion contrato		varchar(255) COMMENT 'Observaciones del contrato'	
id_cliente		int(20) COMMENT 'Clave foránea de la tabla Cliente'	Allow Null
usuario		varchar(50)	Allow Null
Index	Fields	Extra	
fk clienteCon	id clie	ente	

detalleacta							
Field	Туре		Extra				
P id_detalleAct id_acta	•	COMMENT 'Clave única de la tabla detalleActa' (20) COMMENT 'Clave foránea para la tabla acta'	Auto Increment				
id_producto	int(11)	COMMENT 'Clave foránea de la tabla producto'	Allow Null				
Index	Fields	Extra					
fk_actaDet id_producto	id_acta id_product						

e :	error					
	Field	Туре	Extra			
P	id_error	int(11)	Auto Increment			
	hora_error	varchar(50)	Allow Null			
	fecha_error	varchar(50)	Allow Null			
	mensaje_error	varchar(255)	Allow Null			

estadocivil						
	Field	Туре		Extra		
Р	id_estado_civil	tinyint(255)	COMMENT 'Clave única de la tabla estado civil'	Auto Increment		
	nombre_estado_civil	varchar(255)	COMMENT 'Nombre del estado civil'	Allow Null		

е	vento		
	Field	Туре	Extra
P	id_evento	int(255) COMMENT 'Clave única de la tabla evento'	Auto Increment
	tipo_evento	varchar(15) COMMENT 'Tipo del evento'	Allow Null
	hora_evento	datetime COMMENT 'Hora del evento'	Allow Null
	nombre_tabla	varchar(255) COMMENT 'Nombre de la tabla afectada'	Allow Null
	valor_anterior	varchar(255) COMMENT 'Valor afectado(si existe)'	Allow Null
	valor_nuevo	varchar(255) COMMENT 'Nuevo valor'	Allow Null
	ip_usuario	varchar(30) COMMENT 'Ip donde se realizó la acción'	Allow Null
	usuario	varchar(50) COMMENT 'Nombre del usuario que realizó la acción'	Allow Null

٥	genero						
	Field	Туре	Extra				
P	id_genero	tinyint(255) COMMENT 'Clave única de la tabla género'	Auto Increment				
	nombre genero	varchar(20) COMMENT 'Nombre del género'					

m	arca		
	Field	Туре	Extra
Р	id_marca	int(255) COMMENT 'Clave única de la tabla marca'	Auto Increment
	nombre marca	varchar(50) COMMENT 'Nombre de la marca'	Allow Null

m	modelo							
	Field	Туре		Extra				
P	codigo_modelo	varchar(50)	COMMENT 'Código del modelo'					
	nombre_modelo	varchar(50)	COMMENT 'Nombre del modelo'	Allow Null				
	id_categoria	int(50) COMM	ENT 'Clave foránea de la tabla categoría'	Allow Null				
	id_marca	int(50) COMM	ENT 'Clave foránea de la tabla marca'	Allow Null				
	usuario	varchar(50)		Allow Null				
	Index	Fields	Extra					
	fk_marcaMod	id_marca						
	fk_categoria	id_categoria						

persona		
Field		Туре
P identificacion_pe	ersona	varchar(20) COMMENT 'Número de cédula, pasaporte o carnet de refugiado
nombres_persona		varchar(40) COMMENT 'Nombre de la persona'
apellidos_persona	a.	varchar(40) COMMENT 'Apellidos de la persona'
genero_persona		tinyint(20) COMMENT 'Género de la persona (M=masculino F=femenino O=ota
estado_civil_pers	sona	tinyint(20) COMMENT 'Estado civil de la persona (C=casado, S=soltero, V
telefono_domicil:	io_persona	varchar(20) COMMENT 'Teléfono domicilio de la persona'
telefono_celular	persona	varchar(20) COMMENT 'Teléfono celular de la persona'
correo persona	_	varchar(100) COMMENT 'Correo personal de la persona'
fecha_nacimiento	persona	date COMMENT 'Fecha de nacimiento de la persona'
pais_nacimiento_p	persona	varchar(30) COMMENT 'País de nacimiento de la persona'
ciudad nacimiento	o persona	varchar(30) COMMENT 'Ciudad de nacimiento de la persona'
direccion_persona	_ a	varchar(100) COMMENT 'Dirección de domicilio de la persona'
Index	Fields	Extra
fk_genero	genero_pe	rsona

fk_genero genero_persona fk_estadoCivilP estado_civil_persona

р	producto						
	Field		Туре				
Р	id_producto		int(50) COMMENT 'Clave única de la tabla producto'				
	serie_producto	0	varchar(50) COMMENT 'Serie del producto'				
	id_modelo		varchar(50) COMMENT 'Nombre del producto'				
	observacion_producto		varchar(255) COMMENT 'Observación del producto'				
	estado producto		tinyint(1) COMMENT 'Estado del producto (0=bodega, 1=asignado, 2=dañado)'				
	meses garantia producto		tinyint(255) COMMENT 'Meses de garantía del producto'				
	anio fabricacion		year COMMENT 'Año de fabricación del producto'				
	peso neto producto		decimal(6,2) COMMENT 'Peso en kilogramos del producto'				
	fecha ingreso producto		date COMMENT 'Fecha de ingreso del producto'				
	id ubicacion producto		int(11) COMMENT 'Clave foranéa de la tabla ubicación'				
	id proveedor		int(11) COMMENT 'Clave foranéa de la tabla proveedor'				
	usuario		varchar(70) COMMENT 'Nombre del usuario que realizó la acción'				
	Index	Fields	Extra				
	fk_modelo	id_modelo					
	fk_ubicacion	id_ubicaci	on_producto				
	fk_proveedor	id_proveed	dor				

Field	Туре	Extra
	int(11) COMMENT 'Clave única de la tabla proveedor' varchar(50) COMMENT 'Nombre del proveedor'	

	ubicacion		
	Field	Туре	Extra
F	d_ubicacion	int(11) COMMENT 'Clave única de la tabla ubicación'	Auto Increment
	nombre_ubicacion	varchar(20) COMMENT 'Nombre de la ubicación'	

u	usuario					
	Field	Туре	Extra			
P	nombre_usuario	varchar(50) COMMENT 'Clave única de la tabla usuario'				
	nombres_usuario	varchar(255) COMMENT 'Nombres del usuario'	Allow Null			
	password_usuario	varchar(50) COMMENT 'Contraseña del usuario'				
	rol_usuario	varchar(10) COMMENT 'Rol del usuario'	Allow Null			