

Plan de Implementación: Motor Logístico e Importador de Salesforce CSV

Actualizaremos el importador de casos de Salesforce para actuar como un motor logístico ITAM inteligente. Implementaremos lógica para la extracción del nombre del empleado del asunto, clasificación física de la acción (Entrega vs Retiro), agrupación por fecha de apertura y empleado, y reutilización de datos de contacto históricos validados.

Cambios Propuestos

1. Actualización en Archivos

[MODIFY] salesforce-cases/page.js

- ****Extractor de Nombre de Empleado****:

Implementar la función helper ``extractEmployeeName(subject, requestedFor)`` que analiza el ``Subject`` buscando el nombre real del empleado (después de guiones, después de ``for`` o ``Case for``, o al final de la cadena). Si no lo encuentra, usará ``requestedFor`` (Requested For) como respaldo.

- ****Clasificador de Flujo Físico (Acción)****:

Implementar la función helper ``classifyAction(subject)`` que clasifica el caso en:

- ****`ENTREGA`****: Si contiene ``[New Hire, Provisioning, Onboarding, Yubikey]``.
- ****`RETIRO`****: Si contiene ``[Offboarding, Collection]``.
- ****`ENTREGA` con Advertencia****: Si contiene ``[Swap, Refresh, Upgrade, BreakFix]``. Esta categoría creará un servicio de entrega tradicional pero agregará una nota de advertencia en la descripción y notas internas alertando al operador para que esté atento al próximo caso de Retiro.

- ****Reutilización de Historial de Contacto****:

Implementar la función ``findContactDetailsFromHistory(employeeName, localTickets)`` que busca en la lista de tickets cargados en el cliente si hay algún ticket anterior correspondiente al mismo solicitante (``requester``).

- Si se encuentra, se ****sobrescriben**** los campos de dirección (``address``), piso/depto (``floorDept``), teléfono (``phone``) y correo electrónico (``email``) con los datos validados del ticket histórico más reciente. Esto evita que direcciones no procesadas del CSV rompan la consistencia.

- ****Agrupamiento por Fecha y Acción****:

Agrupar los casos importados utilizando una clave unificada: ``${employeeName}_${action}_${dateOpened}``. La fecha de referencia será la fecha de apertura oficial de Salesforce (``Date/Time Opened``) extraída del CSV.

- ****Limpieza de Asunto y Guardado de Campo Dedicado****:
- Eliminar del asunto final el número de caso ``[SFDC-YYYYYYY]``.

- Guardar el número del caso principal en el campo específico de base de datos `salesforceCase`.
- Guardar los números de casos agrupados en la lista de casos asociados (`associatedCases`).

Plan de Verificación

Pruebas de Unidad / Manuales

1. ****Validación de Importación****: Cargar un archivo CSV de Salesforce con casos de prueba:
 - Caso 1: `Swap - Laptop - Juan Perez` (Debe clasificar como `ENTREGA`, nombre `Juan Perez`, guardar el caso en `salesforceCase`, limpiar el asunto, y añadir la nota de advertencia sobre futuro retiro).
 - Caso 2: `Onboarding - Laptop - Juan Perez` del mismo día (Debe agruparse junto con el Caso 1 en un solo ticket de Entrega).
 - Caso 3: `Collection - Laptop - Juan Perez` (Debe clasificar como `RETIRO` y agruparse en un ticket separado).
2. ****Prueba de Historial****: Simular la importación de un caso para un empleado que ya tiene un ticket anterior con dirección corregida (ej: "Calle Falsa 123, Piso 4 B"). Verificar que el ticket nuevo hereda "Calle Falsa 123, Piso 4 B" en lugar de la dirección cruda del CSV.
3. ****Verificación de Compilación****: Ejecutar `npm run build` para asegurar que no hay errores de sintaxis o empaquetamiento.