

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

GABRIEL HARDT CHOCHUK

ATIVIDADE PRÁTICA 03 – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

GUARAPUAVA
2026

parte 1

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ rmdir placa
rmdir: falhou em remover 'placa': Não é um diretório
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ rm placa
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ pico placa
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat placa.txt
cat: placa.txt: Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat mae
...
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat placa
cat: placa: Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat placa mae
cat: placa: Arquivo ou diretório inexistente
...
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ pico processador
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ ls
'mae' 'memoria.txt' 'placa de video'
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ rm mao
rm: não foi possível remover 'mao': Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ rm mae
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ pico placa.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ ls
'memoria.txt' 'placa de video' 'placa.txt'
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat placa.txt
Para montar uma configuração com placa-mãe AM4, escolha processadores AMD Ryzen (séries 3000 a 5000) e memória RAM DDR4. Para extrair o máximo desempenho, combine-os com chipsets B550 (que o
ferencem PCIe 4.0 para SSDs rápidos) e fontes de alimentação de 500W a 650W, garantindo um setup equilibrado.Melhores Placas-Mãe AM4 (Base de Configuração)Para não errar na escolha da placa-m
ãe com soquete AM4, foque nas necessidades do seu setup:Custo-benefício (Entrada): Placas com chipset A520 são ideais para processadores de entrada ou intermediários, como o Ryzen 5 5600.Int
ermediária/Gamer: Placas com chipset B550 (como a MSI B550M-A PRO ou a Gigabyte B550M Aorus Elite) são as mais recomendadas. Elas suportam overclocking, PCIe 4.0 de alta velocidade e dissipa
dores de calor melhores
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat memoria.txt
gravar
memorizar
fluir
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git --version
git version 2.43.0
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git config --list
user.name=Gabriel Hardt
user.email=gabrexhardt9@gmail.com
[init.defaultbranch=main
[credential.credentialstore=ggg
[credential.helper=
[credential.helper=/usr/local/bin/git-credential-manager
[credential.credentialstore=cache
[credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
```

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ rm placa
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ pico placa
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat placa.txt
cat: placa.txt: Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat mae
...
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat placa
cat: placa: Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat placa mae
cat: placa: Arquivo ou diretório inexistente
...
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ pico processador
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ ls
'mae' 'memoria.txt' 'placa de video'
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ rm mao
rm: não foi possível remover 'mao': Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ rm mae
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ pico placa.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ ls
'memoria.txt' 'placa de video' 'placa.txt'
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat placa.txt
Para montar uma configuração com placa-mãe AM4, escolha processadores AMD Ryzen (séries 3000 a 5000) e memória RAM DDR4. Para extrair o máximo desempenho, combine-os com chipsets B550 (que o
ferencem PCIe 4.0 para SSDs rápidos) e fontes de alimentação de 500W a 650W, garantindo um setup equilibrado.Melhores Placas-Mãe AM4 (Base de Configuração)Para não errar na escolha da placa-m
ãe com soquete AM4, foque nas necessidades do seu setup:Custo-benefício (Entrada): Placas com chipset A520 são ideais para processadores de entrada ou intermediários, como o Ryzen 5 5600.Int
ermediária/Gamer: Placas com chipset B550 (como a MSI B550M-A PRO ou a Gigabyte B550M Aorus Elite) são as mais recomendadas. Elas suportam overclocking, PCIe 4.0 de alta velocidade e dissipa
dores de calor melhores
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat memoria.txt
gravar
memorizar
fluir
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git --version
git version 2.43.0
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git config --list
user.name=Gabriel Hardt
user.email=gabrexhardt9@gmail.com
[init.defaultbranch=main
[credential.credentialstore=ggg
[credential.helper=
[credential.helper=/usr/local/bin/git-credential-manager
[credential.credentialstore=cache
[credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
[core.repositoryformatversion=0
[core.filemode=true
```

```

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat placa.txt
Para montar uma configuração com placa-mãe AM4, escolha processadores AMD Ryzen (séries 3000 a 5000) e memória RAM DDR4. Para extrair o máximo desempenho, combine-os com chipsets B550 (que oferecem PCIe 4.0 para SSDs rápidos) e fontes de alimentação de 500W a 650W, garantindo um setup equilibrado.Melhores Placas-Mãe AM4 (Base de Configuração)Para não errar na escolha da placa-mãe com soquete AM4, foque nas necessidades do seu setup:Custo-benefício (Entrada): Placas com chipset A520 são ideais para processadores de entrada ou intermediários, como o Ryzen 5 5600.Intervenção/Canal: Placas com chipset B550 (como a MSI B550M-A PRO ou a Gigabyte B550M Aorus Elite) são as mais recomendadas. Elas suportam overlocking, PCIe 4.0 de alta velocidade e dissipam o calor melhor
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat memoria.txt
gravar
memorizar
fluir
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git --version
git version 2.43.0
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git config --list
user.name=Gabriel Hardt
user.email=gabrexhardt9@gmail.com
init.defaultbranch=main
credential.helper=
credential.helper=usr/local/bin/git-credential-manager
credential.helper=cache
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=true
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
remote.origin.url=https://github.com/gabrex-debug/repositorioAula.git
remote.origin.fetch=refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git init
git: 'init' não é um comando git. Veja 'git --help'.

The most similar command is
  init
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git init
Repositório vazio Git inicializado em /home/utfpr/projetoComputadorGit/.git/
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ ls -la
total 24
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 jun  9 19:06 .
drwxr-x-- 34 utfpr utfpr 4096 jun  9 19:05 ..
drwxrwxr-x 7 utfpr utfpr 4096 jun  9 19:06 .git
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr  25 jun  9 18:52 memoria.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 1425 jun  9 18:57 'placa de video'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr  803 jun  9 19:02 placa.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$

```

```

The most similar command is
  init
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git init
Repositório vazio Git inicializado em /home/utfpr/projetoComputadorGit/.git/
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ ls -la
total 24
drwxrwxr-x 3 utfpr utfpr 4096 jun  9 19:06 .
drwxr-x-- 34 utfpr utfpr 4096 jun  9 19:05 ..
drwxrwxr-x 7 utfpr utfpr 4096 jun  9 19:06 .git
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr  25 jun  9 18:52 memoria.txt
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr 1425 jun  9 18:57 'placa de video'
-rw-rw-r-- 1 utfpr utfpr  803 jun  9 19:02 placa.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ touch memoria.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git status
No ramo main

No commits yet

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    memoria.txt
    placa de video
    placa.txt

Nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use "git add" to registrar)
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git add memoria.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git add memoria.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git status
No ramo main

No commits yet

Mudanças a serem submetidas:
  (utilize "git rm --cached <arquivo>..." para não apresentar)
    new file:   memoria.txt

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    placa de video
    placa.txt

```

```

(utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
memoria.txt
placa de video
placa.txt

nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use "git add" to registrar)
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git add memoria.txt
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git add memoria.txt
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git status
No ramo main

No commits yet

Mudanças a serem submetidas:
  (utilize "git rm --cached <arquivo>..." para não apresentar)
    new file:   memoria.txt

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    placa de video
    placa.txt

utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git commit -m 'versao 1'
^C
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git commit -m 'versao 1'
[main (root-commit) 29ece32] versao 1
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 memoria.txt
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git status
No ramo main
Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    placa de video
    placa.txt

nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use "git add" to registrar)
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git log
commit 29ece32a76683fecda664dd4bd430d3275f0a0c (HEAD -> main)
Author: Gabriel Hardt <gabrexhardt9@gmail.com>
Date:   Tue Jun 9 19:14:00 2026 -0300

    versao 1
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$

```

```

commit 29ece32a76683fecda664dd4bd430d3275f0a0c (HEAD -> main)
Author: Gabriel Hardt <gabrexhardt9@gmail.com>
Date:   Tue Jun 9 19:14:00 2026 -0300

    versao 1

utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat memoria
cat: memoria: Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ cat memoria.txt
gravar
memorizar
Fluir
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git status
No ramo main
Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    placa de video
    placa.txt

nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use "git add" to registrar)
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git commit -m 'versao 2'
No ramo main
Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    placa de video
    placa.txt

nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use "git add" to registrar)
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git add placa.txt
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git status
No ramo main
Mudanças a serem submetidas:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   placa.txt

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    placa de video

utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git commit -m 'versao 2'
[main dddcadd] versao 2
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 placa.txt
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$

```

```

commit 29ece32a76683fecda664dd4bd4302d3275f0a0c
Author: Gabriel Hardt <gabrexhardt9@gmail.com>
Date: Tue Jun 9 19:14:00 2026 -0300

    versao 1

utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git commit -m 'versao 3'
[main 430b111] versao 3
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 figuras/mouse.jpeg
 create mode 100644 placa de video
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git log
commit 430b11157e9b46542d2bd418a808f1f4c3a7451 (HEAD -> main)
Author: Gabriel Hardt <gabrexhardt9@gmail.com>
Date: Tue Jun 9 19:38:25 2026 -0300

    versao 3

commit dddcadd3b47d22401d670d0f98cc59fdfe6d93c5
Author: Gabriel Hardt <gabrexhardt9@gmail.com>
Date: Tue Jun 9 19:17:46 2026 -0300

    versao 2

commit 29ece32a76683fecda664dd4bd4302d3275f0a0c
Author: Gabriel Hardt <gabrexhardt9@gmail.com>
Date: Tue Jun 9 19:14:00 2026 -0300

    versao 1

utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git puch --all https://github.com/gabrex-debug/avalia-o-3-gabriel-hardt.git
git: 'puch' não é um comando git. Veja 'git --help'.

The most sinilar command is
  push
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git push --all https://github.com/gabrex-debug/avalia-o-3-gabriel-hardt.git
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 5.00 KiB | 5.00 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/gabrex-debug/avalia-o-3-gabriel-hardt.git
   ddcadd..430b111  main -> main
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$

```

```

utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git status
No ramo main
Mudanças a serem submetidas:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   placa.txt

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    placa de video

utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git commit -m 'versao 2'
[main ddcadd] versao 2
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 placa.txt
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git add placa.txt
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git status
No ramo main
Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    placa de video

nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use "git add" to registrar)
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git add placa.txt
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git status
No ramo main
Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
    placa de video

nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use "git add" to registrar)
utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git log
commit ddcadd3b47d22401d670d0f98cc59fdfe6d93c5 (HEAD -> main)
Author: Gabriel Hardt <gabrexhardt9@gmail.com>
Date: Tue Jun 9 19:17:46 2026 -0300

    versao 2

commit 29ece32a76683fecda664dd4bd4302d3275f0a0c
Author: Gabriel Hardt <gabrexhardt9@gmail.com>
Date: Tue Jun 9 19:14:00 2026 -0300

    versao 1

utfpr@CP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$

```



```
init.defaultbranch=main
credential.credentialstore=pgp
credential.helper=
credential.helper=/usr/local/bin/git-credential-manager
credential.credentialstore=pgp
credential.credentialstore=cache
credential.https://dev.azure.com:usehttppath=true
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=true
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ gpg --generate-key
gpg: invalid option: '-generate-key'
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ sudo apt install pass
[sudo] senha para utfpr:
E: Operação intall inválida
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ sudo apt install pass
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
pass já é a versão mais nova (1.7.4-6).
Os seguintes pacotes foram instalados automaticamente e já não são necessários:
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa liblvm1764 libwoff1 python3-netifaces
Utilize 'sudo apt autoremove' para os remover.
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 163 não atualizados.
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ sudo tar -xvf gcn-linux-arm64-2.8.0.tar.gz /usr/local/bin
tar: gcn-linux-arm64-2.8.0.tar.gz: Função open falhou: Arquivo ou diretório inexistente
tar: Error is not recoverable: exiting now
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git puch --all https://github.com/gabrexx-debug/avalia-o-3-gabriel-hardt.git
git: 'puch' não é um comando git. Veja 'git --help'.

The most similar command is
  push
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git push --all https://github.com/gabrexx-debug/avalia-o-3-gabriel-hardt.git
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 965 bytes | 965.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/gabrexx-debug/avalia-o-3-gabriel-hardt.git
 * [new branch]      main -> main
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$
```

/-----/

parte 2

```
versao 1
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git puch --all https://github.com/gabrexx-debug/avalia-o-3-gabriel-hardt.git
git: 'puch' não é um comando git. Veja 'git --help'.

The most similar command is
  push
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git push --all https://github.com/gabrexx-debug/avalia-o-3-gabriel-hardt.git
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 5.00 KiB | 5.00 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/gabrexx-debug/avalia-o-3-gabriel-hardt.git
 * dddcadd.430b111 main -> main
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ pico memoria.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ pico placa.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$
```

```
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ pico memoria.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ pico placa.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ git push --all https://github.com/gabrexx-debug/avalia-o-3-gabriel-hardt.git
Everything up-to-date
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ ls
figuras  memoria.txt  'placa de video'  placa.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ ls ficuras
ls: não foi possível acessar 'ficuras': Arquivo ou diretório inexistente
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$ ls figuras
mouse.jpeg  placa.jpeg
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoComputadorGit$
```

/-----/