Happy Path(Usuario e administrador)

Informações Gerais

Projeto: ServerRest Testes

Produto: ServerRest

Data: 9/02/2026

Testador: Gabriel Francisco Reis da silva

Duração planejada: 110 minutos

Missão da Sessão

O objetivo dessa sessão é ter o contato inicial com o a API aprender como ele funciona e garantir que ela siga a documentação e boas práticas, esse teste não tem como objetivo gerar erros na API

Foco de Teste

O foco deste teste é usar o happy path e para garantir o contrato esteja de acordo com o Swagger para garantir que a documentação esteja correta

Não iremos testar o happy path negativo somente o positivo

Dados e Preparação

É necessário acesso ao Postman

Primeiro deve ser executado o happy path administrador e após isso executar o happy path usuário

Estratégia / Ideias de Teste

Irei usar o happy path e vou simular o fluxo de um usuário na nossa api

Execução da Sessão

Foi testado o fluxo completo de um usuário e administrador

Nesse teste o administrador vai criar produtos editar um produto e deletar um produto

Com a base gerada o usuário vai se cadastrar editar suas informações adicionar um item ao carrinho

Cancelar compra adicionar outro item ao carrinho e após isso concluir a compra

Resultados

1. O endpoint /usuarios não tem segurança alguma

Nenhuma função exige token ou privilégio de administrador o que pode gerar acesso indevido



Sugestao de estrutura

Metodo	Funçao	Requisitos de segurança	Porque?
Get	Lista Usuarios Cadastrados	Exclusivo para administradores	
Post	Cadastrar usuarios	O usuario pode ser cadastrar normalmente mas o privilégio de administrador deveria ser concedido por outro administrador	
Get	Busca usuario por ID	Exclusivo para administradores	
Delete	Exclui usuario	Excluívo para administradores ou vinculado ao usuário do `token` utilizado.	Somente o dono da conta deve ter permissão para excluir sua própria conta Somente o administrador deve ter permissão para

			excluir qualquer conta
PUT	Edita usuarios	Excluívo para administradores ou vinculado ao usuário do `token` utilizado.	Somente o dono da conta deve ter permissão para editar sua própria conta Somente o administrador deve ter permissão para editar qualquer conta

2. **Tipagem no campo `administrador` do endpoint POST `/usuarios`**

   No endpoint /usuarios com o método post foi identificado um ponto de atenção, o modelo no Swagger pede para que todos os dados que lhe sejam retornados sejam strings porém administrador deveria ser um bool atendendo às boas práticas de programação



Erros de Status code

Metodo	Endpoint	Status no Swagger	Status que deveria ser retornado
GET	/usuarios/{_id}	400 Usuário não encontrado	404 Not Found
GET	/produtos/{_id}	400 Produto não encontrado	404 Not Found
GET	/carrinhos/{_id}	400 Carrinho não encontrado	404 Not Found

DELETE	/usuarios/{_id}	200 Registro excluído com sucesso	Quando o sistema não encontra o registro as boas práticas dizem que o sistema deveria retornar 204 No Content
DELETE	/produtos/{_id}	200 Registro excluído com sucesso	
DELETE	/carrinhos/concluir-compra	200 Registro excluído com sucesso	
DELETE	/carrinhos/cancelar-compra	200 Registro excluído com sucesso	

Problemas e Impedimentos

Ainda estou aprendendo a realizar testes automatizados então a realização do sbtm atrasou algumas horas

Aprendizados

agora tenho noçao do fluxo de um usuario e administrado bem como as possiveis fraquezas de cada endpoint

Próximos Passos

o próximo passo é executar o sbtm de Login