






Capítulo 11 - Configuring Storage (exercícios)

Questão 11.1





Questão 11.2



us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#CreateVolume:

EC2 > Volumes > Criar volume

Configurações de volume

Tipo de volume | Informações

SSD de uso geral (gp3)

Tamanho (GiB) | Informações

10

(mín.: 1 GiB, máx.: 16383 GiB)

IOPS | Informações

3000

Mín.: 3000 IOPS, máx.: 16000 IOPS

Taxa de transferência (MiB/s) | Informações

125

Mín.: 125 MiB, Máx.: 1000 MiB. Linha de base: 125 MiB/s.

Zona de disponibilidade | Informações

us-east-1c

ID do snapshot - opcional | Informações

Não criar volume a partir de um snapshot

Criptografia | Informações

Use a criptografia do Amazon EBS como solução de criptografia para seus recursos do EBS associados às suas instâncias do EC2.

☐ Criptografar este volume

Tags - opcional

Uma tag é um rótulo que você atribui a um recurso da AWS. Cada tag consiste em uma chave e um valor opcional. É possível usar as tags para pesquisar e filtrar recursos ou para controlar seus custos da AWS.

Nenhuma tag associada ao recurso.

[Adicionar tag](#)

Você pode adicionar mais 50 etiquetas

Resumo do snapshot

🔄 Clique em atualizar para visualizar as informações de backup

O tipo de volume selecionado e as tags atribuídas determinam se o volume será incluído no backup por alguma política do Data Lifecycle Manager.

[Cancelar](#) [Criar volume](#)

CloudShell Comentários

© 2025, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Privacidade Termos Preferências de cookies

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#Volumes:

EC2

Visualização Global do EC2

Eventos

Instâncias

Tipos de instância

Modelos de execução

Solicitações spot

Savings Plans

Instâncias reservadas

Hosts dedicados

Reservas de capacidade

Imagens

AMIs

Catálogo de AMIs

Elastic Block Store

Volumes (1/3)

Conjuntos de filtros salvos

gp3

	Nome	ID do volume	Tipo	Tamanho	IOPS	Taxa de tra...	ID do snap...	Criado	Zona de dispon...	Estado de ...	Status de alar...
<input type="checkbox"/>	-	-	gp2	30 GiB	100	-	snap-05c7806...	2025/04/12 11:25 GMT-3	us-east-1b	Em uso	Sem alarmes
<input type="checkbox"/>	-	-	gp2	30 GiB	100	-	snap-05c7806...	2025/04/10 11:48 GMT-3	us-east-1c	Em uso	Sem alarmes
<input checked="" type="checkbox"/>	-	vol-0fb3ef392b424bc6	gp3	10 GiB	3000	125	-	2025/04/25 11:16 GMT-3	us-east-1c	Disponível	Sem alarmes

[Associar volume](#)

Modificar volume

Criar snapshot

Criar uma política de ciclo de vida de snapshot

Excluir volume

Desassociar volume

Forçar desconexão de volume

Gerenciar E/S habilitado automaticamente

Gerenciar tags

Injeção de falhas

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#AttachVolume&volumeId=vol-0fb3ef392b424bc6

EC2 > Volumes > vol-0fb3ef392b424bc6 > Associar volume

Associar volume

Associe um volume a uma instância para usá-lo como você faria com uma unidade de disco rígido física regular.

Detalhes básicos

ID do volume

vol-0fb3ef392b424bc6

Zona de disponibilidade

us-east-1c


Instância | Informações


linux_server_x86 (running)


Nome do dispositivo | Informações

xvdb


[Cancelar](#) [Associar volume](#)












Questão 11.3







Questão 11.4









Questão 11.5







make a new folder for the mount point

