

Iniciado em	quinta, 26 mar 2026, 20:39
Estado	Finalizada
Concluída em	domingo, 29 mar 2026, 09:52
Tempo empregado	2 dias 13 horas
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere a função $f(x) = 3x + 2$. Pela definição formal de limite, demonstramos que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 8$. Para um valor de $\epsilon = 0,06$, qual deve ser o maior valor de δ que satisfaz a condição da definição?

Escolha uma opção:

- ☐ a. 0.06
- ☐ b. 0.03
- ☐ c. 0.18
- ☐ d. 0.01
- ☒ e. 0.02



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 0.02

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma função $g(x)$ é definida por partes:

- $g(x) = x^2 + 1$ para $x < 2$;
- $g(x) = 7 - x$ para $x > 2$;
- $g(2) = 10$.

Com base nos conceitos de limites laterais apresentados, qual o valor de $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$?

Escolha uma opção:

- ☒ a. 5
- ☐ b. 10
- ☐ c. O limite não existe
- ☐ d. 2
- ☐ e. 1



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 5

Questão **3**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Na definição formal de limite, a expressão $0 < |x - b| < \delta$ implica que:

Escolha uma opção:

- ☐ a. x deve obrigatoriamente ser igual a b .
- ☐ b. A função é contínua em todos os pontos.
- ☐ c. A função $f(b)$ deve estar definida.
- ☒ d. x está no intervalo $(b - \delta, b + \delta)$, mas $x \neq b$.
✓
- ☐ e. O valor de δ depende apenas do valor de b .

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: x está no intervalo $(b - \delta, b + \delta)$, mas $x \neq b$.

©2020 - Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro - Quixadá - Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.

