	Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus Quixadá Curso: RC, SI, CC, ES, EC e DD Disciplina: Administração Sistemas Operacionais Professor: Antonio Rafael Braga Data: 31/07/2025	Nota:
	Nome Estudante:	Matrícula:

3ª Avaliação Parcial (3ª AP)

1) (0,5 pontos) Qual protocolo você deve usar para montar pastas de servidores Linux remotos no seu servidor Linux local?

a) SNMP

b) NTP

c) DHCP

NFS

2) (0,5 pontos) Qual programa de software você deve carregar no seu servidor Linux para sincronizar seu horário com um servidor de horário padrão?

a) A. DHCPd

b) B. BIND

C. ntpd

d) D. Samba

3) (0,5 pontos) O pacote _____ permite que você crie um túnel seguro através de uma rede privada para acessar sua rede local remotamente.

a) A. BIND

b) B. ntpd

C. OpenSSH

d) D. OpenSSL

4) *(0,5 pontos) Você está olhando para um diretório que não acessa há muito tempo e precisa determinar quais arquivos são na verdade diretórios. Qual comando é o melhor para usar?*

a) A. mkdir -v

b) B. ls

C. ls -F

d) D. ls -i

5) (0,5 pontos) Você acabou de criar um diretório vazio chamado "MyDir". Qual comando você provavelmente usou?

A. mkdir -v MyDir

b) B. touch MyDir

c) C. cp -R TheDir MyDir

d) D. mv -r TheDir MyDir

6) (0,5 pontos) Qual das seguintes ferramentas altera o texto dentro de um arquivo? (Escolha todas as aplicáveis.)

a) cut

b) sort

vim

nano

e) sed

7) **(0,5 pontos) Onde o firmware procura primeiro por um programa bootloader do Linux?**

a) A pasta /boot/grub
b) O Master Boot Record (MBR)
c) A pasta /var/log
d) Uma partição de boot
e) A pasta /etc

8) **(0,5 pontos) Você precisa modificar a configuração de uma unidade de serviço do systemd. Onde o arquivo modificado deve ser localizado?**

a) /etc/system/systemd/
b) /usr/lib/system/systemd/
c) /etc/systemd/system/
d) /usr/lib/systemd/system/
e) /run/system/systemd/

9) **(0,5 pontos) Quais dois comandos podem ser usados para configurar o endereço IP, máscara de sub-rede e roteador padrão em uma interface usando a linha de comando?**

a) netstat
b) ping
c) nmtui
d) ip
e) route

10) **(0,5 pontos) Qual ferramenta as versões mais recentes do Ubuntu usam para definir informações de endereço de rede?**

a) netstat
b) Netplan
c) iwconfig
d) route
e) ifconfig

11) **(0,5 pontos) Qual arquivo contém a lista de servidores DNS que o sistema Linux pode usar para resolver nomes de host?**

a) /etc/dhcpd.conf
b) /etc/resolv.conf
c) /etc/nsswitch.conf
d) /etc/network/interfaces
e) /etc/sysctl.conf

12) **(0,5 pontos) Qual formato do ifconfig atribui corretamente um endereço IP e máscara de rede à interface eth0?**

a) ifconfig eth0 up 192.168.1.50 netmask 255.255.255.0
b) ifconfig eth0 255.255.255.0 192.168.1.50
c) ifconfig up 192.168.1.50 netmask 255.255.255.0
d) ifconfig up

CamScanner

e) ifconfig down

13) (0,5 pontos) Quais dos seguintes são campos presentes em um registro do arquivo /etc/passwd? (Escolha todas as aplicáveis.)

a) Nome de usuário (username)

b) Senha (password)

c) Data de alteração de senha

d) Flag especial

e) UID (ID do usuário)

14) (0,5 pontos) Quais dos seguintes arquivos e diretórios podem estar envolvidos na configuração do ambiente para todos os usuários do sistema? (Escolha todas as aplicáveis.)

a) /etc/bash_profile/

b) /etc/profile

c) /etc/profile.d/

d) /etc/bashrc

e) /etc/bash.bashrc também

15) (0,5 pontos) Quais permissões podem ser aplicadas a um arquivo ou diretório? (Escolha três.)

a) Leitura (Read)

b) Escrita (Write)

c) Exclusão (Delete)

d) Modificação (Modify)

e) Execução (Execute)

16) (0,5 pontos) Quais categorias de usuários podem receber permissões no Linux? *(Escolha três.)*

a) *Root*

b) *Dono (Owner)*

c) *Grupo (Group)*

d) Outros (Others)

e) Departamento (Department)

17) (0,5 pontos) Quais são as permissões simbólicas equivalentes ao valor octal 644?

a) rwxrw-r--

b) -w--w--w-

c) -w-r--r--

d) rwxrw-rw-

e) rw-r--r--

18) (0,5 pontos) Fred recebeu a tarefa de criar um novo grupo no servidor Linux da empresa e agora precisa atribuir permissões para esse grupo em arquivos e diretórios. Qual utilitário Linux ele deve usar para alterar o grupo associado aos arquivos e diretórios? (Escolha todas as aplicáveis.)

a) chgrp

b) chown

c) chmod

d) chage

e) ulimit

CamScanner