

Data: ____/____/____

Turno: ☐ 1º ☐ 2º

Auditor: _____

Horário: ____:____ às ____:____

Temp. Câmara: ____°C

❄️ 1. CÂMARA CONGELADA (-18,5°C) — ESCALA DO DIA: COLUNA 12, COLUNA 13

16 Posições de Paletes (2 Colunas)

❄️ Coluna 12 (Rack 12) 8 Paletes				❄️ Coluna 13 (Rack 13) 8 Paletes			
Pos.	Cód / Produto / Lote	Validade	OK	Pos.	Cód / Produto / Lote	Validade	OK
N4-E (Topo)	_____	__/__/__	☐	N4-E (Topo)	_____	__/__/__	☐
N4-D (Topo)	_____	__/__/__	☐	N4-D (Topo)	_____	__/__/__	☐
N3-E (Alto)	_____	__/__/__	☐	N3-E (Alto)	_____	__/__/__	☐
N3-D (Alto)	_____	__/__/__	☐	N3-D (Alto)	_____	__/__/__	☐
N2-E (Méd)	_____	__/__/__	☐	N2-E (Méd)	_____	__/__/__	☐
N2-D (Méd)	_____	__/__/__	☐	N2-D (Méd)	_____	__/__/__	☐
N1-E (Chão)	_____	__/__/__	☐	N1-E (Chão)	_____	__/__/__	☐
N1-D (Chão)	_____	__/__/__	☐	N1-D (Chão)	_____	__/__/__	☐

🛒 2. PISO DE LOJA — FREEZERS DO DIA: F20, F21, F22, F23, F24

5 Equipamentos • 🐔 Aves (Cortes Nobres, Frango a Passarinho, Peito & Miúdos)

Freezer	Categoria / Cortes em Exposição	Temp. (°C)	Giro PVPS	Etiquetas	Val. + Curta	Visto
F20	Aves — Frango a Passarinho (Temperado e Natural)	[____ °C]	☐ Sim ☐ Ajustado	☐ OK	__/__/__	[]
F21	Aves — Filezinho Sassami & Peito Fatiado	[____ °C]	☐ Sim ☐ Ajustado	☐ OK	__/__/__	[]
F22	Aves — Frango Inteiro Congelado & Galetos	[____ °C]	☐ Sim ☐ Ajustado	☐ OK	__/__/__	[]
F23	Aves — Miúdos Congelados (Moela, Fígado, Coração)	[____ °C]	☐ Sim ☐ Ajustado	☐ OK	__/__/__	[]
F24	Aves — Cortes Nobres Congelados em Bandeja	[____ °C]	☐ Sim ☐ Ajustado	☐ OK	__/__/__	[]

⚠️ 3. APONTAMENTO DE PRODUTOS CRÍTICOS / VALIDADE CURTA (≤ 10 DIAS) / AVARIAS

Ação Preventiva Imediata

PLU / Cód	Descrição do Produto	Freezer/Col	Lote	Val. Física	Qtd (kg)	Ação Tomada	Visto
						[] Degrau [] Troca [] Quebra	
						[] Degrau [] Troca [] Quebra	
						[] Degrau [] Troca [] Quebra	

1. PVPS Obrigatório

Primeiro que vence é o primeiro que sai. Menor validade sempre à frente no freezer.
2. Alerta de Vencimento

Produtos com ≤10 dias devem receber degrau de preço ou transferência imediata.
3. Cadeia de Frio

Temperatura da câmara ≤ -18,5°C e freezers entre -18°C e -22°C. Não tapar fluxo de ar.
4. Validação & Registro

Todos os itens identificados devem ser atualizados imediatamente no BRIGADA-IA.

Auditor Responsável
Setor Açougue / Perecíveis

Líder do Açougue
Felipe Gabriel — BRIGADA-IA

Prevenção de Perdas / Gerência
Auditoria Diária Concluída