

01 - Configuração do projeto no Cloudflare Pages

=====

Nome do projeto: oauth-gabriel-fortunato
URL de produção: https://oauth-gabriel-fortunato.pages.dev
Integração: GitHub (Connect to Git)
Repositório: github.com/gabriel-prime/oauth
Ramificação de produção: main

Opções de construção

Framework preset: None
Build command: (vazio)
Build output directory: public
Root directory: (vazio)

Ligações (Bindings)

D1 database: variável DB -> oauth-sessions-gabriel
(somente produção)

Variáveis e segredos

PUBLIC_BASE_URL: https://oauth-gabriel-fortunato.pages.dev (texto simples)
GOOGLE_CLIENT_ID: [REMOVIDO] (texto simples)
GITHUB_CLIENT_ID: [REMOVIDO] (texto simples)
GOOGLE_CLIENT_SECRET: [REMOVIDO] (criptografado)
GITHUB_CLIENT_SECRET: [REMOVIDO] (criptografado)

Verificações

[x] a raiz do site responde por HTTPS
[x] a URL termina em .pages.dev
[x] a ramificação de produção é main
[x] não existe um comando de construção
[x] o diretório publicado é public
[x] /api/health responde 200

Nenhum identificador privado da conta (Account ID, Database ID, Zone ID) foi incluído neste documento.