

Departamento (codDepto, nome)
Empregado (codEmp, nome, endereco, dataNasc, salario, codDepto)
 codDepto referencia departamento (codDepto)
Projeto (codProj, titulo)
Trabalhaem(codEmp, codProj, horasTrab)
 codEmp referencia Empregado (codEmp)
 codProj referencia Projeto (codProj)

- I. Criar as tabelas com CREATE TABLE
- II. Inserir dados com INSERT (deve haver dados para ter resultados para todas as consultas)
- III. Responder as questões abaixo com consultas SQL.

- 1 - Alterar o salário do empregado de código 3 para 28000
- 2 - Obter nomes de empregados com salario > 30000.

	nome character varying (100)
1	Alice Almeida
2	Ana Beatriz
3	Carlos Eduardo

- 3 - Obter nomes de empregados que trabalham no projeto 'Transmogrifador'.

	nome character varying (100)
1	Alice Almeida
2	Roberto Carlos

- 4 - Obter nomes e endereços de todos os empregados que trabalham no departamento de 'Pesquisa'.
 - a) usando JOIN
 - b) usando EXISTS

	nome character varying (100)	endereço character varying (200)
1	Alice Almeida	Rua das Flores, 123
2	Roberto Carlos	Av. Brasil, 456

5 - Obter nomes de empregados que começam com a letra 'A' e dentre esses obter o mais velho. Usar consulta aninhada.

	nome character varying (100)
1	Alice Almeida

6 - Obter os nomes e datas de nascimento dos empregados que fazem aniversário no mês de outubro. Considere a data como tipo char(10).

	nome character varying (100)	datanasc character (10)
1	Roberto Carlos	1985-10-20
2	Ana Beatriz	1965-10-05

7 - Obter os nomes dos empregados nascidos entre as datas 1950-01-01 e 1970-01-01.

	nome character varying (100)
1	Alice Almeida
2	Ana Beatriz
3	Carlos Eduardo

8 - Retornar o nome de cada departamento, o nome dos empregados lotados nele, o título dos projetos em que esses empregados estão trabalhando e a quantidade de horas dedicadas. Ordene o resultado alfabeticamente pelo nome do departamento e, em seguida, pelo nome do empregado.

- USANDO JOIN
- USANDO PRODUTO CARTESIANO

	nome_departamento character varying (100)	nome_empregado character varying (100)	titulo_projeto character varying (100)	horas_trabalhadas integer
1	Pesquisa	Alice Almeida	Transmogrifador	15
2	Pesquisa	Alice Almeida	Migração para Nuvem	25
3	Pesquisa	Roberto Carlos	Transmogrifador	8
4	Recursos Humanos	Ana Beatriz	Migração para Nuvem	30
5	Recursos Humanos	Ana Beatriz	Auditoria Interna	5
6	Recursos Humanos	Carlos Eduardo	Migração para Nuvem	10
7	Tecnologia	João Silva	Sistema de Vendas	12

9 - Listar nomes e horas trabalhadas por empregados no projeto de código 3, em ordem decrescente de horas trabalhadas. Empregados que não estão alocados também devem aparecer no resultado

	nome character varying (100)	horastrab integer
1	Eliazer	[null]
2	Roberto Carlos	[null]
3	Zeca Pagodinho	[null]
4	João Silva	[null]
5	Lindalva	[null]
6	Ana Beatriz	30
7	Alice Almeida	25
8	Carlos Eduardo	10

10 - Obter códigos de empregados que trabalham mais de 10 horas em algum projeto. O resultado da consulta não deve ter repetições de códigos de empregados.

	codemp integer
1	3
2	4
3	1

11 - Obter a quantidade de empregados pertencentes ao departamento 4.

	quantidade_empregados bigint
1	3

12 - Obter, código do projeto e título seguido dos números mínimo, máximo e médio de horas trabalhadas por empregados em cada projeto. O resultado deve possuir 4 colunas nomeadas: projeto, titulo, minimo, maximo e media.

	projeto integer	titulo character varying (100)	minimo integer	maximo integer	media numeric
1	4	Auditoria Interna	5	5	5.0000000000000000
2	2	Sistema de Vendas	12	12	12.0000000000000000
3	3	Migração para Nuvem	10	30	21.666666666666667
4	1	Transmogrificador	8	15	11.5000000000000000

13 - Obter os títulos de projetos cuja média de horas trabalhadas seja maior que 20.

	titulo character varying (100)
1	Migração para Nuvem

14 - Obter o nome dos empregados e quantidade de projeto em que cada um deles já trabalhou. Empregados que não trabalharam em projetos também devem aparecer no resultado.

	nome character varying (100)	qtd_projetos bigint
1	Roberto Carlos	1
2	João Silva	1
3	Zeca Pagodinho	0
4	Ana Beatriz	2
5	Carlos Eduardo	1
6	Lindalva	0
7	Alice Almeida	2
8	Eliazer	0

15 - Obter o nome, a idade do empregado e se ele está prestes a se aposentar ou não. Considere:

- a) aqueles nascidos antes de 1959 estão prestes a se aposentar
b) (Use `EXTRACT(YEAR FROM AGE(dataNasc::DATE))` AS idade para recuperar a idade)

	nome character varying (100)	idade numeric	datanasc character (10)	prestes_aposentar text
1	João Silva	36	1990-03-10	nao
2	Eliazer	46	1980-01-04	nao
3	Roberto Carlos	40	1985-10-20	nao
4	Alice Almeida	66	1960-05-15	sim
5	Lindalva	47	1979-02-25	nao
6	Ana Beatriz	60	1965-10-05	nao
7	Carlos Eduardo	70	1955-12-01	sim
8	Zeca Pagodinho	46	1980-02-15	nao