EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano
de San Ramón de Altamira

Camal Metropolitano de San Ramón de Altamira

“TRAZABILIDAD DE LA CADENA CÁRNICA: DEL INGRESO DEL GANADO EN PIE AL CONSUMIDOR FINAL”

MP-RAS-TRZ-001

Versión 1.0

Abril — 2026

“TRAZABILIDAD DE LA CADENA CÁRNICA”

CÓDIGO	MP-RAS-TRZ-001	VERSIÓN	1.0

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
RUBRO	**CARGO**	**FIRMA**
APROBADO POR:	**Rocío Benalcázar Uquillas** Gerente General EPM-RASRA	*Firmado electrónicamente por:* *ROCÍO MARGARITA BENALCÁZAR UQUILLAS* *2026.04.24 16:52:31 -05'00'*
REVISADO POR:	**Julio Cárdenas Montenegro** Jefe de Operaciones de Faenamiento	*Firmado electrónicamente por:* *JULIO ESTEBAN CÁRDENAS MONTENEGRO* *2026.04.22 09:38:14 -05'00'*
	Fernando Cabrera Loor Director Metropolitano de Procesos	*Firmado digitalmente por:* *FERNANDO XAVIER CABRERA LOOR* *2026.04.23 11:07:45 -05'00'*
ELABORADO POR:	**Mauricio Larrea Cisneros** Médico Veterinario Inspector	*Firmado electrónicamente por:* *MAURICIO ANDRÉS LARREA CISNEROS* *2026.04.17 15:20:09 -05'00'*
	Karina Pilataxi Vera Analista de Procesos y Calidad	*Firmado electrónicamente por:* *KARINA ELIZABETH PILATAXI VERA* *2026.04.17 15:41:26 -05'00'*

Aviso. Este documento es material didáctico de carácter ficticio, elaborado para un ejercicio de innovación. La empresa pública, el territorio, la normativa, las plataformas tecnológicas, los proveedores y las personas mencionadas no existen. El procedimiento reproduce la secuencia técnica común de los mataderos y plantas de faenamiento, pero no corresponde al manual de ninguna institución en particular.

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

Proceso Nivel 1	Gestión de Faenamiento y Comercialización
Proceso Nivel 2	Trazabilidad de la cadena cárnica
Proceso Nivel 3	Del ingreso del ganado en pie al despacho y consumo final
Proceso Nivel 4	No Aplica
Versión del documento	1.0
Frecuencia de Ejecución	Diaria
Responsable	Gerencia General EPM-RASRA / Jefatura de Operaciones de Faenamiento
Alcance de especies	Bovinos. La línea porcina se rige por el procedimiento MP-RAS-TRZ-002.

REGISTRO DE VERSIONES

Versión	Descripción de la versión	Realizado / Aprobado por	Mes y año	Documentos que se dan de baja
1.0	Creación. Integra en un solo procedimiento los instructivos separados de recepción, faenamiento, desposte y despacho.	Elaborado: Mauricio Larrea Cisneros Revisado: Julio Cárdenas Montenegro Aprobado: Rocío Benalcázar Uquillas	Abril 2026	INS-RAS-001 a INS-RAS-004

ÍNDICE

1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. MARCO NORMATIVO 4
4. DESCRIPCIÓN 5
4.1. Caracterización del proceso 5
4.2. Conceptualización del proceso 5
4.3. Diagrama de flujo 6
4.4. Descripción de actividades 7
5. FACTOR DE TRAZABILIDAD 9
6. INDICADORES 9
7. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 9
8. DOCUMENTOS, ANEXOS Y REGISTROS 10

1. OBJETIVO

Garantizar la trazabilidad completa, hacia adelante y hacia atrás, de la carne bovina faenada en el Camal Metropolitano de San Ramón de Altamira, desde el ingreso del animal en pie hasta la unidad de venta que llega al consumidor final, asegurando la inocuidad del producto, el cumplimiento de la cadena de frío y la capacidad de ejecutar retiros sanitarios en el menor tiempo posible.

2. ALCANCE

El proceso abarca desde la recepción y verificación documental del ganado bovino en pie, la inspección ante-mortem, el faenamiento, la inspección post-mortem, el oreo, el desposte, el corte, el empaque y el despacho, hasta el registro de la entrega al mayorista, la redistribución al minorista y la consulta de trazabilidad por parte del consumidor final. Incluye el procedimiento de retiro sanitario de producto en mercado.

3. MARCO NORMATIVO

3.1. DOCUMENTOS EXTERNOS

- Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria de Andania (LOSAA).
- Reglamento de Faenamiento, Movilización y Comercialización de Productos Cárnicos.
- Norma Técnica ANSA-NT-2025-017, Cadena de frío en productos cárnicos.
- Norma Técnica ANSA-NT-2024-009, Identificación individual bovina y Sistema SIGAN.
- Resolución ARSA 2025-088, Etiquetado y vida útil de productos cárnicos refrigerados.

3.2. DOCUMENTOS INTERNOS

- Ordenanza Metropolitana 0412 que regula el funcionamiento del Camal Metropolitano.
- Manual de Buenas Prácticas de Faenamiento del EPM-RASRA.
- Plan HACCP de la planta de faenamiento y desposte.

3.3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) Ningún animal ingresa a la línea de faenamiento sin identificación individual vigente en el SIGAN, guía de movilización y certificado sanitario emitido en origen.
- b) Ningún animal es faenado sin dictamen favorable de inspección ante-mortem suscrito por el médico veterinario inspector de turno.
- c) El vínculo entre el arete del animal, el número de canal, los cortes obtenidos y las cajas despachadas **no puede romperse en ningún punto del proceso**. Toda unidad de venta debe poder remontarse a un único animal o, en los productos de mezcla autorizada, a un único lote de faenamiento.
- d) La canal debe alcanzar una temperatura interna igual o inferior a 7 °C dentro de las 24 horas posteriores al sacrificio. El producto despostado y empacado se mantiene entre 0 °C y 4 °C. El transporte refrigerado no puede superar los 4 °C en ningún momento del trayecto.
- e) La vida útil declarada en la etiqueta se cuenta desde la **fecha real de empaque** registrada en el SITRAC, y no desde ninguna otra fecha.
- f) Toda rotura de cadena de frío, toda interrupción del registro de temperatura y todo decomiso deben quedar registrados con su causa, su duración y el responsable que lo constató.
- g) Ante un resultado de laboratorio desfavorable, el retiro sanitario alcanza a la totalidad del lote afectado y su ejecución es obligatoria en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación.

4. DESCRIPCIÓN

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Elemento	Detalle
Proveedores	Ganaderos y hatos registrados; introductores de ganado; transportistas autorizados; Agencia Nacional de Sanidad Agropecuaria (ANSA); laboratorio acreditado de análisis microbiológico.
Entradas	Ganado bovino en pie; arete de identificación individual SIGAN; guía de movilización; certificado sanitario de origen; certificado de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis; orden de faenamiento del introductor.
Actividades	Recepción y verificación documental → inspección ante-mortem y reposo → faenamiento → inspección post-mortem y sellado → oreo y refrigeración → desposte, corte y empaque → despacho en frío → entrega a mayorista y minorista → consulta del consumidor final.
Salidas	Canales selladas con dictamen; cortes empacados y etiquetados con código de trazabilidad; guías de despacho; registros de temperatura; certificado de faenamiento; historial de trazabilidad consultable por código; órdenes de retiro sanitario cuando corresponde.
Clientes	Introductores; mayoristas; minoristas y tercenas; consumidor final; ANSA y ARSA como entes de control; Dirección Metropolitana de Salud.
Recursos	Médicos veterinarios inspectores; operarios de faenamiento y desposte; corrales de reposo; línea de faenamiento; cámaras de oreo y de producto terminado; sala de desposte climatizada; vehículos refrigerados con registrador de temperatura; plataforma SITRAC; lectores de arete y de código de trazabilidad.
Controles	Verificación documental en báscula de ingreso; dictamen ante-mortem; dictamen post-mortem y sellado; verificación de descenso térmico a las 24 horas; balance de masa entre canal y cortes; verificación de precinto al despacho; conciliación de cajas entregadas contra cajas despachadas; análisis microbiológico por muestreo.

4.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO

#	Fase	Contenido	Tiempo referencial
I	Recepción y verificación documental	Ingreso del lote, lectura de aretes, validación de guía, certificado sanitario y vacunación, pesaje en pie (actividades 1 a 6).	2 horas
II	Inspección ante-mortem y reposo	Examen clínico, dictamen, reposo y ayuno mínimo de 12 horas (actividades 7 a 10).	12 a 24 horas
III	Faenamiento	Aturdimiento, sangrado, desollado, eviscerado, división en medias canales y asignación del número de canal (actividades 11 a 17).	45 min por animal
IV	Inspección post-mortem y sellado	Inspección de vísceras y canal, dictamen, sellado y registro (actividades 18 a 21).	Inmediato
V	Oreo y refrigeración	Pesaje en caliente, ingreso a cámara, verificación del descenso a ≤7 °C (actividades 22 a 24).	24 horas
VI	Desposte, corte y empaque	Despiece, cortes, pesaje con balance de masa, empaque y etiquetado (actividades 25 a 30).	6 a 8 horas
VII	Despacho en frío	Orden de despacho, carga, precintado y registro de entrega (actividades 31 a 33).	Mismo día
VIII	Comercialización y consulta	Recepción por mayorista, redistribución a minorista, consulta del consumidor final y, cuando aplica, retiro sanitario (actividades 34 a 37).	1 a 5 días

4.3. DIAGRAMA DE FLUJO

FASE I — RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL (Báscula de ingreso · Inspector documental)

1. Recibir el lote en pie
2. Leer arete SIGAN
¿Arete legible y vigente? NO → rechazo
3. Verificar guía y certificado sanitario
4. Verificar vacunación
¿Vacunación vigente? NO → rechazo
5. Registrar ingreso y asignar lote
6. Pesar en pie y asignar corral

▼

FASE II — ANTE-MORTEM Y REPOSO (Médico veterinario inspector)

7. Inspección ante-mortem
8. Dictaminar
APTO → 9 · RETENIDO → observación · DECOMISO → destrucción
9. Reposo y ayuno ≥12 h
10. Registrar dictamen

▼

FASE III — FAENAMIENTO (Línea de sacrificio)

11. Conducir al cajón
12. Aturdir
13. Izar y sangrar
14. Desollar
15. Eviscerar
16. Dividir en medias canales
17. Asignar número de canal y vincular al arete

▼

FASE IV — POST-MORTEM Y SELLADO (Médico veterinario inspector)

18. Inspeccionar vísceras y canal
19. Dictaminar
APROBADA → 20 · DECOMISO PARCIAL → retiro de la porción · DECOMISO TOTAL → destrucción
20. Sellar la canal
21. Registrar dictamen y sello

▼

FASE V — OREO Y REFRIGERACIÓN

22. Pesar canal caliente
23. Ingresar a cámara de oreo
24. Verificar descenso térmico
¿≤7 °C a las 24 h? NO → retención y evaluación

▼

FASE VI — DESPOSTE, CORTE Y EMPAQUE (Sala de desposte, ≤12 °C)

25. Trasladar a sala de desposte
26. Despostar
27. Realizar los cortes
28. Pesar y registrar (balance de masa)
¿Cuadra el balance? NO → detener y revisar
29. Empacar y etiquetar
30. Ingresar a cámara de producto terminado

▼

FASE VII — DESPACHO EN FRÍO

31. Generar orden de despacho
32. Cargar, precintar y activar registrador
33. Registrar entrega
¿Precinto íntegro y ≤4 °C? NO → rechazo del cliente

▼

FASE VIII — COMERCIALIZACIÓN, CONSULTA Y RETIRO

34. Recepción por el mayorista
35. Redistribución al minorista
36. Consulta del consumidor final
¿Resultado de laboratorio desfavorable? SÍ → 37
37. Ejecutar retiro sanitario

4.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

#	ACTIVIDAD	ROL	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1	Recibir el lote de ganado en pie	Operador de báscula de ingreso	Se recibe el vehículo con el lote de bovinos, se verifica el estado del transporte y se confirma que el número de cabezas coincide con el declarado en la guía de movilización.	Acta de recepción
2	Verificar identificación individual	Operador de báscula de ingreso	Se lee el arete de identificación individual de cada animal y se consulta su vigencia en el SIGAN. El arete ilegible, ausente o no vigente es causal de rechazo del animal.	Registro de aretes
3	Verificar guía de movilización y certificado sanitario	Inspector documental	Se verifica que la guía de movilización corresponda al predio de origen declarado, que esté dentro de su plazo de validez y que el certificado sanitario de origen haya sido emitido por profesional autorizado.	Guía de movilización
4	Verificar certificado de vacunación	Inspector documental	Se verifica la vigencia de la vacunación contra fiebre aftosa y, cuando corresponda, contra brucelosis, conforme a los ciclos definidos por la ANSA. **CONTROL:** ningún animal con certificado de vacunación vencido a la fecha de ingreso puede continuar el proceso. **RESPONSABLE:** Inspector documental. **FRECUENCIA:** cada ingreso.	Certificado de vacunación
5	Registrar el ingreso en SITRAC y asignar número de lote	Operador de báscula de ingreso	Se registra el ingreso de cada animal en el SITRAC, vinculando arete, predio de origen, introductor, transportista y guía. El sistema asigna el número de lote de faenamiento.	Registro de ingreso
6	Pesar en pie y asignar corral	Operador de báscula de ingreso	Se registra el peso vivo de cada animal y se lo destina al corral de reposo correspondiente, separando por introductor y por predio de origen.	Registro de peso vivo
7	Realizar inspección ante-mortem	Médico veterinario inspector	Examen clínico individual en reposo y en movimiento, orientado a detectar signos de enfermedad, fatiga extrema, gestación avanzada o tratamiento farmacológico reciente sin cumplimiento del período de retiro.	Ficha ante-mortem
8	Dictaminar ante-mortem	Médico veterinario inspector	El dictamen puede ser **APTO** para faenamiento normal, **RETENIDO** para observación y nuevo examen, **FAENAMIENTO DE EMERGENCIA** en línea separada, o **DECOMISO** con destrucción del animal. Todo dictamen distinto de APTO exige justificación escrita.	Dictamen ante-mortem
9	Cumplir período de reposo y ayuno	Operario de corrales	El animal permanece en corral con agua a voluntad y sin alimento durante un mínimo de 12 horas antes del sacrificio. El incumplimiento del reposo afecta la calidad de la carne y se registra como desviación.	Bitácora de corrales
10	Registrar dictamen ante-mortem	Médico veterinario inspector	El dictamen se registra en el SITRAC asociado al arete del animal, con la identificación del profesional que lo suscribe y la hora exacta.	Registro SITRAC
11	Conducir al cajón de aturdimiento	Operario de línea	Se conduce al animal por la manga hacia el cajón de aturdimiento, aplicando las condiciones de bienestar animal establecidas en el manual de buenas prácticas.	
12	Aturdir	Operario de línea	Aturdimiento por pistola de perno cautivo. Se verifica la ausencia de reflejos antes de continuar. Un aturdimiento fallido obliga a repetir el procedimiento de inmediato.	Registro de aturdimiento
13	Izar y sangrar	Operario de línea	Izado a riel y sangría por sección de grandes vasos. El tiempo entre aturdimiento y sangría no puede superar los 60 segundos.	
14	Desollar	Operario de línea	Retiro del cuero evitando contacto con la superficie de la canal. El cuero conserva la identificación del animal hasta su registro en subproductos.	
15	Eviscerar	Operario de línea	Extracción del paquete visceral, que se traslada a la mesa de inspección manteniendo la correspondencia con la canal de origen.	
16	Dividir en medias canales	Operario de línea	División longitudinal de la canal en dos medias canales, identificadas como izquierda y derecha.	
17	Asignar número de canal y vincularlo al arete	Operario de línea / SITRAC	El sistema asigna el número de canal y lo vincula de forma permanente al arete del animal. **Este es el eslabón crítico de toda la trazabilidad:** si el vínculo no se registra aquí, no puede reconstruirse después. **CONTROL:** verificar que cada canal tenga arete asociado antes de salir de la línea. **RESPONSABLE:** Jefe de línea. **FRECUENCIA:** cada canal.	Vínculo arete-canal
18	Inspeccionar vísceras y canal	Médico veterinario inspector	Inspección visual, palpación e incisión de ganglios, hígado, pulmones, corazón, bazo, riñones y de la superficie de la canal, en busca de lesiones, parásitos o alteraciones.	Ficha post-mortem
19	Dictaminar post-mortem	Médico veterinario inspector	El dictamen puede ser **APROBADA**, **DECOMISO PARCIAL** con retiro e identificación de la porción afectada, o **DECOMISO TOTAL** con destrucción de la canal. Todo decomiso se registra con la causa anatomopatológica.	Dictamen post-mortem

20	Sellar la canal	Médico veterinario inspector	Se aplica el sello de inspección sanitaria sobre la canal aprobada, con el código del profesional que dictamina. **CONTROL:** ninguna canal puede salir del área de faenamiento sin sello de inspección. **RESPONSABLE:** Médico veterinario inspector de turno. **FRECUENCIA:** cada canal.	Sello de inspección
21	Registrar dictamen y sello en SITRAC	Médico veterinario inspector	El dictamen, el sello, la hora y la identificación del profesional se registran asociados al número de canal.	Registro SITRAC
22	Pesar la canal caliente	Operario de línea	Se registra el peso de la canal caliente, que sirve de base para la liquidación al introductor y para el balance de masa posterior.	Registro de peso canal
23	Ingresar a cámara de oreo	Operario de cámaras	La canal ingresa a cámara con registro continuo de temperatura. Se anota la hora de ingreso y la posición asignada.	Bitácora de cámara
24	Verificar descenso térmico	Operario de cámaras / Inspector	Se verifica que la temperatura interna de la canal sea igual o inferior a 7 °C dentro de las 24 horas posteriores al sacrificio. ¿Cumple? NO: la canal se retiene y se evalúa su destino. **CONTROL:** lectura de temperatura interna en la pierna. **RESPONSABLE:** Inspector de calidad. **FRECUENCIA:** cada canal a las 24 horas.	Registro de temperatura
25	Trasladar a sala de desposte	Operario de desposte	Traslado de la media canal a la sala de desposte, que se mantiene a una temperatura ambiente igual o inferior a 12 °C. Se registra la hora de ingreso a sala.	
26	Despostar la canal	Operario de desposte	Separación de la media canal en cuartos y piezas primarias. Cada pieza conserva la referencia al número de canal de origen.	Registro de desposte
27	Realizar los cortes	Operario de desposte	Obtención de los cortes comerciales según la carta de cortes vigente. **Se registra el operario que ejecuta cada corte**, la hora y el puesto de trabajo.	Registro de cortes
28	Pesar y registrar los cortes	Operario de desposte	Se pesa cada corte y se registra asociado a su canal de origen. La suma de los cortes, los huesos, la grasa y las mermas debe corresponder al peso de la canal dentro de la tolerancia establecida. **CONTROL:** balance de masa por canal, con tolerancia de ±2%. **RESPONSABLE:** Jefe de sala de desposte. **FRECUENCIA:** cada canal.	Balance de masa
29	Empacar y etiquetar	Operario de empaque	Los cortes se empacan y se etiquetan con el código de trazabilidad, el tipo de corte, el peso, la **fecha real de empaque** y la fecha de vencimiento calculada a partir de esa fecha. La etiqueta incluye el código de consulta para el consumidor final.	Etiqueta de trazabilidad
30	Ingresar a cámara de producto terminado	Operario de cámaras	Las cajas ingresan a cámara de producto terminado, mantenida entre 0 °C y 4 °C, con registro continuo de temperatura.	Bitácora de cámara
31	Generar orden de despacho	Despachador	Se genera la orden de despacho asociando cada caja a un cliente, a un vehículo y a una ruta. **Una caja solo puede constar en una orden de despacho.**	Orden de despacho
32	Cargar en vehículo refrigerado y precintar	Despachador / Transportista	Carga en vehículo con unidad de frío en funcionamiento y registrador de temperatura activo. Se coloca el precinto numerado y se registra su código. **CONTROL:** verificar temperatura de caja de carga ≤4 °C antes de cerrar y precintar. **RESPONSABLE:** Despachador. **FRECUENCIA:** cada despacho.	Guía de despacho, precinto
33	Registrar entrega al cliente	Transportista / Cliente	En destino se verifica la integridad del precinto y la temperatura de llegada, y se descarga el registrador del trayecto. Precinto violado o temperatura fuera de rango son causal de rechazo.	Acta de entrega
34	Registrar recepción por el mayorista	Mayorista	El mayorista registra en el SITRAC la recepción de cada caja, con fecha, hora y temperatura de recepción.	Registro de recepción
35	Registrar redistribución al minorista	Mayorista / Minorista	Se registra la salida de cada caja hacia el minorista o tercena, manteniendo el código de trazabilidad. El fraccionamiento en punto de venta genera unidades hijas vinculadas a la caja madre.	Registro de redistribución
36	Consultar trazabilidad por el consumidor final	Consumidor final	El consumidor consulta el código impreso en la etiqueta y obtiene el historial del producto: predio de origen, fecha de faenamiento, dictamen sanitario, tipo de corte, fecha de empaque, vencimiento y trayecto de frío.	Consulta pública
37	Ejecutar retiro sanitario	Gerencia / ANSA	Ante un resultado de laboratorio desfavorable, se identifica la totalidad del lote afectado, se notifica a todos los clientes que recibieron producto de ese lote y se ejecuta el retiro en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación. **Ninguna unidad del lote retirado puede continuar comercializándose.** **CONTROL:** conciliación entre unidades despachadas del lote y unidades	Orden de retiro sanitario

			efectivamente retiradas. **RESPONSABLE:** Gerencia General. **FRECUENCIA:** cada evento.	

5. FACTOR DE TRAZABILIDAD

Se denomina **factor de trazabilidad** al conjunto mínimo de atributos que debe acompañar a toda unidad de producto en cualquier punto de la cadena. Una unidad cuyo factor de trazabilidad esté incompleto se considera no trazable y no puede comercializarse.

Atributo	Contenido	Se origina en
Identificación del animal	Arete SIGAN, predio de origen, introductor, fecha de ingreso, peso vivo.	Actividades 2, 5 y 6
Estado sanitario de origen	Guía de movilización, certificado sanitario, vigencia de vacunación contra aftosa y brucelosis.	Actividades 3 y 4
Dictamen ante-mortem	Resultado, profesional que lo suscribe, hora, observaciones.	Actividades 7 a 10
Identificación de canal	Número de canal, medias canales, vínculo con el arete, peso caliente.	Actividades 17 y 22
Dictamen post-mortem	Resultado, causa de decomiso si aplica, código del profesional, sello, hora.	Actividades 18 a 21
Historia térmica	Curva de temperatura de la canal en oreo, temperatura de cámara de producto terminado, curva del trayecto de transporte, temperatura de recepción en destino.	Actividades 23, 24, 30, 32 y 33
Identificación del corte	Tipo de corte, peso, canal de origen, operario que lo ejecutó, hora y puesto de trabajo.	Actividades 27 y 28
Identificación de la unidad de venta	Código de caja, cortes contenidos, peso total, fecha real de empaque, fecha de vencimiento, lote de faenamiento.	Actividad 29
Cadena de custodia comercial	Orden de despacho, vehículo, precinto, cliente mayorista, minorista y fecha de cada traspaso.	Actividades 31 a 35

El factor de trazabilidad debe permitir, en todo momento, dos consultas: **hacia atrás**, desde una unidad de venta hasta el animal que la originó; y **hacia adelante**, desde un animal o un lote hasta todas las unidades de venta que produjo y los clientes que las recibieron. La segunda es la que hace posible un retiro sanitario en horas en lugar de días.

6. INDICADORES

NOMBRE	FÓRMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	META
Trazabilidad completa	(N.º de unidades de venta con factor de trazabilidad completo / N.º total de unidades despachadas) × 100	Mensual	Jefatura de Operaciones de Faenamiento	98%
Cumplimiento de cadena de frío	(N.º de despachos sin rotura de cadena de frío / N.º total de despachos) × 100	Mensual	Jefatura de Calidad	99%
Tiempo de ejecución de retiro sanitario	Horas transcurridas entre la notificación del resultado desfavorable y el retiro efectivo de la última unidad del lote	Por evento	Gerencia General	≤24 h

7. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

7.1. TÉRMINOS

Arete. Dispositivo de identificación individual colocado en la oreja del bovino, con código único registrado en el SIGAN, que acompaña al animal durante toda su vida productiva.

Balance de masa. Comprobación de que la suma de los pesos de los cortes, huesos, grasa y mermas obtenidos de una canal corresponde al peso de esa canal dentro de la tolerancia establecida. Es el control que impide que aparezca producto sin origen.

Canal. Cuerpo del animal sacrificado, sangrado, desollado, eviscerado y sin cabeza ni extremidades distales.

Decomiso. Retiro definitivo del consumo humano de un animal, una canal o una porción de ella, por causa sanitaria, con destrucción o destino a proceso industrial no alimentario.

Desposte. Separación de la canal en cuartos, piezas primarias y cortes comerciales.

Factor de trazabilidad. Conjunto mínimo de atributos que debe acompañar a toda unidad de producto para considerarse trazable, según la sección 5 de este documento.

Faenamiento. Conjunto de operaciones que transforman al animal en pie en canal apta para el consumo.

Introductor. Persona natural o jurídica que entrega ganado al camal para su faenamiento y es propietaria del producto resultante.

Inspección ante-mortem. Examen del animal vivo previo al sacrificio, orientado a detectar condiciones que lo hagan no apto para el consumo humano.

Inspección post-mortem. Examen de la canal y de las vísceras inmediatamente después del sacrificio.

Oreo. Período de refrigeración de la canal posterior al faenamiento, destinado a que alcance la temperatura interna requerida antes del desposte.

Precinto. Dispositivo numerado de un solo uso que sella la caja de carga del vehículo refrigerado y cuya integridad se verifica en destino.

Retiro sanitario. Procedimiento de recuperación de producto ya distribuido, ordenado ante un hallazgo que compromete la inocuidad.

Rotura de cadena de frío. Todo período en que el producto se mantiene fuera del rango de temperatura establecido, o todo período sin registro de temperatura que impida demostrar que se mantuvo dentro de rango.

Unidad de venta. Caja, empaque o fracción identificada con código de trazabilidad propio que llega al cliente o al consumidor final.

Vida útil. Período durante el cual el producto conserva sus condiciones de inocuidad y calidad, contado desde la fecha real de empaque.

7.2. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
ANSA	Agencia Nacional de Sanidad Agropecuaria de Andania
ARSA	Agencia de Regulación Sanitaria de Andania
EPM-RASRA	Empresa Pública Metropolitana de Rastro de San Ramón de Altamira
HACCP	Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
LOSAA	Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria de Andania
MVI	Médico Veterinario Inspector
SIGAN	Sistema de Identificación y Trazabilidad Ganadera de Andania
SITRAC	Sistema de Trazabilidad Cárnica del Camal Metropolitano

8. DOCUMENTOS, ANEXOS Y REGISTROS

8.1. LISTADO DE ANEXOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL ANEXO
AX-RAS-TRZ-001-01	Acta de recepción de ganado en pie
AX-RAS-TRZ-001-02	Ficha y dictamen de inspección ante-mortem
AX-RAS-TRZ-001-03	Ficha y dictamen de inspección post-mortem
AX-RAS-TRZ-001-04	Registro de balance de masa por canal
AX-RAS-TRZ-001-05	Carta de cortes comerciales y rendimientos de referencia
AX-RAS-TRZ-001-06	Formato de etiqueta de trazabilidad
AX-RAS-TRZ-001-07	Guía de despacho y control de precintos
AX-RAS-TRZ-001-08	Orden de retiro sanitario y acta de conciliación

8.2. CONTROL DE REGISTROS DEL PROCESO

Registro	Responsable del resguardo	Almacenamiento	Indexación	Control de acceso	Retención y disposición final
Registros de ingreso, ante-mortem y post-mortem	Médico Veterinario Inspector jefe	SITRAC y archivo físico	Por lote y por arete	EPM-RASRA, ANSA, introductor titular	5 años — conservación
Balance de masa y registros de desposte	Jefatura de sala de desposte	SITRAC	Por canal	EPM-RASRA, ANSA	3 años
Registros de temperatura de cámaras y transporte	Jefatura de Calidad	SITRAC y registradores	Por cámara y por despacho	EPM-RASRA, ANSA, cliente receptor	3 años
Guías de despacho, precintos y actas de entrega	Jefatura de Comercialización	SITRAC y archivo físico	Por orden de despacho	EPM-RASRA, cliente	5 años
Historial público de trazabilidad por código	EPM-RASRA	Consulta pública	Por código de unidad	Público	Permanente
Órdenes de retiro sanitario	Gerencia General	SITRAC y archivo físico	Por evento	EPM-RASRA, ANSA, ARSA, público	Permanente