

Análise estatística das práticas de lazer com a percepção de saúde mental positiva dos jovens universitários da Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Pontifícia Javeriana de Bogotá

Gabriel Moreira

2026-09-14

Índice

1	Introdução	3
2	Caracterização da amostra	3
2.1	Contexto Institucional	3
2.2	Idade	3
2.3	Genêro	4
2.4	Estado Civil	4
2.5	Etnia/Cor	4
2.6	Nível Acadêmico	5
2.7	Deficiencia	5
3	Análises	6
3.1	Tipo de Moradia	6
3.2	Trabalho	6
3.3	Testes de hipoteses	7
3.4	Horas universidade	11
3.5	Shapiro_wilk horas	11
3.6	Teste de Wilcoxon	12
3.7	Classificação MHC	12

1 Introdução

O lazer constitui uma dimensão central da vida universitária, associada à construção de sentido, pertencimento e bem-estar. Nesse contexto, a saúde mental positiva — entendida como a presença de bem-estar emocional, psicológico e social (Keyes), e não apenas a ausência de transtornos — tem se mostrado sensível ao modo como os indivíduos organizam seu tempo livre.

Este estudo tem como objetivo analisar as associações entre práticas de lazer e a percepção de saúde mental positiva de jovens universitários da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, Brasil) e da Pontifícia Universidade Javeriana (Colômbia), buscando identificar em que medida diferentes formas de lazer se relacionam com os níveis de florescimento psicológico dos estudantes.

2 Caracterização da amostra

2.1 Contexto Institucional

A amostra é composta por 227 participantes, sendo 55,07% da UFMG (Brasil) e 44,93% da Javeriana (Colômbia).

Tabela Instituição de origem
Universidade - País

	Contexto institucional	Frequência	Frequência relativa (%)
	Javeriana – Colômbia	102	44.93
	UFMG – Brasil	125	55.07
Total	—	227	100

2.2 Idade

A idade média dos participantes foi de 21,71 anos ($DP = 2,70$), variando entre 18 e 29 anos.

Distribuição Idade
Medidas descritivas

Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo	N
21.71	2.70	18.00	29.00	227

2.3 Gênero

A amostra é majoritariamente composta por mulheres cisgênero (48,90%) e homens cisgênero (44,93%), com uma pequena proporção reportando diversidade de identidades (4,41%) ou preferindo não responder (1,76%).

Distribuição de Gênero

	Gênero	Frequência	Frequência relativa (%)
	Diversidade/múltiplas identidades	10	4.41
	Homem cisgênero	102	44.93
	Mulher cisgênero	111	48.90
	Prefiro não responder	4	1.76
Total	—	227	100

2.4 Estado Civil


A grande maioria dos participantes é solteira (92,95%), com uma minoria em união estável (6,17%).

Distribuição Estado Civil

	Estado Civil	Frequência	Frequência relativa (%)
	Prefiro não responder	2	0.88
	Solteiro(a)	211	92.95
	União estável	14	6.17
Total	—	227	100

2.5 Etnia/Cor

Como os sistemas de classificação étnica diferem entre os dois países, essa variável foi analisada separadamente: na Colômbia predomina a ausência de filiação étnica declarada, enquanto no Brasil predomina a autodeclaração como branca, seguida de parda e preta.



2.6 Nivel Academico

Quase todos os participantes estão em nível de graduação (96,48%), com pequenas parcelas em mestrado (3,08%) e especialização (0,44%).

Distribuição Nivel Academico

	Nivel academico	Frequência	Frequência relativa (%)
	Especialização	1	0.44
	Graduação	219	96.48
	Mestrado	7	3.08
Total	—	227	100

2.7 Deficiencia

A maior parte da amostra (96,04%) não se declara pessoa com deficiência.


Distribuição Deficiencia

	Deficiente	Frequência	Frequência relativa (%)
	Não	218	96.04
	Sim	9	3.96
Total	—	227	100

3 Análises

3.1 Tipo de Moradia


A maioria dos participantes reside com familiares ou parceiro(a) (81,5%), enquanto uma minoria vive sozinha (6,6%) ou em moradia compartilhada/coletiva (11,9%).



3.2 Trabalho


A amostra está dividida de forma quase equilibrada entre estudantes que trabalham e os que não trabalham. Entre os que exercem atividade remunerada, a maior concentração está entre


20 e 40 horas semanais.



3.3 Testes de hipóteses

Para comparar as duas instituições quanto às práticas de lazer e aos indicadores de saúde mental positiva, foi aplicado o teste de Mann–Whitney. Os resultados indicam que os estudantes da Javeriana reportam, de forma consistente, medianas mais altas em quase todos os itens de saúde mental positiva e em boa parte das práticas de lazer, com diferenças estatisticamente significativas ($p < 0,05$). Não foram observadas diferenças significativas entre as instituições para `rec_redes_sociais`, `rec_jogos_eletronicos`, `rec_filmes` e `rec_fumar` ($p > 0,10$), sugerindo que essas práticas têm frequência semelhante independentemente do contexto institucional.






Teste de Mann–Whitney Comparação entre instituições

Variável	Med G1	Med G2	W	p-valor
sm_alegria	5	4	9044.0	0.0000
sm_interesse	5	5	7749.0	0.0038
sm_satisfacao	5	4	9325.0	0.0000
sm_contribuicao	5	3	9827.0	0.0000
sm_comunidade	5	4	8377.5	0.0000
sm_sociedade_melhor	4	2	9521.5	0.0000
sm_pessoas_boas	4	3	8783.5	0.0000
sm_sociedade_sentido	4	2	10416.0	0.0000
sm_personalidade	5	4	9150.5	0.0000
sm_responsabilidades	5	3	9533.0	0.0000
sm_relacoes	5	5	7424.5	0.0258
sm_crescimento	6	5	8113.0	0.0002
sm_confianca	5	4	8884.5	0.0000
sm_vida_sentido	6	4	8785.0	0.0000
rec_caminhar	7	2	10243.5	0.0000
rec_casal	4	1	7610.0	0.0071
rec_amigos	9	8	8052.5	0.0004
rec_contemplar	8	6	8294.5	0.0001
rec_desenhar	3	1	8277.5	0.0000
rec_musica	1	1	8833.5	0.0000
rec_danca	1	1	8021.0	0.0001
rec_treinamento	10	1	11070.5	0.0000
rec_assistir_treinos	8	1	11206.5	0.0000
rec_jogos_mesa	4	4	7363.5	0.0419
rec_comer_social	9	8	7454.0	0.0242
rec_religioso	2	1	8746.5	0.0000
rec_redes_sociais	9	10	5736.0	0.1718
rec_jogos_eletronicos	7	5	7132.0	0.1198
rec_competicoes	10	1	11435.0	0.0000
rec_filmes	8	7	7094.0	0.1386
rec_bebida	3	1	7585.0	0.0092
rec_fumar	1	1	6954.0	0.1128
rec_academia	7	1	11531.5	0.0000
rec_interacoes_afetivo_sexuais	3	1	8127.0	0.0001

Med G1 e Med G2 são as medianas da Javeriana e UFMG respectivamente

3.4 Horas universidade

A distribuição das horas semanais de permanência na universidade mostra que os estudantes da Javeriana tendem a passar mais tempo na instituição do que os da UFMG, com maior dispersão e uma mediana mais alta, como evidenciado pelos gráficos de densidade e de caixa.



3.5 Shapiro_wilk horas

O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para verificar a normalidade da variável horas_universidade_semana. Os resultados ($p < 0,001$ tanto para Javeriana quanto para UFMG, e também na amostra total) indicam rejeição da hipótese de normalidade, justificando o uso de um teste não paramétrico (Wilcoxon) para a comparação entre os grupos.

Teste de Shapiro-Wilk

Teste para normalidade

grupo_resultado	n	W	p_valor
Javeriana	102	0.94346	0.00027
UFMG	125	0.94093	0.00003
Total	227	0.94934	0.00000

3.6 Teste de Wilcoxon

O teste de Wilcoxon confirmou uma diferença estatisticamente significativa entre as instituições ($W = 7.673,5$; $p = 0,0082$): os estudantes da Javeriana apresentam mediana de horas semanais na universidade mais alta (25,5h) do que os da UFMG (20,0h).

Teste de Wilcoxon

Comparação de horas de estudo semanal entre as instituições

Variável	Grupo 1	Mediana G1	Grupo 2	Mediana G2	W	p-valor
horas_universidade_semana	Javeriana	25.5	UFMG	20.0	7,673.5	0.0082

Teste de Wilcoxon rank-sum com correção de continuidade.

3.7 Classificação MHC

A variável categorizada segundo os critérios de Keyes, mostra que a maior parte da amostra foi classificada como Moderate (moderado) (~53%), seguida por Flourishing (florescendo) (~42%), com uma pequena minoria em Languishing (definindo) (~6%).

