

Product Backlog

Projetos / CharmyApp
Backlog

GLB 🔍 ⚙️ ⚡ ...

Backlog (27 issues)

quadro Sprint 1 Adicionar datas (5 issues)

| Item | Estimativa | TAREFAS PENDENTES | Ações |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------|
| CHR-30 Cadastro de joias | 5 | 5 | ... |
| CHR-1 Listagem de joias | 3 | 3 | ... |
| CHR-4 Reserva de itens | 8 | 8 | ... |
| CHR-20 Login básico (e-mail e senha) | 3 | 3 | ... |
| CHR-19 Aceite de termos e condições | 3 | 3 | ... |

+ Criar item

5 itens | Estimativa: 22

Backlog (27 issues)

| Item | Estimativa | TAREFAS PENDENTES | Ações |
|---|------------|-------------------|-------|
| CHR-32 Autocadastramento | 8 | 8 | ... |
| CHR-11 Agendar entrega | 8 | 8 | ... |
| CHR-24 Cadastramento de cartão | 5 | 5 | ... |
| CHR-31 Remoção de joias | 2 | 2 | ... |
| CHR-7 Pagamento no crédito, débito ou PIX | 13 | 13 | ... |
| CHR-5 E-mail de confirmação de envio | 3 | 3 | ... |
| CHR-2 Filtro por banho | - | - | ... |
| CHR-3 Filtro por preço | - | - | ... |
| CHR-6 E-mail de recebimento | - | - | ... |
| CHR-8 Desconto por compartilhamento | - | - | ... |
| CHR-9 Planos de reservas | - | - | ... |
| CHR-10 Cancelar reserva | - | - | ... |
| CHR-12 Agendar o período de reserva | - | - | ... |

+ Criar item

| Item | Estimativa | TAREFAS PENDENTES | Ações |
|---|------------|-------------------|-------|
| CHR-13 Avaliação de item | - | - | ... |
| CHR-14 Reagendar reservas | - | - | ... |
| CHR-15 Avaliação de experiência da reserva | - | - | ... |
| CHR-16 Canal de reclamações | - | - | ... |
| CHR-17 Reembolso | - | - | ... |
| CHR-18 Acompanhamento e suporte da experiência | - | - | ... |
| CHR-21 Login com Identity Providers (Google, Facebook, etc) | - | - | ... |
| CHR-22 Gamificação (pontos na plataforma) | - | - | ... |
| CHR-23 Conversão de pontos em reservas | - | - | ... |
| CHR-25 Aplicação de vouchers | - | - | ... |
| CHR-26 Promoções sazonais | - | - | ... |
| CHR-27 Confirmação de recebimento | - | - | ... |
| CHR-29 Filtro de pacotes | - | - | ... |
| CHR-33 Múltiplos endereços | - | - | ... |

+ Criar item

Detalhamento do Backlog

1. Histórias que fazem parte do MVP

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-11

Agendar entrega

Anexar Adicionar item filho Vincular item ...

Story point estimate 8

Descrição

Eu **como** usuário **quero** poder agendar a entrega **para** poder utilizar a jóia em uma data específica

Acceptance Criteria

Dado que eu estou na tela de listagem **quando** eu clicar em um card **então** devo ser direcionado para a tela de agendamento.

Dado que eu estou no agendamento **quando** eu selecionar uma data inválida **então** devo receber uma mensagem de erro e não conseguir prosseguir com a ação.

Dado que eu estou no agendamento **quando** eu acessar a tela **então** devo ver todos as datas disponíveis.

Itens filhos Ordenar por ... + 0% concluído

| Item | Concluído | Tarefas pendentes |
|---|-----------|-------------------|
| CHR-45 Criar schemas no banco de dados | 2 | TAREFAS PENDENTES |
| CHR-43 Criar endpoint de criação na API | 3 | TAREFAS PENDENTES |
| CHR-44 Criação da tela de agendamento | 2 | TAREFAS PENDENTES |

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-32

Autocadastramento

Anexar Adicionar item filho Vincular item ...

Story point estimate 8

Descrição

Eu **como** usuário **quero** poder me cadastrar na plataforma **para** utilizar os serviços

Acceptance Criteria

Dado que eu sou uma pessoa não cadastrada **quando** entrar no app **então** deve conseguir se cadastrar.

Dado que eu sou uma pessoa já cadastrada **quando** entrar no app **então** não deve conseguir se cadastrar.

Itens filhos Ordenar por ... + 0% concluído

| Item | Concluído | Tarefas pendentes |
|---|-----------|-------------------|
| CHR-40 Integração com Okta OAuth0 - Backend | 2 | TAREFAS PENDENTES |
| CHR-41 Criação da tela mobile | 3 | TAREFAS PENDENTES |
| CHR-42 Integração com Okta OAuth0 - mobile | 2 | TAREFAS PENDENTES |

Cadastramento de cartão

Anexar Adicionar item filho Vincular item ...

Story point estimate 5

Descrição

Eu **como** usuário **quero** poder cadastrar meu cartão de crédito **para** poder fazer alugar as jóias

Acceptance Criteria

Dado que eu sou um usuário cadastrado sem dados de pagamento **quando** realizar o uma reserva **então** devo fornecer os dados do cartão de crédito.

Dado que eu esteja na tela de cadastro de cartão **quando** enviar dados inválidos **então** devo receber uma mensagem de erro.

Dado que eu esteja na tela de cadastro de cartão **quando** enviar dados válidos **então** devo receber uma mensagem de confirmação e ser redirecionado para a tela de listagem.

Itens filhos

Ordenar por ... +

0% concluído

| | | | |
|--------|--|---|-------------------|
| CHR-53 | Criar integração com gateway de pagamentos (Pagar.mee) | 3 | TAREFAS PENDENTES |
| CHR-54 | Criação de telas mobile | 2 | TAREFAS PENDENTES |

2. Histórias do Incremento 1

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-31

Remoção de joias

Anexar Adicionar item filho Vincular item ...

Story point estimate 2

Descrição
Eu **como** empresa **quero** poder remover uma joia **para** ela não esteja mais disponível

Acceptance Criteria
Dado que eu seja um usuário admin **quando** eu acessar a tela de listagem **então** devo ver um botão para remove-lo.
Dado que eu não seja um usuário admin **quando** eu acessar a tela de listagem **então** não devo ver um botão para remove-lo.
Dado que eu seja um usuário admin **quando** eu clicar no botão de remoção de uma jóia **então** receber uma mensagem de sucesso.
Dado que eu seja um usuário admin **quando** eu clicar no botão de remoção de uma jóia **então** o item devem ser removido da listagem.

Atividade
Mostrar: Tudo Comentários Histórico Mais recentes primeiro ↴

Adicionar comentário...

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-7

Pagamento no crédito, débito ou PIX

Anexar Adicionar item filho Vincular item ...

Story point estimate 13

Descrição
Eu **como** usuário **quero** escolher entre crédito, débito ou PIX **para** realizar o pagamento

Acceptance Criteria
Dado que eu já tenha informações de pagamento **quando** eu finalizar a reserva **então** devo receber as opções de pagamento no débito ou PIX.
Dado que eu tenha finalizado a reserva **quando** eu selecionar a opção PIX **então** deve aparecer um QR Code e um campo com o PIX copia e cola.
Dado que eu selecionar a opção PIX **quando** eu pressionar o campo com o texto copia e cola **então** o valor do texto deve ser transferido para a minha área de transferência.

Atividade
Mostrar: Tudo Comentários Histórico Mais recentes primeiro ↴

Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

E-mail de confirmação de envio

Anexar Adicionar item filho Vincular item ...

Story point estimate 3

Descrição

Eu **como** usuário **quero** receber um e-mail de confirmação de envio **para** poder acompanhar a entrega

Acceptance Criteria

Dado que eu sou um usuário admin **quando** for enviar um item e clicar no botão de enviar **então** o cliente deve receber um email.

Atividade

Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Mais recentes primeiro ↓

GL

Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte **M** para fazer comentários

3. Outros itens do Backlog

The image displays three separate screenshots of a software application's backlog management interface, likely Jira, showing different backlog items (CHR-2, CHR-3, and CHR-6) across three columns.

CHR-2 Backlog Item:

- Summary:** Filtro por banho
- Fields:** Story point estimate (Nenhum), Description (Eu como usuário quero poder filtrar a lista de jóias por tipo de banho para escolher.), Acceptance Criteria (Nenhum).
- Activity:** Mostrar: Tudo, Comentários, Histórico.
- Comments:** A text input field with placeholder "Adicionar comentário..." and a note: "Dica de euro: aperte M para fazer comentários".
- Links:** Anexar, Adicionar item filho, Vincular item.
- Actions:** Tarefas pendentes, Informações, Definition of Ready (DoR), Definition of Done (DoD).

CHR-3 Backlog Item:

- Summary:** Filtro por preço
- Fields:** Story point estimate (Nenhum), Description (Eu como usuário quero poder filtrar a lista de jóias por preço para escolher.), Acceptance Criteria (Nenhum).
- Activity:** Mostrar: Tudo, Comentários, Histórico.
- Comments:** A text input field with placeholder "Adicionar comentário..." and a note: "Dica de euro: aperte M para fazer comentários".
- Links:** Anexar, Adicionar item filho, Vincular item.
- Actions:** Tarefas pendentes, Informações, Definition of Ready (DoR), Definition of Done (DoD).

CHR-6 Backlog Item:

- Summary:** E-mail de recebimento
- Fields:** Story point estimate (Nenhum), Description (Eu como usuário quero receber um e-mail de recebimento para saber quando a entrega foi realizada.), Acceptance Criteria (Nenhum).
- Activity:** Mostrar: Tudo, Comentários, Histórico.
- Comments:** A text input field with placeholder "Adicionar comentário..." and a note: "Dica de euro: aperte M para fazer comentários".
- Links:** Anexar, Adicionar item filho, Vincular item.
- Actions:** Tarefas pendentes, Informações, Definition of Ready (DoR), Definition of Done (DoD).

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-8

Desconto por compartilhamento

Atividade

Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Descrição

Eu como usuário quero receber descontos ao compartilhar o link dos itens para pagar menos.

Acceptance Criteria

Nenhum

Atividade

Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-9

Planos de reservas

Atividade

Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Descrição

Eu como usuário quero ter planos de reservas para economizar nas reservas.

Acceptance Criteria

Nenhum

Atividade

Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-10

Cancelar reserva

Atividade

Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Descrição

Eu como usuário que realizei uma reserva quero poder cancelá-la para não receber o item ou ser cobrada caso algo tenha dado errado.

Acceptance Criteria

Nenhum

Atividade

Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-12

Agendar o período de reserva

Atividade

Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Descrição

Eu como usuário quero poder agendar a data da reserva para que seja compatível com meu evento.

Acceptance Criteria

Nenhum

Atividade

Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-13

Avaliação do item

[Anexar](#) [Adicionar item filho](#) [Vincular item](#) ...

Story point estimate Nenhum

Descrição
Eu como usuário que utilizei uma jóia quero poder avaliar o item reservado para dar um feedback.

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Mais recentes primeiro ▾

[GL](#) Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte [M](#) para fazer comentários

Tarefas pendentes ▾ Ações ▾

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-14

Reagendar reservas

[Anexar](#) [Adicionar item filho](#) [Vincular item](#) ...

Story point estimate Nenhum

Descrição
Eu como usuário quero poder reagendar reservas para os casos onde eu tenha um imprevisto.

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Mais recentes primeiro ▾

[GL](#) Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte [M](#) para fazer comentários

Tarefas pendentes ▾ Ações ▾

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-15

Avaliação da experiência da reserva

[Anexar](#) [Adicionar item filho](#) [Vincular item](#) ...

Story point estimate Nenhum

Descrição
Eu como usuário quero poder avaliar a experiência da reserva para dar um feedback sobre o processo.

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Mais recentes primeiro ▾

[GL](#) Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte [M](#) para fazer comentários

Tarefas pendentes ▾ Ações ▾

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-16

Canal de reclamações

[Anexar](#) [Adicionar item filho](#) [Vincular item](#) ...

Story point estimate Nenhum

Descrição • Alterações não salvas
Editar descrição

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Mais recentes primeiro ▾

[GL](#) Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte [M](#) para fazer comentários

Tarefas pendentes ▾ Ações ▾

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-17

Reembolso

[Anexar](#) [Adicionar item filho](#) [Vincular item](#) ...

Story point estimate Nenhum

Descrição
Eu como usuário quero poder receber um reembolso para quando um item não chegar na data que eu agendei

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Mais recentes primeiro ▾

[GL](#) Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte [M](#) para fazer comentários

Tarefas pendentes

Ações

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-18

Acompanhamento e suporte da experiência

[Anexar](#) [Adicionar item filho](#) [Vincular item](#) ...

Story point estimate Nenhum

Descrição
Eu como usuário quero receber suporte e acompanhamento da empresa para eu me sentir mais segura

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Mais recentes primeiro ▾

[GL](#) Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte [M](#) para fazer comentários

Tarefas pendentes

Ações

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-21

Login com Identity Providers (Google, Facebook, etc)

[Anexar](#) [Adicionar item filho](#) [Vincular item](#) ...

Story point estimate Nenhum

Descrição
Eu como usuário quero poder escolher entre minhas redes sociais para entrar na plataforma

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Mais recentes primeiro ▾

[GL](#) Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte [M](#) para fazer comentários

Tarefas pendentes

Ações

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-22

Gamificação (Pontos na plataforma)

[Anexar](#) [Adicionar item filho](#) [Vincular item](#) ...

Story point estimate Nenhum

Descrição
Eu como cliente quero receber pontos ao reservar itens para me sentir engajada e motivada a continuar no app

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: [Tudo](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Mais recentes primeiro ▾

[GL](#) Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte [M](#) para fazer comentários

Tarefas pendentes

Ações

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-23

Conversão de pontos em reservas

Anexar **Adicionar item filho** **Vincular item** ...

Story point estimate Nenhum

Descrição
Eu como usuário quero poder converter meus pontos em reservas para ter benefícios.

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: **Tudo** **Comentários** **Histórico**

Mais recentes primeiro ▾

GL Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Tarefas pendentes Ações

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias escritas utilizando o modelo INVEST.
- Histórias estimadas com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias refinadas pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e validado com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e entregue para devs.
- Protótipo de acessibilidade pronto e entregue para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-25

Aplicação de vouchers

Anexar **Adicionar item filho** **Vincular item** ...

Story point estimate Nenhum

Descrição
Eu como usuário quero poder utilizar vouchers para pagar menos

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: **Tudo** **Comentários** **Histórico**

Mais recentes primeiro ▾

GL Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Tarefas pendentes Ações

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias escritas utilizando o modelo INVEST.
- Histórias estimadas com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias refinadas pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e validado com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e entregue para devs.
- Protótipo de acessibilidade pronto e entregue para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-26

Promoções sazonais

Anexar **Adicionar item filho** **Vincular item** ...

Story point estimate Nenhum

Descrição
Eu como usuário quero poder utilizar promoções sazonais para me incentivar a utilizar o app em momentos específicos.

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: **Tudo** **Comentários** **Histórico**

Mais recentes primeiro ▾

GL Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Tarefas pendentes Ações

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias escritas utilizando o modelo INVEST.
- Histórias estimadas com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias refinadas pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e validado com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e entregue para devs.
- Protótipo de acessibilidade pronto e entregue para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-27

Confirmação de recebimento

Anexar **Adicionar item filho** **Vincular item** ...

Story point estimate Nenhum

Descrição
Eu como usuário quero poder confirmar o recebimento para ter maior segurança

Acceptance Criteria
Nenhum

Atividade
Mostrar: **Tudo** **Comentários** **Histórico**

Mais recentes primeiro ▾

GL Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Tarefas pendentes Ações

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias escritas utilizando o modelo INVEST.
- Histórias estimadas com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias refinadas pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e validado com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e entregue para devs.
- Protótipo de acessibilidade pronto e entregue para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-29

Filtro de pacotes

Anexar Adicionar item filho Vincular item ...

Story point estimate Nenhum

Descrição

Eu como usuário quero poder filtrar entre pacotes para escolher qual se adequa mais às minhas necessidades.

Acceptance Criteria

Nenhum

Atividade

Mostrar: **Tudo** Comentários Histórico Mais recentes primeiro ↗

GL Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Tarefas pendentes Ações

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias escritas utilizando o modelo INVEST.
- Histórias estimadas com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias refinadas pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e validado com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e entregue para devs.
- Protótipo de acessibilidade pronto e entregue para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Projetos / CharmyApp / Adicionar pai / CHR-33

Múltiplos endereços

Anexar Adicionar item filho Vincular item ...

Story point estimate Nenhum

Descrição

Eu como usuário quero poder adicionar múltiplos endereços para escolher entre cada um dependendo de onde estou

Acceptance Criteria

Nenhum

Atividade

Mostrar: **Tudo** Comentários Histórico Mais recentes primeiro ↗

GL Adicionar comentário...

Dica de ouro: aperte M para fazer comentários

Tarefas pendentes Ações

Informações

Definition of Ready (DoR)

- Histórias escritas utilizando o modelo INVEST.
- Histórias estimadas com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias refinadas pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e validado com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade pronto e entregue para devs.
- Protótipo de acessibilidade pronto e entregue para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.

Definition of Ready (DoR)

- Histórias **escritas** utilizando o modelo INVEST.
- Histórias **estimadas** com story points pelo time de desenvolvimento.
- Histórias **refinadas** pelo time de desenvolvimento.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e validado** com o usuário.
- Protótipo de alta fidelidade **pronto e entregue** para devs.
- Protótipo de acessibilidade **pronto e entregue** para devs.

Definition of Done (DoD)

- Testes de unidade passando.
- Testes de integração passando.
- Testes no ambiente de homologação passando.
- Build do projeto sem erros.
- Cobertura de testes > 85%.
- Disponibilidade da aplicação de 95%.
- Latência < 100ms.
- Pipeline de integração e entrega contínua configuradas.
- Critérios de aceite validados.
- Código revisado por pelo menos um desenvolvedor.