R-PL6

Gabriel López Cuenca, Sergio Sanz Sacristán, Álvaro Zamorano Ortega 10 de diciembre de 2019

1. Visualización.

1.1. Salarios medios mensuales en Europa.

Hemos hecho un tratamiento de datos correspondiente a los salarios medios mensuales de los países europeos. Lo que buscamos es representar el conjunto de datos de estos salarios medios, para localizar, de forma clara y sencilla la posición actual de España con respecto al resto de los países de su alrededor.

Para llevar a cabo esto lo primero que realizamos es importar los datos correspondientes:

```
> install.packages("readr")
> library("readr")
> datos <- read_csv("paises.csv")
> datos <- data.frame(datos)</pre>
```

Para que el diagrama quede lo más claro posible vamos a realizar un diagrama de Pareto. Un diagrama de Pareto es un tipo especial de gráfica de barras donde los valores graficados están organizados de mayor a menor. Se utiliza para para identificar los defectos que se producen con mayor frecuencia, las causas más comunes de los defectos o las causas más frecuentes de quejas de los clientes. Por lo tanto, ordenamos los datos de mayor a menor:

> datos\$Pais <- factor(datos\$Pais,levels=datos\$Pais[order(datos\$Salario)])</pre>


Para representar el diagrama utilizaremos el paquete **ggplot2**. Lo instalamos y lo inicializamos.

```
> install.packages("ggplot2")
> library("ggplot2")
```

Inicializamos el diagrama e introducimos los datos. Inicialmente nos saldrán los datos en barras verticales, y de diferentes colores al llamar a la función geom_bar.

```
> sp <- ggplot()
> sp <- sp + geom_bar(data=datos,aes(x=datos$Pais, y=datos$Salario,fill=datos$Pais), stat=
> source("./Funciones/diagrama.R")
```

> diagrama("diagrama1.png",sp)



Ya que los datos son identificados por nombre, es recomendable que estos se coloquen de la forma más visible posible. Por lo tanto, lo que hacemos es rotar el diagrama para que queden los nombres en el eje y, y así sean mucho mas visibles. Pasamos las barras de vertical a horizontal.

```
> sp <- sp + coord_flip()
```

> source("./Funciones/diagrama.R")

> diagrama("diagrama2.png",sp)

