




Criando pasta




Criando .js




Adicionando uma function



Incluindo parametros if



Console.log('Aprovado com" +nota)



```
Function soBoaNoticia(nota){  
    If(nota>= 7) {  
        Console.log('Aprovado com ' +nota)  
    }  
}  
  
SoBoaNoticia(8.1)  
Soboanoticia(6.1)  
  
Function seforVerdadeeufalo(Valor){  
    If(valor){  
        Console.log('É verdade ...'+valor)  
    }  
}  
  
SeForVerdadeEuFfalo()  
SeForVerdadeEuFfalo(null)  
SeForVerdadeEuFfalo(undefikned)  
  
SeForVerdadeEuFfalo(NaN)
```

SeForVerdadeEuFfalo("")

SeForVerdadeEuFfalo(0)

SeForVerdadeEuFfalo(-1)



SeForVerdadeEuFfalo(' ')

SeForVerdadeEuFfalo('?')

SeForVerdadeEuFfalo([])

SeForVerdadeEuFfalo([1,2])

SeForVerdadeEuFfalo({})



EXPLORER

- OPEN EDITORS 1 UNCHANGED
- if1.js controle
- EXERCICIOS-JS
- controle
- if1.js
- fundamentos

```
1 function soBoaNoticia(nota) {  
2   if(nota >= 7) {  
3     console.log('Aprovado com ' + nota)  
4   }  
5 }  
6  
7 soBoaNoticia(8.1)  
8 soBoaNoticia(6.1)  
9  
10 function seForVerdadeEuFalo(valor) {  
11   if(valor) {  
12     console.log('É verdade... ' + valor)  
13   }  
14 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

[Running] node "/Users/leonardomleिताo/Desktop/exercicios-js/controle/if1.js"
Aprovado com 8.1

[Done] exited with code=0 in 0.059 seconds

13:57

EXPLORER

- OPEN EDITORS 1 UNCHANGED
- if1.js controle
- EXERCICIOS-JS
- controle
- if1.js
- fundamentos

```
1 function soBoaNoticia(nota) {  
2   if(nota >= 7) {  
3     console.log('Aprovado com ' + nota)  
4   }  
5 }  
6  
7 soBoaNoticia(8.1)  
8 soBoaNoticia(6.1)  
9  
10 function seForVerdadeEuFalo(valor) {  
11   if(valor) {  
12     console.log('É verdade... ' + valor)  
13   }  
14 }  
15  
16 seForVerdadeEuFalo()  
17 seForVerdadeEuFalo(null)
```



PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL



[Done] exited with code=0 in 0.06 seconds


[Running] node "/Users/leonardomleिताo/Desktop/exercicios-js/controle/if1.js"
Aprovado com 8.1

[Done] exited with code=0 in 0.054 seconds

13:58







EXPLORER

OPEN EDITORS

- if1.js controle
- EXERCICIOS-JS
 - controle
 - if1.js
 - fundamentos

if1.js

```
6
7 soBoaNoticia(8.1)
8 soBoaNoticia(6.1)
9
10 function seForVerdadeEuFalo(valor) {
11     if(valor) {
12         console.log('É verdade... ' + valor)
13     }
14 }
15
16 seForVerdadeEuFalo()
17 seForVerdadeEuFalo(null)
18 seForVerdadeEuFalo(undefined)
19 seForVerdadeEuFalo(NaN)
20 seForVerdadeEuFalo('')
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL


[Done] exited with code=0 in 0.053 seconds

[Running] node "/Users/leonardomleिताo/Desktop/exercicios-js/controle/if1.js"

Aprovado com 8.1

[Done] exited with code=0 in 0.053 seconds

DOCKER



EXPLORER

OPEN EDITORS

- if1.js controle
- EXERCICIOS-JS
 - controle
 - if1.js
 - fundamentos

if1.js

```
6
7 soBoaNoticia(8.1)
8 soBoaNoticia(6.1)
9
10 function seForVerdadeEuFalo(valor) {
11     if(valor) {
12         console.log('É verdade... ' + valor)
13     }
14 }
15
16 seForVerdadeEuFalo()
17 seForVerdadeEuFalo(null)
18 seForVerdadeEuFalo(undefined)
19 seForVerdadeEuFalo(NaN)
20 seForVerdadeEuFalo('')
21 seForVerdadeEuFalo(0)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL


[Done] exited with code=0 in 0.053 seconds

[Running] node "/Users/leonardomleिताo/Desktop/exercicios-js/controle/if1.js"

Aprovado com 8.1

[Done] exited with code=0 in 0.053 seconds

DOCKER



EXPLORER

- OPEN EDITORS
 - if1.js controle
- EXERCICIOS-JS
 - controle
 - if1.js
 - fundamentos

```
6
7 soBoaNoticia(8.1)
8 soBoaNoticia(6.1)
9
10 function seForVerdadeEuFalo(valor) {
11     if(valor) {
12         console.log('É verdade... ' + valor)
13     }
14 }
15
16 seForVerdadeEuFalo()
17 seForVerdadeEuFalo(null)
18 seForVerdadeEuFalo(undefined)
19 seForVerdadeEuFalo(NaN)
20 seForVerdadeEuFalo('')
21 seForVerdadeEuFalo(0)
22 seForVerdadeEuFalo(-1)
```


PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

[Done] exited with code=0 in 0.053 seconds

[Running] node "/Users/leonardomleिताo/Desktop/exercicios-js/controle/if1.js"

Aprovado com 8.1

[Done] exited with code=0 in 0.053 seconds



EXPLORER

- OPEN EDITORS
 - if1.js controle
- EXERCICIOS-JS
 - controle
 - if1.js
 - fundamentos

```
6
7 soBoaNoticia(8.1)
8 soBoaNoticia(6.1)
9
10 function seForVerdadeEuFalo(valor) {
11     if(valor) {
12         console.log('É verdade... ' + valor)
13     }
14 }
15
16 seForVerdadeEuFalo()
17 seForVerdadeEuFalo(null)
18 seForVerdadeEuFalo(undefined)
19 seForVerdadeEuFalo(NaN)
20 seForVerdadeEuFalo('')
21 seForVerdadeEuFalo(0)
22 seForVerdadeEuFalo(-1)
23 seForVerdadeEuFalo(' ')
```


PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

[Running] node "/Users/leonardomleिताo/Desktop/exercicios-js/controle/if1.js"

Aprovado com 8.1

É verdade... -1

[Done] exited with code=0 in 0.055 seconds




The screenshot shows the VS Code editor interface. The Explorer sidebar on the left displays a project structure with folders 'EXERCICIOS-JS', 'controle', and 'fundamentos'. The file 'if1.js' is open in the editor. The code defines a function 'seForVerdadeEuFalo' that logs a message if a value is truthy. It then calls this function with various values: 8.1, 6.1, null, undefined, NaN, an empty string, 0, -1, a space, and an empty array. The terminal at the bottom shows the output of these calls: 'Aprovado com 8.1', 'É verdade... -1', 'É verdade...', and 'É verdade... ?'. The status bar at the bottom indicates 'Ln 24, Col 24'.

```
6
7 soBoaNoticia(8.1)
8 soBoaNoticia(6.1)
9
10 function seForVerdadeEuFalo(valor) {
11     if(valor) {
12         console.log('É verdade... ' + valor)
13     }
14 }
15
16 seForVerdadeEuFalo()
17 seForVerdadeEuFalo(null)
18 seForVerdadeEuFalo(undefined)
19 seForVerdadeEuFalo(NaN)
20 seForVerdadeEuFalo('')
21 seForVerdadeEuFalo(0)
22 seForVerdadeEuFalo(-1)
23 seForVerdadeEuFalo(' ')
24 seForVerdadeEuFalo([])
```

Aprovado com 8.1
É verdade... -1
É verdade...
É verdade... ?

[Done] exited with code=0 in 0.053 seconds




This screenshot is identical to the one above, showing the same VS Code editor interface with the same code and terminal output. The status bar at the bottom indicates 'Ln 25, Col 23'.

```
10 function seForVerdadeEuFalo(valor) {
11     if(valor) {
12         console.log('É verdade... ' + valor)
13     }
14 }
15
16 seForVerdadeEuFalo()
17 seForVerdadeEuFalo(null)
18 seForVerdadeEuFalo(undefined)
19 seForVerdadeEuFalo(NaN)
20 seForVerdadeEuFalo('')
21 seForVerdadeEuFalo(0)
22 seForVerdadeEuFalo(-1)
23 seForVerdadeEuFalo(' ')
24 seForVerdadeEuFalo(' ?')
25 seForVerdadeEuFalo([])
```

Aprovado com 8.1
É verdade... -1
É verdade...
É verdade... ?

[Done] exited with code=0 in 0.053 seconds




The screenshot shows the VS Code editor with a file explorer on the left containing folders like 'EXERCICIOS-JS', 'controle', and 'fundamentos'. The main editor displays a JavaScript file named 'if1.js' with the following code:

```
10 function seForVerdadeEuFalo(valor) {  
11     if(valor) {  
12         console.log('É verdade... ' + valor)  
13     }  
14 }  
15  
16 seForVerdadeEuFalo()  
17 seForVerdadeEuFalo(null)  
18 seForVerdadeEuFalo(undefined)  
19 seForVerdadeEuFalo(NaN)  
20 seForVerdadeEuFalo('')  
21 seForVerdadeEuFalo(0)  
22 seForVerdadeEuFalo(-1)  
23 seForVerdadeEuFalo(' ')  
24 seForVerdadeEuFalo('?')  
25 seForVerdadeEuFalo([])  
26 seForVerdadeEuFalo([1, 2])
```

The terminal at the bottom shows the output of the code execution:

```
É verdade...  
É verdade... ?  
É verdade...  
É verdade... 1,2  
  
[Done] exited with code=0 in 0.056 seconds
```



This screenshot is similar to the first one, but with an additional line of code in the JavaScript file and an additional line in the terminal output.

```
10 function seForVerdadeEuFalo(valor) {  
11     if(valor) {  
12         console.log('É verdade... ' + valor)  
13     }  
14 }  
15  
16 seForVerdadeEuFalo()  
17 seForVerdadeEuFalo(null)  
18 seForVerdadeEuFalo(undefined)  
19 seForVerdadeEuFalo(NaN)  
20 seForVerdadeEuFalo('')  
21 seForVerdadeEuFalo(0)  
22 seForVerdadeEuFalo(-1)  
23 seForVerdadeEuFalo(' ')  
24 seForVerdadeEuFalo('?')  
25 seForVerdadeEuFalo([])  
26 seForVerdadeEuFalo([1, 2])  
27 seForVerdadeEuFalo({})
```

The terminal output now includes an additional line:

```
É verdade... ?  
É verdade...  
É verdade... 1,2  
É verdade... [object Object]  
  
[Done] exited with code=0 in 0.054 seconds
```