



**ALLSEG EXTINTORES LTDA**

**CNPJ: 50.224.182/0001-52**

Nº de Registro INMETRO: VERITAS/POEX/BR004/2023

PÓ QUÍMICO ABC - Teor de produto inibidor: 50%

## **CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**


MARCA: ALLSEG EXTINTORES

**Certificamos que os produtos relacionados neste documento, estão em conformidade com a Norma ABNT NBR 9695:2012, VERSÃO CORRIGIDA 2014.**

Este documento acompanha a Nota Fiscal. Armazenar em local com temperatura entre -10°C a + 80°C, com umidade relativa do ar máxima 80%. As embalagens lacradas não devem estar em contato direto com o solo, utilizando-se paletes, com altura no mínimo de 10 cm do solo. Mantenha-o em local seguro e protegido, validade de 5 Anos a partir da data de fabricação, desde que armazenado dentro das condições citadas.


**Cliente:** Extellpp Equipamentos E Extintores Ltda

**CNPJ:** 57.954.570/0001-38

Certificado Nº: 0021		Ano: 2024		Nota Fiscal Nº: 00.021		
Lote	Bateladas Utilizadas		Quantidade em KG			
003/24				5000		
120[10un], 121 [10 un], 122 [10un], 123 [10un], 124 [10un], 125 [10un], 126 [10un], 127 [10un], 128 [10un] e 129[10un]						
Data de Fab.:		28/03/2024		Volume	100 barricas	

**PÓ QUÍMICO SECO PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO.**

**CLASSE**



### **MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

- Evitar quedas e rupturas na embalagem
- Empilhamento máximo 2 barricas
- Umidade relativa máxima 80%
- Faixa de temperatura: -10°C a +80°C
- Não deixar em contato com chuva e em locais umidos

APARAS DE PAPEL E MADEIRAS



LIQUIDOS INFLAMAVEIS



EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



ESTE PRODUTO TEM GARANTIA DE 5 ANOS DESDE QUE ATENDIDAS AS INSTRUÇÕES DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Para sua segurança, consulte a ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISQP) disponibilizada pelo fabricante.**

Responsável Técnico: Cleber Renato Fernandes

CRQ nº 04471212 IV Região / SP