

Verificación de la existencia de las tablas:

[illegible]

Escenario 1 (transacción exitosa):

```
- 0s o docker exec -e MYSQL_PWD=root practica4_mysql sh -c 'mysql -uroot --table tienda < /scripts/escenario1.sql'
```

momento	nombre	stock
STOCK ANTES	Laptop	10

momento	nombre	stock
STOCK DESPUES	Laptop	8

id_compra	fecha	total	estado
1	2026-09-19 02:29:09	30000.00	pagada

id_detalle	id_compra	id_producto	cantidad	precio_unitario
1	1	1	2	15000.00

id_pago	id_compra	monto	metodo_pago	fecha_pago
1	1	30000.00	tarjeta	2026-09-19 02:29:09

```
- 0s o |
```

Escenario 2 (falla por stock):

```
➜ 0s ○ docker exec -e MYSQL_PWD=root practica4_mysql sh -c 'mysql -uroot --table --force tienda < /scripts/escenario2.sql' DBRepo/Practica4 20:30
+-----+-----+
| momento | nombre | stock |
+-----+-----+
| STOCK ANTES | Mouse | 3 |
+-----+-----+
ERROR 3819 (HY000) at line 17: Check constraint 'chk_stock' is violated.
+-----+-----+
| momento | nombre | stock |
+-----+-----+
| STOCK DESPUES | Mouse | 3 |
+-----+-----+

➜ 0s ○ DBRepo/Practica4 20:30
```

Escenario 3 (falla por pago invalido):

```
➜ 0s ○ docker exec -e MYSQL_PWD=root practica4_mysql sh -c 'mysql -uroot --table --force tienda < /scripts/escenario3.sql' DBRepo/Practica4 20:31
ERROR 3819 (HY000) at line 19: Check constraint 'chk_monto' is violated.
+-----+-----+
| momento | nombre | stock |
+-----+-----+
| STOCK ANTES | Teclado | 10 |
+-----+-----+
+-----+-----+
| momento | nombre | stock |
+-----+-----+
| STOCK DESPUES | Teclado | 10 |
+-----+-----+

➜ 0s ○ DBRepo/Practica4 20:31
```