# Riaditel väznice Semestrálna práca z DBS

V Bratislave

1. Decembra 2014

Vypracovali: Gabriel Kerekeš Jakub Jahnič

# Obsah

1	Úvo	$\mathbf{d}$										3
	1.1	Účel dokum	entu									. 3
	1.2	Prehľad dol	$umentu \dots \dots \dots$									. 3
2	Úlo	ha										3
3	Koo	neptuálna	iroveň									3
	3.1	Entity										. 3
	3.2	Atribúty .										. 3
	3.3	Matrix diag	am									. 4
	3.4	Vzťahy medzi entitami										
	3.5	ERA diagra	n									. 7
	3.6	Prehľad pož	adaviek používateľa databázov	vého systému								. 8
4	$\operatorname{Log}$	ická úroveň										8
	4.1	Normalizáci	ı									. 8
	4.2	Voľba a star	ovenie identifikátorov, primárr	nych kľúčov, p	ore defin	ované	enti	ity				. 8
	4.3	Relačná sch	ema									. 9
5	Imp	lementačná	úroveň									10
	5.1	Slovný popi	návrhu									. 10
		5.1.1 Dáto	ve typy									. 10
		5.1.2 Urče	nie DEFAULT hodnôt pre stĺpe	ce								. 10
		5.1.3 Obn	edzenia									. 10
		5.1.4 Súhr	nné informácie o tabuľkách pot	užitých v návr	rhu							. 11
	5.2	Fyzický mo	lel									. 12
	5.3	Prehľad potrebných SQL dopytov								. 13		
			lanie údajov do tabuliek, zmer	-								
		5.3.2 Zme	a údajov									. 13
		5.3.3 Vym	azávanie údajov									. 13
G	75.	or										19

# 1 Úvod

### 1.1 Účel dokumentu

### 1.2 Prehľad dokumentu

# 2 Úloha

Kód úlohy: D07

Názov úlohy: Riaditeľ väznice

Bol Ste vymenovaný za riaditeľa menšej väznice, ktorá má A väzňov ubytovaných v B celách a máte k dispozícii C dozorcov (doplňte za A, B, C vhodné čísla). Vytvorte databázový systém, tak by Vaša väznica mohla efektívne fungovať. Potrebujete evidovať v databázovom systéme väzňov s ich trestami a dátumom prepustenia, ich umiestnenie na celách, služby dozorcov, atď. Musíte mať prehľad o tom kedy bude ktorý väzeň prepustený, sledovať jeho správanie a podľa tohto správania mu znížit, alebo zvýšiť trest. Podľa Vášho uváženia sledujte aj ďalšie údaje napr. návštevy u väzňov, prijaté listy a balíčky, počet odpracovaných hodín dozorcov (prípadne aj väzňov), celkové prehľady, atď.

# 3 Kocneptuálna úroveň

# 3.1 Entity

Entity sme vyberali na základe toho aké údaje budeme potrebovať ukladať. Začali sme s entitami VÄZEŇ, DOZORCA, CELA.

Entita VÁZEN slúži na uchovávanie informácií o väzňoch, DOZORCA na uchovávanie údajov o dozorcoch a CELA informácie o celách. Pri navrhovaní entity VÄZEŇ sme boli donutení vytvoriť ďaľšie entity súvisiace s väzňami. Sú to PRÁCA, ZÁVAŽNOSŤ TRESTU, PRIESTUPOK, POŠTA. PRÁCA je entita, ktorá má v sebe uložené všetky práce, ktoré väzni môžu vykonávať. PRIESTUPOK ukladá informácie o priestupkoch vykonaných väzňami. POŠTA ukladá informácie o pošte, ktorý väzni prijali alebo odoslali. Rovnako k entite DOZORCA sme museli vytvoriť entity HODNOSŤ, BLOK, SLUŽBA. HODNOSŤ je tabuľka uchovávajúca všetky hodnosti, ktoré môže dozorca dosiahnuť. Dozorca pracuje v určitom čase iba v jednom bloku. Všetky bloky väznice musia byť niekde uložené. Preto sme vytvorili entitu BLOK, aby sme vedeli určit v akom bloku dozorca pracujem, alebo v akom bloku sa nachádza cela. Entita SLUŽBA ukladá všetky služby, ktoré dozorca mal, alebo ešte len bude mať. Na určenie o akú službu sa jedná sme vytvorili entitut TYP\_SLUŽBY aby sa typ služby určoval jednoduchšie.

# 3.2 Atribúty

Atribúty sú vlastnosti entít. Zvolili sme ich následovne po diskusii so zákazníkom:  $V\ddot{A}ZE\breve{N}$  - id, meno, priezvisko, cela, datum prijatia, datum prepustenia, priestupok,

závažnosť trestu, práca

PRIESTUPOK - id, id väzňa, dátum, popis

PRÁCA - id, názov, odmena

POŠTA - id, id väzňa, cinnost

DOZORCA - id, meno, priezvisko, blok, hodnosť, plat

HODNOSŤ - id, nazov, platová skupina

PLATOVÁ SKUPINA - id, minimálny plat, maximálny plat

BLOK - id, názov bloku, počet ciel, kapacita, obsadenosť, úroveň stráženia

CELA - id, kapacita, obsadenosť

SLUŽBA - id, id dozorcu, id typu sluzby

TYP SLUŽBY - id, nazov sluzby, cas od, cas do

# 3.3 Matrix diagram

2	väzeň	závažnosť trestu	priestupok	práca	pošta	dozorca	hodnosť	platová skupina	blok	cela	služba	typ služby	
väžeň	8	ma udelenú	spáchal	vykonáva	Posiela/ Prijíma	-	-	74	-	ubytovaný v	=	2	
závažnosť trestu	je udelená	3=3	18		360	18.		75	*	-			
priestupok	spáchaný	-	-	-	-	-	-	-	ž.	-	3	2	
práca	vykonávaná	-	-	-	383	-	-	-	*	-	-	-	
pošta	Posielaná/ Prijímaná	•	-	-		-				-			
dozorca	*	100	-	-	3 <del>4</del> 0	180	má	-	stráži	-	má	-	
hodnosť	8	-	-	-	-	udelená	-	má	=	-	-3	2	
platová skupina	-	383			-	3#3	prislúcha		*	-	-		
blok	-	-	-	-	-	strážený	-	-	-	má	-	-	
cela	ubytováva	-	-	-	260	-	-	•	je v	-	-	-	
služba	÷	-	-	-	-	prislúcha	-		-	2	-	určená	
typ služby		-	(#)	-	383	3#3			-	-	určuje		

Obr. 1: Matrix diagram

# 3.4 Vzťahy medzi entitami

### Väzeň - Práca

Kardinalita: N:1 Jednu prácu môže vykonávať viac väzňov, avšak väzeň môže vykonávať iba jednu prácu v daný čas.

Parcialita: Väzeň nemusí vykonávať žiadnu prácu, avšak práca musí byť vykonávaná nejakým väzňom. Transferabilita: Väzňovi môže byť práca hocikedy zmenená a takisto aj práca môže byť vykonávaná inými väzňami.

### Väzeň - Priestupok

Kardinalita: 1:N Jeden priestupok bude zaznamenaný pre jedného väzňa, a jeden väzeň mohol spáchať viacej priestupkov.

Parcialita: Väzeň nemusí spáchať priestupok, avšak priestupok musí mať svojho vinníka.

Transferabilita: Po vykonaní priestupku sa už väzeň, ktorý ho vykonal meniť nemôže.

### Väzeň - Pošta

Kardinalita: 1:N Poštu môže odoslať/prijímať len jeden väzeň, avšak viac väzňov môže odoslať/prijímať poštu.

Parcialita: Väzeň nemusí odosielať/prijímať pošty, avšak pošta musí mať svojho odosielateľa/prijímateľa. Transferabilita: Pošta, ktorá už bola odoslaná/prijatá svojho odosielateľa/príjemcu nezmení.

### Väzeň - Cela

Kardinalita: N:1 Cela môže ubytovávať viacerých väzňov, avšak väzeň môže byť ubytovaný len v jednej cele.

Parcialita: Väzeň musí byť ubytovaný v cele, avšak cela nemusí ubytovávať žiadneho väzňa.

Transferabilita: Väzeň môže byť presúvaný medzi celami.

### Dozorca - Hodnosť

Kardinalita: N:1 Jednu hodnosť môže mať viacero dozorcov, avšak jeden dozorca môže mať len jednu hodnosť.

Parcialita: Dozorca musí mať hodnosť, a taktiež hodnosť musí prislúchať nejakému dozorcovi.

Transferabilita: Dozorca môže byť povýšený.

### Dozorca - Blok

Kardinalita: N:1 Blok môže byť strážený viacerými dozorcami, avšak dozorca môže strážiť len jeden blok naraz.

Parcialita: Dozorca musí strážiť nejaký blok, avšak blok nemusí byť strážený žiadnym dozorcom.

Transferabilita: Dozorca môže byť preradený na iný blok.

#### Dozorca - Služba

Kardinalita: 1:N Jedna služba môže prislúchať len jednému dozorcovi, avšak jeden dozorca môže mať viacero služieb.

Parcialita: Dozorca musí byť prihlásený na službu a služba musí mať svojho vykonávateľa.

Transferabilita: Už existujúca služba môže zmeniť svojho vykonávateľa (napr. keď dozorca ochorie)

### Hodnosť - Platová skupina

Kardinalita: N:1 Jedna platová skupina môže obsahovať viacero hodností, avšak jedna hodnosť môže byť len v jednej platovej skupine.

Parcialita: Hodnosť musí byť zapísaná v nejakej platovej skupine, a taktiež platová skupina musí obsahovať nejakú hodnosť.

Transferabilita: Hodnosť bude vždy patriť do tej istej platovej skupiny. (platová skupina by sa mohla zmeniť iba pri väčších organizačných zmenách, ktoré zanedbáme).

### Blok - Cela

Kardinalita: 1:N Jedna cela môže byť len v jednom bloku, avšak jeden blok môže obsahovať viacero ciel.

Parcialita: Blok musí obsahovať celu, a taktiež cela musí byť v nejakom bloku.

Transferabilita: Cela blok len tak nezmení.


### Služba - Typ služby

Kardinalita: N:1 Jeden typ služby môže mať viacero služieb, avšak jedna služba môže byť len jedným typom služby.

Parcialita: Služba musí byť nejakým typom služby, avšak typ služby nemusí mať žiadnu službu.

Transferabilita: Služba typ služby nezmení, môžu sa vymeniť iba vykonávatelia služby.

# 3.5 ERA diagram



Obr. 2: ERA diagram

# 3.6 Prehľad požiadaviek používateľa databázového systému

Budeme potrebovať evidovať všetkých väzňov. Ich dátumy uväznenia, dátumy prepustenia, poštu, ktorú prijímajú/odosielajú, závažnosť ich trestov, ich prácu vo väznici a priestupky, ktoré vykonali. Podľa ich priestupkov budeme vedieť určovať ich správanie a podľa toho im zvyšovať/znižovať ich trest.

Taktiež budeme potrebovať evidovať informácie o všetkých dozorcoch. Akú majú hodnosť, plat a aký blok strážia. Každá hodnosť má pridelenú platovú skupinu do ktorej zapadá. O platovej skupine potrebujeme uchovávať len jej názov, maximálny a minimálny plat. Dozorcovia tiež majú služby, ktoré tiež treba uchovávať. Služby sú rôzne, preto budeme potrebovať ukladať aj typy služieb. Typ služby má byť určený nejakým názvom, časom začiatku služby a časom škončenia služby. Máme tri základné typy služieb a to rannú, poobednú a nočnú, ale napríklad keď dozorca môže pracovať od 10:00 do 12:00, malo by toto byť vytvorené ako nový typ služby.

Naša väznica je rozdelená na bloky. V každom bloku je niekoľko ciel a v každej cele môže bývať viacero väzňov. Čiže systém by mal mať uložené všetky naše cely, ich kapacitu a v akom bloku sa nachádzajú. Pri blokoch potrebujeme mať tiež uloženú ich kapacitu, ale ešte aj ich úroveň stráženia znázornenú číslom.

# 4 Logická úroveň


### 4.1 Normalizácia

Všetky naše tabuľky sú navrhnuté podľa 1., 2. aj 3. normálovej formy. Aby bola splnená prvá normálová forma, musia byť všetky atribúty entít atomické, čo znamená že napr. meno a priezvisko nebudú uchované v jednom stĺpci ale budú rozdelené do dvoch stĺpcov. Pre druhú normálovú formu musí byť splnené, že každý atribút, ktorý nieje primárnym kľúčom je na ňom úplne závislý. ??? V tretej normálovej forme je tabuľka vtedy, keď všetky jej atribúty, ktoré nie sú primárnym kľúčom, sú na sebe nezávislé. Ak by takýto atribút existoval, bolo by nutné ho presunúť do novej entity. Tretia normálova forma je dôvodom pre relatívne veľký počet entít.

# 4.2 Voľba a stanovenie identifikátorov, primárnych kľúčov, pre definované entity

Všetky naše entity majú ako primárny kľúč ID. Spravili sme tak z dôvodu zrozumitelnejšieho a na pamäť menej náročneho prepojenia dvoch entít.

### 4.3 Relačná schéma



Obr. 3: Relačný diagram

# 5 Implementačná úroveň

# 5.1 Slovný popis návrhu

### 5.1.1 Dátove typy

Mená sme zvolili ako dátový typ VARCHAR2 s rozsahom 12 a priezviská s rozsahom 1ý. Predpokladáme, že takýto rozsah nám bude stačiť, keďže pravdepodobne budeme pracovať so slovenskými menami.Pre názov práce, názov priestupku, názov hodnosti, názov služby a názov trestu sme použili dátový typ VARCHAR2 s rozsahom 12.

Pre úroveň stráženia použijeme dátový typ NUMBER s rozsahom 1. Keď že úrovne stráženia sa značia od 1-9, tak nám takýto rozsah bude stačiť. Pre plat, počet ciel, kapacitu väzňov v bloku, obsadenosť v bloku a pre pracovné odmeny sme zvolili dátový typ NUMBER s rozsahom 5. Takýto rozsah nám bude stačiť.

Pre ID väzňa sme použili dátový typ NUMBER s rozsahom 8. Pre každé iné ID sme zvolili dátový typ NUMBER s rozsahom 5 pre jasnejšiu identifikáciu a dostatočný priestor. Dátumy sa ukladajú ako reťazce pohyblivej dĺžky s maximálnym rozsahom 10 - VARCHAR2(10). Čas od a čas po v typoch služieb ukladáme ako NUMBER(2,1), pretože sa tieto časy budú značiť ako napr. 6. alebo 6.5, či 12.5.

Pre kapacitu väzňov a obsadenosti väzňov v celách nám stačí dátový typ NUMBER s rozsahom 1, pretože žiadna cela nebude môcť obsahovať viac ako 2 väzňov, a teda ani obsadenosť nebude vyššia. Pre minimum platovej skupiny, maximum platovej skupiny a plat dozorcu budeme potrebovať dátový typ NUMBER(5,2), teda NUMBER s rozsahom 5 číslic a s presnoťou 2 desatinným miestach. Keďže plat môže byť aj napr. 540,55.

# 5.1.2 Určenie DEFAULT hodnôt pre stĺpce

Zadanie defaultnej hodnoty má zmysel pri vytváraní nového väzňa, kde za dátum uväznenia zadáme aktuálny dátum, získaný funkciou SYSDATE.

Takisto aj dátum priestupku sa bude riešiť rovnakým spôsobom, a teda defaultnov hodnotou bude deň pripísania priestupku. Pre atribút práca, v entite väzeň, môžeme zadať defaultnú hodnotu NULL, pretože tento atribúť zmeníme, až keď mu dozorcovia pridelia prácu.

Pre obsadenosť bloku a obsadenosť ciel môžeme zadať defaultnú hodnotu NULL, pretože hneď po vytvorení v bloku nie je žiaden väzeň a takisto pri vytvorení cely nie je v cele žiaden väzeň.

#### 5.1.3 Obmedzenia

Nutnosť vyplnenia atribútom sme zabezpečili zakázaním NULL hodnoty tohto atribútu. ....... KONTROLA KAPACIIIIIIIT

# 5.1.4~ Súhrnné informácie o tabuľkách použitých v návrhu

Tabuľka	Stĺpec	Dátový typ	Nullable	Poznámka	Default
VAZNI	ID	NUMBER(8)		PK	Zo sekvencie
	MENO	VARCHAR2(12)			
	PRIEZVISKO	VARCHAR2(17)			
	CELA	NUMBER(5)		FD	
					TO_CHAR(SYSDAT
	DATUM_PRIJATIA	VARCHAR2(10)	áno		E,'dd/mm/yyyy')
	DATUM_PREPUSTENIA	VARCHAR2(10)			
	ZAVAZNOST_TRESTU	NUMBER(1)			
	PRACA	NUMBER(5)	áno	FD	NULL
DOZORCOVA	ID	NUMBER(5)		PK	Zo sekvencie
	MENO	VARCHAR2(12)			
	PRIEZVISKO	VARCHAR2(17)			
	BLOK	NUMBER(5)		FD	
	HODNOST	NUMBER(5)		FD	
	PLAT	NUMBER(5)			
BLOKY	ID	NUMBER(5)		PK	Zo sekvencie
	NAZOV_BLOKU	VARCHAR2(10)			
	POCET_CIEL	NUMBER(5)			
	KAPACITA_VAZNOV	NUMBER(5)			
	OBSADENOST	NUMBER(5)	áno		NULL
	UROVEN_STRAZENIA	NUMBER(1)			
CELY	ID	NUMBER(5)		PK	Zo sekvencie
	KAPACITA	NUMBER(1)			
	OBSADENOST	NUMBER(1)	áno		NULL
	BLOK	NUMBER(5)		FD	
HODNOSTI	ID	NUMBER(5)		PK	Zo sekvencie
	NAZOV_HODNOSTI	VARCHAR2(12)			
	PLATOVA_SKUPINA	NUMBER(5)		FD	
PLATOVE SKUPINY	ID	NUMBER(5)		PK	Zo sekvencie
· Emere_emen	MIN	NUMBER(5,2)			20 Servence
	MAX	NUMBER(5,2)			
POSTY	ID	NUMBER(5)		PK	Zo sekvencie
	ID_VAZNA	NUMBER(5)		FD	
	CINNOST	VARCHAR2(6)			
		( )			
PRACE	ID	NUMBER(5)		PK	Zo sekvencie
	NAZOV	VARCHAR2(12)			
	ODMENA	NUMBER(5)			
PRIESTUPKY	ID	NUMBER(5)		PK	Zo sekvencie
	ID_VAZNA	NUMBER(5)		FD	
					TO_CHAR(SYSDAT
	DATUM	VARCHAR2(10)			E, 'dd/mm/yyyy')
	POPIS	VARCHAR2(12)			
SLUZBY	ID	NUMBER(5)		PK	Zo sekvencie
	ID_DOZORCU	NUMBER(5)		FD	
	ID_TYPU_SLUZBY	NUMBER(5)		FD	
TYPY_SLUZIEB	ID	NUMBER(5)		PK	Zo sekvencie
. IF I_OLOZIEB	NAZOV_SLUZBY	VARCHAR2(12)		rix	20 SCRVEHEIC
	CAS_OD	NUMBER(2,1)			
	CAS_DO	NUMBER(2,1)			
	C/15_DO	110MDER(2,1)			

Obr. 4: Tabuľka údajov

# 5.2 Fyzický model

# 5.3 Prehľad potrebných SQL dopytov

# 5.3.1 Vkladanie údajov do tabuliek, zmena hodnôt stĺpcov

```
INSERT INTO VAZNI VALUES(1,'Ferko','Mrkvcicka',1,default,'12/10/2022',default,3,1);
INSERT INTO DOZORCOVA VALUES(1,'Rastislav','Dolina',1,1,950);
INSERT INTO POSTY VALUES(1,1,'poslal');
INSERT INTO BLOKY VALUES(1,'lave kridlo',122,244,default,3);
INSERT INTO CELY VALUES(1,2,default);
INSERT INTO HODNOSTI VALUES('1','Plukovnik',1);
INSERT INTO PLATOVE_SKUPINY VALUES(1,600,990);
INSERT INTO PRACE VALUES(1,'pradelna',100);
INSERT INTO SLUZBY VALUES(1,1,1,default);
INSERT INTO TYPY_SLUZIEB VALUES(1,'ranna',6,14.5);
INSERT INTO PRIESTUPKY VALUES(1,1,default,'bitka');
```

### 5.3.2 Zmena údajov

Výstavba ciel sa rekonštruje a v cele s ID = 27 pribudlo jedno miesto. V databáze musíme zvýšiť kapacitu tejto cely o 1 miesto. Nesmieme zabudnúť ale aj na zvýšenie kapacity celého bloku, v ktorom sa tá cela nachádza.

```
UPDATE CELY
SET KAPACITA = KAPACITA + 1
WHERE ID = 27;

UPDATE BLOKY
SET KAPACITA = KAPACITA + 1
WHERE ID = (SELECT c.BLOK from CELY c WHERe c.ID = 27);
```

Odmena práce "Zametac"sa zmenila z pôvodnej sumy na 120. V databáze treba upraviť odmenu v tabuľke PRÁCE

```
UPDATE PRACE
SET ODMENA = 120
WHERE NAZOV = 'Zametac';
```

### 5.3.3 Vymazávanie údajov

# 6 Záver