

REDAÇÃO

ALUNO(A): Gabriel Mariano

TURMA:

TEMA: Grasp

01 O GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns) foi criado com o objetivo de deixar o código mais flexível, estável e fácil de manter. Possui dois tipos de padrões, os fundamentais e os avançados.

05 Os padrões fundamentais são cinco. O Information Expert que tem o objetivo determinar a responsabilidade para outro objeto que seja especialista naquele domínio. Outro padrão é o Creator responsável pela criação de objetos, determinando qual classe deve ser responsável pela criação.

10 O padrão High Cohesion foca em determinar as classes que ficam apenas em sua responsabilidade. O quarto padrão é o Low Coupling determina que as classes não devem depender de objetos concretos e sim de classes abstratas. Por fim, temos o padrão

15 Controller que atribui a responsabilidade de lidar com os eventos do sistema.

Da mesma maneira temos os padrões avançados, Polymorphism como principal princípio fundamental, sendo responsável por atribuir as responsabilidades a subclasses diferentes para reunir

20 comportamentos sem usar condicionais. O segundo é o padrão Pure Fabrication, seu objetivo é criar uma classe fora do domínio para reduzir acoplamento ou ~~ou~~ aumentar a coesão. O penúltimo é o Indirection que ~~foca~~ foca em introduzir um intermediário para ~~abstrair~~ ^{organizar} dois elementos que

25 não devem depender diretamente um do outro. Por fim, o padrão Protected Variations cria barreiras para defender o sistema contra mudanças em partes voláteis.

30 Diante disso, ambos os ~~padrões~~ tipos de padrões são importantes para o desenvolvimento de sistema eficaz.