Casos de Teste: Produtos, Cupons, Fretes e API

1. Sobre este documento

Este documento reúne os 91 casos de teste executados, escritos em Gherkin (português). Logo abaixo de cada caso estão as evidências da execução

Fora do escopo: checkout (dados do cliente) e o endpoint /api/pedidos. Os valores esperados foram calculados pela regra da documentação do card VZS-142.

Dados de teste usados

Id	Produto	Preço
P001	Camiseta Essencial	R$ 59,90
P002	Calça Jeans Slim	R$ 139,90
P003	Tênis Casual Urbano	R$ 189,90
P004	Boné Aba Curva	R$ 49,90
P005	Mochila Urbana 20L	R$ 100,00
P006	Kit 3 Pares de Meias	R$ 29,90
P007	Jaqueta Corta-Vento	R$ 229,90
P008	Garrafa Térmica 750ml	R$ 50,00

Cupom	Situação	Desconto
BEMVINDO10	Válido	10%
VERAO2026	Expirado em 31/03/2026	15%

Regras: frete grátis a partir de R$ 200,00 (inclusive); abaixo disso, frete fixo de R$ 19,90; máximo de 5 unidades por produto; um cupom por vez. Comportamentos do ambiente de teste (carrinho só na aba, pedidos não gravados, sem estoque, API sem estado) são esperados e não são bugs.

Sugestões e melhorias: Quando adicionado produtos ao carrinho, seria interessante adicionar um botão de continuar comprando para adicionar novos produtos e manter os que ja estão no carrinho. Atualmente, para adicionar novos produtos, é necessário limpar o que ja tem e adicionar na tela inicial.

2. Produtos

Funcionalidade e contexto

```gherkin
# language: pt
@prod
Funcionalidade: Produtos: listagem, carrinho e limite de quantidade
  Como cliente da Verzel Store
  Quero ver os produtos e montar meu carrinho
  Para comprar com valores corretos e dentro do limite de 5 unidades por produto

  Contexto:
    Dado que estou na listagem de produtos da Verzel Store
    E o carrinho está vazio
```

Casos de teste

CT-PROD-01.1 | A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Camiseta Essencial

```
Cenário: A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Camiseta Essencial
  Dado que estou na listagem de produtos
  Quando eu visualizo o produto "Camiseta Essencial"
  Então o nome "Camiseta Essencial" é exibido
  E o preço exibido é "R$ 59,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: Passou Bug:



CT-PROD-01.2 | A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Calça Jeans Slim

```
Cenário: A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Calça Jeans Slim
  Dado que estou na listagem de produtos
  Quando eu visualizo o produto "Calça Jeans Slim"
  Então o nome "Calça Jeans Slim" é exibido
  E o preço exibido é "R$ 139,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: Passou Bug:



CT-PROD-01.3 | A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Tênis Casual Urbano

```
Cenário: A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Tênis Casual Urbano
  Dado que estou na listagem de produtos
  Quando eu visualizo o produto "Tênis Casual Urbano"
  Então o nome "Tênis Casual Urbano" é exibido
  E o preço exibido é "R$ 189,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: Passou **Bug:**



CT-PROD-01.4 | A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Boné Aba Curva

```
Cenário: A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Boné Aba Curva
  Dado que estou na listagem de produtos
  Quando eu visualizo o produto "Boné Aba Curva"
  Então o nome "Boné Aba Curva" é exibido
  E o preço exibido é "R$ 49,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:



CT-PROD-01.5 | A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Mochila Urbana 20L

```
Cenário: A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Mochila Urbana 20L
  Dado que estou na listagem de produtos
  Quando eu visualizo o produto "Mochila Urbana 20L"
  Então o nome "Mochila Urbana 20L" é exibido
  E o preço exibido é "R$ 100,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**



CT-PROD-01.6 | A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Kit 3 Pares de Meias

```
Cenário: A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Kit 3 Pares de Meias
  Dado que estou na listagem de produtos
  Quando eu visualizo o produto "Kit 3 Pares de Meias"
  Então o nome "Kit 3 Pares de Meias" é exibido
  E o preço exibido é "R$ 29,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**



CT-PROD-01.7 | A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Jaqueta Corta-Vento

```
Cenário: A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Jaqueta Corta-Vento
  Dado que estou na listagem de produtos
  Quando eu visualizo o produto "Jaqueta Corta-Vento"
  Então o nome "Jaqueta Corta-Vento" é exibido
  E o preço exibido é "R$ 229,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**



CT-PROD-01.8 | A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Garrafa Térmica 750ml

```
Cenário: A listagem exibe cada produto com nome e preço corretos: Garrafa Térmica 750ml
  Dado que estou na listagem de produtos
  Quando eu visualizo o produto "Garrafa Térmica 750ml"
  Então o nome "Garrafa Térmica 750ml" é exibido
  E o preço exibido é "R$ 50,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-PROD-02 | A listagem exibe exatamente 8 produtos, sem duplicados

```
Cenário: A listagem exibe exatamente 8 produtos, sem duplicados
  Dado que estou na listagem de produtos
  Quando eu visualizo a listagem completa
  Então são exibidos exatamente 8 produtos
  E nenhum produto aparece duplicado
  E nenhum produto está sem nome ou sem preço
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-03.1 | Adicionar cada produto ao carrinho: Camiseta Essencial

```
Cenário: Adicionar cada produto ao carrinho: Camiseta Essencial
  Dado que o carrinho está vazio
  Quando eu adiciono 1 unidade de "Camiseta Essencial" ao carrinho
  Então o item aparece no carrinho com preço unitário "R$ 59,90" e quantidade 1
  E o subtotal é "R$ 59,90"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 140,10"
  E o total é "R$ 79,80"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-03.2 | Adicionar cada produto ao carrinho: Calça Jeans Slim

```
Cenário: Adicionar cada produto ao carrinho: Calça Jeans Slim
  Dado que o carrinho está vazio
  Quando eu adiciono 1 unidade de "Calça Jeans Slim" ao carrinho
  Então o item aparece no carrinho com preço unitário "R$ 139,90" e quantidade 1
  E o subtotal é "R$ 139,90"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 60,10"
  E o total é "R$ 159,80"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-03.3 | Adicionar cada produto ao carrinho: Tênis Casual Urbano

```
Cenário: Adicionar cada produto ao carrinho: Tênis Casual Urbano
  Dado que o carrinho está vazio
  Quando eu adiciono 1 unidade de "Tênis Casual Urbano" ao carrinho
  Então o item aparece no carrinho com preço unitário "R$ 189,90" e quantidade 1
  E o subtotal é "R$ 189,90"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 10,10"
  E o total é "R$ 209,80"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-PROD-03.4 | Adicionar cada produto ao carrinho: Boné Aba Curva

```
Cenário: Adicionar cada produto ao carrinho: Boné Aba Curva
  Dado que o carrinho está vazio
  Quando eu adiciono 1 unidade de "Boné Aba Curva" ao carrinho
  Então o item aparece no carrinho com preço unitário "R$ 49,90" e quantidade 1
  E o subtotal é "R$ 49,90"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 150,10"
  E o total é "R$ 69,80"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-03.5 | Adicionar cada produto ao carrinho: Mochila Urbana 20L

```
Cenário: Adicionar cada produto ao carrinho: Mochila Urbana 20L
  Dado que o carrinho está vazio
  Quando eu adiciono 1 unidade de "Mochila Urbana 20L" ao carrinho
  Então o item aparece no carrinho com preço unitário "R$ 100,00" e quantidade 1
  E o subtotal é "R$ 100,00"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 100,00"
  E o total é "R$ 119,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-PROD-03.6 | Adicionar cada produto ao carrinho: Kit 3 Pares de Meias

```
Cenário: Adicionar cada produto ao carrinho: Kit 3 Pares de Meias
  Dado que o carrinho está vazio
  Quando eu adiciono 1 unidade de "Kit 3 Pares de Meias" ao carrinho
  Então o item aparece no carrinho com preço unitário "R$ 29,90" e quantidade 1
  E o subtotal é "R$ 29,90"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 170,10"
  E o total é "R$ 49,80"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-PROD-03.7 | Adicionar cada produto ao carrinho: Jaqueta Corta-Vento

```
Cenário: Adicionar cada produto ao carrinho: Jaqueta Corta-Vento
  Dado que o carrinho está vazio
  Quando eu adiciono 1 unidade de "Jaqueta Corta-Vento" ao carrinho
  Então o item aparece no carrinho com preço unitário "R$ 229,90" e quantidade 1
  E o subtotal é "R$ 229,90"
  E o frete é "R$ 0,00"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 0,00"
  E o total é "R$ 229,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-PROD-03.8 | Adicionar cada produto ao carrinho: Garrafa Térmica 750ml

```
Cenário: Adicionar cada produto ao carrinho: Garrafa Térmica 750ml
  Dado que o carrinho está vazio
  Quando eu adiciono 1 unidade de "Garrafa Térmica 750ml" ao carrinho
  Então o item aparece no carrinho com preço unitário "R$ 50,00" e quantidade 1
  E o subtotal é "R$ 50,00"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 150,00"
  E o total é "R$ 69,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-PROD-04.1 | O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Camiseta Essencial

```
Cenário: O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Camiseta Essencial
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  Quando eu altero a quantidade de "Camiseta Essencial" para 5
  Então a quantidade aceita é 5
  E o subtotal é "R$ 299,50"
  E o frete é "R$ 0,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-04.2 | O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Calça Jeans Slim

```
Cenário: O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Calça Jeans Slim
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Calça Jeans Slim"
  Quando eu altero a quantidade de "Calça Jeans Slim" para 5
  Então a quantidade aceita é 5
  E o subtotal é "R$ 699,50"
  E o frete é "R$ 0,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-PROD-04.3 | O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Tênis Casual Urbano

```
Cenário: O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Tênis Casual Urbano
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Tênis Casual Urbano"
  Quando eu altero a quantidade de "Tênis Casual Urbano" para 5
  Então a quantidade aceita é 5
  E o subtotal é "R$ 949,50"
  E o frete é "R$ 0,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-04.4 | O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Boné Aba Curva

```
Cenário: O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Boné Aba Curva
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Boné Aba Curva"
  Quando eu altero a quantidade de "Boné Aba Curva" para 5
  Então a quantidade aceita é 5
  E o subtotal é "R$ 249,50"
  E o frete é "R$ 0,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-04.5 | O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Mochila Urbana 20L

```
Cenário: O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Mochila Urbana 20L
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Mochila Urbana 20L"
  Quando eu altero a quantidade de "Mochila Urbana 20L" para 5
  Então a quantidade aceita é 5
  E o subtotal é "R$ 500,00"
  E o frete é "R$ 0,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-PROD-04.6 | O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Kit 3 Pares de Meias

```
Cenário: O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Kit 3 Pares de Meias
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Kit 3 Pares de Meias"
  Quando eu altero a quantidade de "Kit 3 Pares de Meias" para 5
  Então a quantidade aceita é 5
  E o subtotal é "R$ 149,50"
  E o frete é "R$ 19,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-04.7 | O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Jaqueta Corta-Vento

```
Cenário: O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Jaqueta Corta-Vento
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Jaqueta Corta-Vento"
  Quando eu altero a quantidade de "Jaqueta Corta-Vento" para 5
  Então a quantidade aceita é 5
  E o subtotal é "R$ 1.149,50"
  E o frete é "R$ 0,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-PROD-04.8 | O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Garrafa Térmica 750ml

```
Cenário: O limite de 5 unidades é aceito para cada produto: Garrafa Térmica 750ml
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Garrafa Térmica 750ml"
  Quando eu altero a quantidade de "Garrafa Térmica 750ml" para 5
  Então a quantidade aceita é 5
  E o subtotal é "R$ 250,00"
  E o frete é "R$ 0,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-05 | Carrinho com os 8 produtos, 5 unidades de cada

```
@CT-PROD-05 @prioridade-media @ui @CA10 @CA11
Cenário: Carrinho com os 8 produtos, 5 unidades de cada
  # Valida o formato com separador de milhar e a soma com muitos itens.
  Dado que o carrinho contém 5 unidades de cada um dos 8 produtos
  Quando eu visualizo o resumo do carrinho
  Então o carrinho tem 40 unidades no total
  E o subtotal é "R$ 4.247,00"
  E o frete é "R$ 0,00"
  E o total é "R$ 4.247,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-PROD-06 | O mesmo produto adicionado duas vezes é agrupado em uma única linha


```
Cenário: O mesmo produto adicionado duas vezes é agrupado em uma única linha
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  Quando eu adiciono mais 1 unidade de "Camiseta Essencial" pela listagem
  Então o carrinho tem uma única linha de "Camiseta Essencial" com quantidade 2
  E o subtotal é "R$ 119,80"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:






CT-PROD-07.1 | Combinações de produtos diferentes somam corretamente: 1 unidade de "Camiseta Essencial" e 1 unidade de "Calça Jeans Slim"

```
Cenário: Combinações de produtos diferentes somam corretamente: 1 unidade de "Camiseta Essencial" e 1 unidade de "Calça Jeans Slim"
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial" e 1 unidade de "Calça Jeans Slim"
  Quando eu visualizo o resumo do carrinho
  Então o subtotal é "R$ 199,80"
  E o frete é "R$ 19,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-PROD-07.2 | Combinações de produtos diferentes somam corretamente: 1 unidade de "Tênis Casual Urbano" e 1 unidade de "Boné Aba Curva"

```
Cenário: Combinações de produtos diferentes somam corretamente: 1 unidade de "Tênis Casual Urbano" e 1 unidade de "Boné Aba Curva"
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Tênis Casual Urbano" e 1 unidade de "Boné Aba Curva"
  Quando eu visualizo o resumo do carrinho
  Então o subtotal é "R$ 239,80"
  E o frete é "R$ 0,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-07.3 | Combinações de produtos diferentes somam corretamente: 1 unidade de "Mochila Urbana 20L" e 1 unidade de "Garrafa Térmica 750ml"

```
Cenário: Combinações de produtos diferentes somam corretamente: 1 unidade de "Mochila Urbana 20L" e 1 unidade de "Garrafa Térmica 750ml"
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Mochila Urbana 20L" e 1 unidade de "Garrafa Térmica 750ml"
  Quando eu visualizo o resumo do carrinho
  Então o subtotal é "R$ 150,00"
  E o frete é "R$ 19,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-07.4 | Combinações de produtos diferentes somam corretamente: 1 unidade de "Kit 3 Pares de Meias", 1 de "Boné Aba Curva" e 1 de "Garrafa Térmica 750ml"

```
  Cenário: Combinações de produtos diferentes somam corretamente: 1 unidade de "Kit 3 Pares de Meias", 1 de "Boné Aba Curva" e 1 de "Garrafa Térmica 750ml"
    Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Kit 3 Pares de Meias", 1 de "Boné Aba Curva" e 1 de "Garrafa Térmica 750ml"
    Quando eu visualizo o resumo do carrinho
    Então o subtotal é "R$ 129,80"
    E o frete é "R$ 19,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-PROD-08 | Remover um produto recalcula subtotal, frete e total


```
Cenário: Remover um produto recalcula subtotal, frete e total
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Calça Jeans Slim" e 2 unidades de "Boné Aba Curva"
  Quando eu removo "Calça Jeans Slim" do carrinho
  Então apenas "Boné Aba Curva" permanece no carrinho
  E o subtotal é "R$ 99,80"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 119,70"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**






CT-PROD-09 | Reduzir a quantidade recalcula subtotal, frete e total


```
Cenário: Reduzir a quantidade recalcula subtotal, frete e total
  Dado que o carrinho contém 3 unidades de "Mochila Urbana 20L"
  Quando eu altero a quantidade de "Mochila Urbana 20L" para 1
  Então o subtotal é "R$ 100,00"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 119,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:






CT-PROD-10 | Remover o último item deixa o carrinho vazio


```
Cenário: Remover o último item deixa o carrinho vazio
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Boné Aba Curva"
  Quando eu removo "Boné Aba Curva" do carrinho
  Então o carrinho fica vazio
  E é exibida uma indicação de carrinho vazio
  E nenhum frete é cobrado
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:






CT-PROD-11 | O carrinho persiste ao recarregar a página na mesma aba

```
Cenário: O carrinho persiste ao recarregar a página na mesma aba
  Dado que o carrinho contém 2 unidades de "Camiseta Essencial"
  Quando eu recarrego a página
  Então o carrinho continua com 2 unidades de "Camiseta Essencial"
  E o subtotal continua "R$ 119,80"
```

Evidências

Resultado obtido: Foi feita a atualização da página e o resultado continuou o mesmo.

Status: ☐ **Passou** **Bug:**



4. Cupons de desconto

Funcionalidade e contexto

```gherkin
# language: pt
@cupom
Funcionalidade: Cupom de desconto no carrinho
  Como cliente da Verzel Store
  Quero aplicar um cupom de desconto no carrinho
  Para pagar menos nas minhas compras

  Contexto:
    Dado que o cupom "BEMVINDO10" concede 10% de desconto sobre o subtotal dos produtos
    E o cupom "VERAO2026" está expirado
    E estou na página do carrinho da Verzel Store
```

Casos de teste


CT-CUPOM-01.1 | BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Camiseta Essencial

```
Cenário: BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Camiseta Essencial
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o subtotal é "R$ 59,90"
  E o desconto é "R$ 5,99"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 73,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-01.2 | BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Calça Jeans Slim

```
Cenário: BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Calça Jeans Slim
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Calça Jeans Slim"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o subtotal é "R$ 139,90"
  E o desconto é "R$ 13,99"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 145,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-CUPOM-01.3 | BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Tênis Casual Urbano

```
Cenário: BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Tênis Casual Urbano
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Tênis Casual Urbano"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o subtotal é "R$ 189,90"
  E o desconto é "R$ 18,99"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 190,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-CUPOM-01.4 | BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Boné Aba Curva

```
Cenário: BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Boné Aba Curva
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Boné Aba Curva"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o subtotal é "R$ 49,90"
  E o desconto é "R$ 4,99"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 64,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-01.5 | BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Mochila Urbana 20L

```
Cenário: BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Mochila Urbana 20L
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Mochila Urbana 20L"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o subtotal é "R$ 100,00"
  E o desconto é "R$ 10,00"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 109,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-CUPOM-01.6 | BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Kit 3 Pares de Meias

```
Cenário: BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Kit 3 Pares de Meias
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Kit 3 Pares de Meias"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o subtotal é "R$ 29,90"
  E o desconto é "R$ 2,99"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 46,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-01.7 | BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Jaqueta Corta-Vento

```
Cenário: BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Jaqueta Corta-Vento
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Jaqueta Corta-Vento"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o subtotal é "R$ 229,90"
  E o desconto é "R$ 22,99"
  E o frete é "R$ 0,00"
  E o total é "R$ 206,91"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-01.8 | BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Garrafa Térmica 750ml

```
Cenário: BEMVINDO10 aplica 10% de desconto em cada produto: Garrafa Térmica 750ml
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Garrafa Térmica 750ml"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o subtotal é "R$ 50,00"
  E o desconto é "R$ 5,00"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 64,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-CUPOM-02 | Mensagem de cupom aplicado

```
Cenário: Mensagem de cupom aplicado
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então é exibida uma confirmação de que o cupom foi aplicado com 10% de desconto nos produtos
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-CUPOM-03.1 | Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "bemvindo10"


```
Cenário: Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "bemvindo10"
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  Quando eu aplico o cupom "bemvindo10"
  Então o cupom é aplicado com sucesso
  E o desconto é "R$ 5,99"
  E o total é "R$ 73,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:






CT-CUPOM-03.2 | Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "BemVindo10"


```
Cenário: Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "BemVindo10"
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  Quando eu aplico o cupom "BemVindo10"
  Então o cupom é aplicado com sucesso
  E o desconto é "R$ 5,99"
  E o total é "R$ 73,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:






CT-CUPOM-03.3 | Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "bEmViNdO10"


```
Cenário: Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "bEmViNdO10"
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  Quando eu aplico o cupom "bEmViNdO10"
  Então o cupom é aplicado com sucesso
  E o desconto é "R$ 5,99"
  E o total é "R$ 73,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:






CT-CUPOM-03.4 | Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "[espaço]BEMVINDO10"


```
Cenário: Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "[espaço]BEMVINDO10"
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  Quando eu aplico o cupom "[espaço]BEMVINDO10"
  Então o cupom é aplicado com sucesso
  E o desconto é "R$ 5,99"
  E o total é "R$ 73,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:





CT-CUPOM-03.5 | Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "BEMVINDO10[espaço]"


```
Cenário: Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "BEMVINDO10[espaço]"


  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10[espaço]"
  Então o cupom é aplicado com sucesso
  E o desconto é "R$ 5,99"
  E o total é "R$ 73,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:






CT-CUPOM-03.6 | Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "[espaço][espaço]bemvindo10[espaço]"


```
Cenário: Código do cupom ignora maiúsculas/minúsculas e espaços nas pontas: "[espaço][espaço]bemvindo10[espaço]"
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  Quando eu aplico o cupom "[espaço][espaço]bemvindo10[espaço]"
  Então o cupom é aplicado com sucesso
  E o desconto é "R$ 5,99"
  E o total é "R$ 73,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou ☐ Falhou ☐ Bloqueado Bug:






CT-CUPOM-04 | Cupom inexistente exibe "Cupom inválido." e não dá desconto: "ABC123"

```
Cenário: Cupom inexistente exibe "Cupom inválido." e não dá desconto: "ABC123"
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Tênis Casual Urbano"
  Quando eu aplico o cupom "ABC123"
  Então é exibida a mensagem "Cupom inválido."
  E o desconto é "R$ 0,00"
  E o total é "R$ 209,80"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-05 | Cupom expirado exibe "Cupom expirado." e não dá desconto: "VERAO2026"

```
Cenário: Cupom expirado exibe "Cupom expirado." e não dá desconto: "VERAO2026"
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Tênis Casual Urbano"
  Quando eu aplico o cupom "VERAO2026"
  Então é exibida a mensagem "Cupom expirado."
  E o desconto é "R$ 0,00"
  E o total é "R$ 209,80"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-06 | Remover o cupom restaura os valores originais


```
Cenário: Remover o cupom restaura os valores originais
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  E o cupom "BEMVINDO10" já está aplicado
  Quando eu removo o cupom
  Então o desconto volta a "R$ 0,00"
  E o total é "R$ 79,80"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:






CT-CUPOM-07.1 | O desconto do cupom não incide sobre o frete: Tênis Casual Urbano

```
Cenário: O desconto do cupom não incide sobre o frete: Tênis Casual Urbano
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Tênis Casual Urbano"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o frete continua "R$ 19,90", igual ao valor sem cupom
  E o desconto é "R$ 18,99", calculado só sobre o subtotal dos produtos
  E o total é "R$ 190,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-07.2 | O desconto do cupom não incide sobre o frete: Mochila Urbana 20L

```
Cenário: O desconto do cupom não incide sobre o frete: Mochila Urbana 20L
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Mochila Urbana 20L"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o frete continua "R$ 19,90", igual ao valor sem cupom
  E o desconto é "R$ 10,00", calculado só sobre o subtotal dos produtos
  E o total é "R$ 109,90"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-07.3 | O desconto do cupom não incide sobre o frete: Kit 3 Pares de Meias

```
Cenário: O desconto do cupom não incide sobre o frete: Kit 3 Pares de Meias
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Kit 3 Pares de Meias"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o frete continua "R$ 19,90", igual ao valor sem cupom
  E o desconto é "R$ 2,99", calculado só sobre o subtotal dos produtos
  E o total é "R$ 46,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-07.4 | O desconto do cupom não incide sobre o frete: Boné Aba Curva

```
Cenário: O desconto do cupom não incide sobre o frete: Boné Aba Curva
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Boné Aba Curva"
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o frete continua "R$ 19,90", igual ao valor sem cupom
  E o desconto é "R$ 4,99", calculado só sobre o subtotal dos produtos
  E o total é "R$ 64,81"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-08.1 | O desconto é recalculado ao alterar a quantidade com o cupom aplicado: quantidade 2

```
Cenário: O desconto é recalculado ao alterar a quantidade com o cupom aplicado: quantidade 2
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  E o cupom "BEMVINDO10" já está aplicado
  Quando eu altero a quantidade de "Camiseta Essencial" para 2
  Então o subtotal é "R$ 119,80"
  E o desconto é "R$ 11,98"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 127,72"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-08.2 | O desconto é recalculado ao alterar a quantidade com o cupom aplicado: quantidade 3

```
Cenário: O desconto é recalculado ao alterar a quantidade com o cupom aplicado: quantidade 3
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  E o cupom "BEMVINDO10" já está aplicado
  Quando eu altero a quantidade de "Camiseta Essencial" para 3
  Então o subtotal é "R$ 179,70"
  E o desconto é "R$ 17,97"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 181,63"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-08.3 | O desconto é recalculado ao alterar a quantidade com o cupom aplicado: quantidade 4

```
Cenário: O desconto é recalculado ao alterar a quantidade com o cupom aplicado: quantidade 4
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  E o cupom "BEMVINDO10" já está aplicado
  Quando eu altero a quantidade de "Camiseta Essencial" para 4
  Então o subtotal é "R$ 239,60"
  E o desconto é "R$ 23,96"
  E o frete é "R$ 0,00"
  E o total é "R$ 215,64"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-08.4 | O desconto é recalculado ao alterar a quantidade com o cupom aplicado: quantidade 5

```
Cenário: O desconto é recalculado ao alterar a quantidade com o cupom aplicado: quantidade 5
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  E o cupom "BEMVINDO10" já está aplicado
  Quando eu altero a quantidade de "Camiseta Essencial" para 5
  Então o subtotal é "R$ 299,50"
  E o desconto é "R$ 29,95"
  E o frete é "R$ 0,00"
  E o total é "R$ 269,55"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-09 | O desconto é recalculado ao remover um produto

```
Cenário: O desconto é recalculado ao remover um produto
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Calça Jeans Slim" e 2 unidades de "Boné Aba Curva"
  E o cupom "BEMVINDO10" já está aplicado
  Quando eu removo "Calça Jeans Slim" do carrinho
  Então o subtotal é "R$ 99,80"
  E o desconto é "R$ 9,98"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o total é "R$ 109,72"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-10 | Cupom com o carrinho cheio (5 unidades dos 8 produtos)

```
Cenário: Cupom com o carrinho cheio (5 unidades dos 8 produtos)
  Dado que o carrinho contém 5 unidades de cada um dos 8 produtos
  Quando eu aplico o cupom "BEMVINDO10"
  Então o subtotal é "R$ 4.247,00"
  E o desconto é "R$ 424,70"
  E o frete é "R$ 0,00"
  E o total é "R$ 3.822,30"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-11 | Aplicar cupom com o campo vazio

```
Cenário: Aplicar cupom com o campo vazio
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  Quando eu tento aplicar o cupom sem digitar nada
  Então nenhum desconto é aplicado
  E a tela não apresenta erro inesperado
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-CUPOM-12 | O cupom permanece aplicado após recarregar a página

```
Cenário: O cupom permanece aplicado após recarregar a página
  # Não especificado: pode manter ou perder o cupom. O importante é que desconto e total sejam coerentes com o que é exibido.
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Camiseta Essencial"
  E o cupom "BEMVINDO10" já está aplicado
  Quando eu recarrego a página
  Então o carrinho continua com o item
  E o estado do cupom e os valores exibidos são coerentes entre si
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:



5. Fretes

Funcionalidade e contexto

```gherkin
# language: pt
# Módulo: Fretes | casos executados, numeração contínua (sem tabelas de exemplos)
@frete
Funcionalidade: Regra de frete grátis e frete fixo
  Como cliente da Verzel Store
  Quero ganhar frete grátis em compras maiores
  Para pagar menos nas minhas compras

  Contexto:
    Dado que o frete é grátis para subtotal a partir de R$ 200,00, inclusive
    E abaixo de R$ 200,00 o frete é fixo em R$ 19,90
    E estou na página do carrinho da Verzel Store
```

Casos de teste


CT-FRETE-01.1 | Regra do frete nos valores-limite de R$ 200,00: 4 unidades de "Boné Aba Curva"

```
Cenário: Regra do frete nos valores-limite de R$ 200,00: 4 unidades de "Boné Aba Curva"
  Dado que o carrinho contém 4 unidades de "Boné Aba Curva"
  Quando eu visualizo o resumo do carrinho
  Então o subtotal é "R$ 199,60"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 0,40"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:



CT-FRETE-01.2 | Regra do frete nos valores-limite de R$ 200,00: 2 unidades de "Mochila Urbana 20L"


```
Cenário: Regra do frete nos valores-limite de R$ 200,00: 2 unidades de "Mochila Urbana 20L"
  # Quando o frete é grátis a tela pode ocultar a mensagem de faltante; nesse caso, ausência da mensagem equivale a R$ 0,00.
  Dado que o carrinho contém 2 unidades de "Mochila Urbana 20L"
  Quando eu visualizo o resumo do carrinho
  Então o subtotal é "R$ 200,00"
  E o frete é "R$ 0,00"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 0,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Com 2 unidades de "Mochila Urbana 20L", o subtotal é R$ 200,00, mas o frete de R$ 19,90 é cobrado e o total fica R$ 219,90. A tela ainda exibe "Faltam R$ 0,00 para o frete grátis.".

Status: ☐ **Passou** ☒ **Falhou** ☐ **Bloqueado** **Bug:** **BUG-001 | Frete de R$ 19,90 é cobrado quando o subtotal é exatamente R$ 200,00 (CA06)**

Resultado esperado: Frete grátis (R$ 0,00) e total de R$ 200,00, pois o frete é grátis para subtotal a partir de R$ 200,00, inclusive (CA06).




CT-FRETE-01.3 | Regra do frete nos valores-limite de R$ 200,00: 1 unidade de "Jaqueta Corta-Vento"

```
Cenário: Regra do frete nos valores-limite de R$ 200,00: 1 unidade de "Jaqueta Corta-Vento"
  # Quando o frete é grátis a tela pode ocultar a mensagem de faltante; nesse caso, ausência da mensagem equivale a R$ 0,00.
  Dado que o carrinho contém 1 unidade de "Jaqueta Corta-Vento"
  Quando eu visualizo o resumo do carrinho
  Então o subtotal é "R$ 229,90"
  E o frete é "R$ 0,00"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 0,00"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**



CT-FRETE-02 | O frete volta a ser cobrado ao reduzir a quantidade abaixo do limite

```
Cenário: O frete volta a ser cobrado ao reduzir a quantidade abaixo do limite
  Dado que o carrinho contém 4 unidades de "Camiseta Essencial"
  Quando eu altero a quantidade de "Camiseta Essencial" para 3
  Então o subtotal é "R$ 179,70"
  E o frete é "R$ 19,90"
  E o valor faltante para o frete grátis é "R$ 20,30"
  E o total é "R$ 199,60"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:



6. API

Funcionalidade e contexto

```gherkin
# language: pt
@api
Funcionalidade: API da Verzel Store
  Como consumidor da API da Verzel Store
  Quero receber cálculos, validações e erros padronizados
  Para que a interface apenas exiba o resultado

  Contexto:
    Dado que a API da Verzel Store está disponível em "/api"
    E as requisições usam o cabeçalho "Content-Type: application/json"
```

Casos de teste


CT-API-01 | Listar produtos cadastrados


```
Cenário: Listar produtos cadastrados
  Dado que a API esteja disponível
  Quando enviar uma requisição GET para "/api/produtos"
  Então a API deve retornar HTTP 200
  E a resposta deve ser um JSON contendo a lista de produtos
  E cada produto deve possuir id, nome, descricao, categoria e preco
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:






CT-API-02 | Consultar produto existente

```
Cenário: Consultar produto existente
  Dado que o produto "P001" exista
  Quando enviar uma requisição GET para "/api/produtos/P001"
  Então a API deve retornar HTTP 200
  E deve retornar o produto "Camiseta Essencial"
  E o preço deve ser 59.90
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-API-03 | Consultar produto inexistente

```
Cenário: Consultar produto inexistente
  Dado que o produto "P999" não exista
  Quando enviar uma requisição GET para "/api/produtos/P999"
  Então a API deve retornar HTTP 404
  E o código do erro deve ser "PRODUTO_NAO_ENCONTRADO"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-API-04 | Calcular carrinho sem cupom

```
Cenário: Calcular carrinho sem cupom
  Dado que o carrinho contenha 1 unidade do produto P005
  Quando enviar uma requisição POST para "/api/carrinho/calcular"
  Então a API deve retornar HTTP 200
  E o subtotal deve ser R$ 100,00
  E o desconto deve ser R$ 0,00
  E o frete deve ser R$ 19,90
  E o frete grátis deve ser falso
  E o valor faltante para frete grátis deve ser R$ 100,00
  E o total deve ser R$ 119,90
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou **Bug:**




CT-API-05 | Aplicar cupom válido

```
Cenário: Aplicar cupom válido
  Dado que o carrinho contenha 1 unidade do produto P005
  E o cupom informado seja "BEMVINDO10"
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve retornar HTTP 200
  E o subtotal deve ser R$ 100,00
  E o desconto deve ser R$ 10,00
  E o frete deve ser R$ 19,90
  E o total deve ser R$ 109,90
  E o cupom deve estar marcado como aplicado
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-API-06 | Aplicar cupom ignorando diferença entre maiúsculas e minúsculas

```
Cenário: Aplicar cupom ignorando diferença entre maiúsculas e minúsculas
  Dado que o carrinho seja válido
  E o cupom informado seja "bemvindo10"
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve considerar o cupom válido
  E deve aplicar 10% de desconto
```

Evidências

Resultado obtido: Validação ocorreu de acordo com descrição do caso

Status: ☐ Passou Bug:




CT-API-07 | Aplicar cupom ignorando espaços nas extremidades

```
Cenário: Aplicar cupom ignorando espaços nas extremidades
  Dado que o carrinho seja válido
  E o cupom informado seja " BEMVINDO10 "
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve considerar o cupom válido
  E deve aplicar 10% de desconto
```

Evidências

Resultado obtido: Validação de acordo com cenário descrito

Status: ☐ Passou Bug:




CT-API-08 | Informar cupom inexistente no cálculo do carrinho

```
Cenário: Informar cupom inexistente no cálculo do carrinho
  Dado que o carrinho seja válido
  E o cupom informado não exista
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve retornar HTTP 200
  E não deve aplicar desconto
  E o desconto deve ser R$ 0,00
  E a mensagem do cupom deve ser "Cupom inválido."
```

Evidências

Resultado obtido: Validação de acordo com caso de teste

Status: ☐ Passou Bug:




CT-API-09 | Informar cupom expirado no cálculo do carrinho

```
Cenário: Informar cupom expirado no cálculo do carrinho
  Dado que o carrinho seja válido
  E o cupom informado seja "VERAO2026"
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve retornar HTTP 200
  E não deve aplicar desconto
  E o desconto deve ser R$ 0,00
  E a mensagem deve ser "Cupom expirado."
```

Evidências

Resultado obtido: Validação de acordo com o caso de teste

Status: ☐ Passou Bug:



CT-API-10 | Conceder frete grátis para subtotal de exatamente R$ 200,00


```
Cenário: Conceder frete grátis para subtotal de exatamente R$ 200,00
  Dado que o carrinho contenha 2 unidades do produto P005
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve retornar HTTP 200
  E o subtotal deve ser R$ 200,00
  E o frete deve ser R$ 0,00
  E freteGratis deve ser verdadeiro
  E valorFaltanteFreteGratis deve ser R$ 0,00
```

Evidências

Resultado obtido: Com 2 unidades do produto P005 (subtotal 200), a API retornou frete 19.9, freteGratis false, valorFaltanteFreteGratis 0 e total 219.9. Era esperado frete 0 e freteGratis true.

Status: ☒ **Falhou** **Bug:** **BUG-002 | API cobra frete de R$ 19,90 quando o subtotal é exatamente R$ 200,00**

Resultado esperado: HTTP 200 com subtotal 200, frete 0, freteGratis true, valorFaltanteFreteGratis 0 e total 200, pois o frete é grátis a partir de R$ 200,00, inclusive (CA06).




CT-API-11 | Cobrar frete para subtotal abaixo de R$ 200,00

```
Cenário: Cobrar frete para subtotal abaixo de R$ 200,00
  Dado que o carrinho contenha 1 unidade do produto P005
  Quando calcular o carrinho
  Então o subtotal deve ser R$ 100,00
  E o frete deve ser R$ 19,90
  E freteGratis deve ser falso
  E valorFaltanteFreteGratis deve ser R$ 100,00
```

Evidências

Resultado obtido: De acordo com o esperado

Status: Passou Bug:



CT-API-12 | Conceder frete grátis considerando o subtotal antes do desconto


```
Cenário: Conceder frete grátis considerando o subtotal antes do desconto
  Dado que o carrinho contenha 2 unidades do produto P005
  E o cupom "BEMVINDO10" seja aplicado
  Quando calcular o carrinho
  Então o subtotal deve ser R$ 200,00
  E o desconto deve ser R$ 20,00
  E o frete deve ser R$ 0,00
  E freteGratis deve ser verdadeiro
  E o total deve ser R$ 180,00
```

Evidências

Resultado obtido: Com 2 unidades do produto P005 e o cupom BEMVINDO10 (subtotal 200, desconto 20), a API retornou frete 19.9, freteGratis false e total 199.9. Era esperado frete 0, freteGratis true e total 180.

Status: ☒ **Falhou** **Bug:** **BUG-003 | API cobra frete quando o subtotal é R$ 200,00 e há cupom aplicado**

Resultado esperado: HTTP 200 com subtotal 200, desconto 20, frete 0, freteGratis true e total 180. O frete grátis considera o subtotal antes do desconto do cupom (CA08).




CT-API-13 | Permitir até 5 unidades do mesmo produto

```
Cenário: Permitir até 5 unidades do mesmo produto
  Dado que o carrinho contenha 5 unidades do produto P001
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve aceitar a requisição
  E deve retornar HTTP 200
```

Evidências

Resultado obtido: De acordo com o esperado

Status: Passou Bug:



CT-API-14 | Impedir mais de 5 unidades do mesmo produto


```
Cenário: Impedir mais de 5 unidades do mesmo produto
  Dado que o carrinho contenha 6 unidades do produto P001
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve retornar HTTP 422
  E o código do erro deve ser "QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA"
```

Evidências

Resultado obtido: Com 6 unidades do produto P001, a API retornou HTTP 200 e calculou o carrinho (subtotal 359.4, frete 0, total 359.4). Era esperado HTTP 422 com o código QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA.

Status: ☒ Falhou **Bug:** BUG-004 | API aceita 6 unidades do mesmo produto, acima do limite de 5

Resultado esperado: HTTP 422 com erro.codigo "QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA", pois cada produto pode ter no máximo 5 unidades por pedido, na interface e na API (CA10).




CT-API-15 | Impedir quantidade igual a zero

```
Cenário: Impedir quantidade igual a zero
  Dado que o carrinho contenha quantidade 0 do produto P001
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve retornar HTTP 422
  E o código do erro deve ser "QUANTIDADE_INVALIDA"
```

Evidências

Resultado obtido: De acordo com esperado

Status: Passou **Bug:**




CT-API-16 | Impedir quantidade negativa

```
Cenário: Impedir quantidade negativa
  Dado que o carrinho contenha quantidade -1 do produto P001
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve retornar HTTP 422
  E o código do erro deve ser "QUANTIDADE_INVALIDA"
```

Evidências

Resultado obtido: Validação de acordo com esperado

Status: Passou **Bug:**




CT-API-17 | Impedir quantidade decimal

```
Cenário: Impedir quantidade decimal
  Dado que o carrinho contenha quantidade 1.5 do produto P001
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve retornar HTTP 422
  E o código do erro deve ser "QUANTIDADE_INVALIDA"
```

Evidências

Resultado obtido: Teste de acordo com o caso de teste

Status: Passou Bug:




CT-API-18 | Impedir cálculo sem informar itens

```
Cenário: Impedir cálculo sem informar itens
  Dado que a lista de itens da requisição esteja vazia
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve retornar HTTP 422
  E o código do erro deve ser "ITENS_OBRIGATORIOS"
```

Evidências

Resultado obtido: De acordo com esperado

Status: Passou Bug:




CT-API-19 | Impedir produto inexistente

```
Cenário: Impedir produto inexistente
  Dado que o carrinho contenha o produto "P999"
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve retornar HTTP 422
  E o código do erro deve ser "PRODUTO_NAO_ENCONTRADO"
```

Evidências

Resultado obtido: De acordo com eserado

Status: Passou **Bug:**




CT-API-20 | Impedir produto duplicado na lista de itens

```
Cenário: Impedir produto duplicado na lista de itens
  Dado que o carrinho contenha duas entradas para o produto P001
  Quando calcular o carrinho
  Então a API deve retornar HTTP 422
  E o código do erro deve ser "ITEM_DUPLICADO"
```

Evidências

Resultado obtido: De acordo com esperado

Status: Passou Bug:




CT-API-21 | Rejeitar corpo que não seja JSON válido

```
Cenário: Rejeitar corpo que não seja JSON válido
  Dado que o corpo da requisição seja um JSON inválido
  Quando enviar a requisição
  Então a API deve retornar HTTP 400
  E o código do erro deve ser "JSON_INVALIDO"
```

Evidências

Resultado obtido: De acordo com esperado

Status: Passou Bug:




CT-API-22 | Rejeitar uma rota que não exista

```
Cenário: Rejeitar uma rota que não exista
  Dado que a rota não seja válida pela documentação
  Quando enviar a requisição
  Então a API deve retornar HTTP 404
  E o código do erro deve ser "ROTA_NAO_ENCONTRADA"
```

Evidências

Resultado obtido: Ocorreu tudo de acordo com o esperado

Status: Passou Bug:



7. Bugs encontrados

Foram encontrados 4 bugs. BUG-001 (CT-FRETE-01.2), BUG-002 (CT-API-10), BUG-003 (CT-API-12), BUG-004 (CT-API-14). Cada relatório referencia o caso de teste e a imagem de evidência anexada a ele na seção 5 ou 6.

BUG-001 | Frete de R$ 19,90 é cobrado quando o subtotal é exatamente R$ 200,00 (CA06)

Campo	Descrição
ID	BUG-001
Título	Frete de R$ 19,90 é cobrado quando o subtotal é exatamente R$ 200,00 (CA06)
Caso de teste	CT-FRETE-01.2 (numeração anterior: CT-FRETE-01.4) | Regra do frete nos valores-limite de R$ 200,00: 2 unidades de "Mochila Urbana 20L"
Critério violado	CA06: o frete é grátis para compras com subtotal a partir de R$ 200,00, inclusive.
Módulo / camada	Fretes / Interface (carrinho)
Severidade / prioridade	Alta / Alta (viola um critério de aceite e gera cobrança ou aceitação indevida)
Ambiente	https://verzel-store.qa-test-verzel-store.workers.dev/carrinho
Navegador e sistema (ou cliente de API)	Chrome
Pré-condições	Carrinho vazio e nenhum cupom aplicado.
Passos para reproduzir	1. Abrir a listagem de produtos. 2. Adicionar "Mochila Urbana 20L" (R$ 100,00) ao carrinho. 3. Abrir o carrinho e aumentar a quantidade para 2. 4. Ler o resumo do pedido.
Resultado esperado	Frete grátis (R$ 0,00) e total de R$ 200,00, pois o frete é grátis para subtotal a partir de R$ 200,00, inclusive (CA06).
Resultado obtido	Frete de R$ 19,90 e total de R$ 219,90 com subtotal de R$ 200,00. A mensagem "Faltam R$ 0,00 para o frete grátis." é exibida junto com o frete cobrado, o que é contraditório.
Evidência	Imagem anexada ao caso CT-FRETE-01.2, na seção 5 (Fretes).
Frequência	Sempre
Impacto	O cliente paga R$ 19,90 a mais em pedidos cujo subtotal é exatamente R$ 200,00, contrariando a regra de negócio do frete grátis.

BUG-002 | API cobra frete de R$ 19,90 quando o subtotal é exatamente R$ 200,00 (CA06)

Campo	Descrição
ID	BUG-002
Título	API cobra frete de R$ 19,90 quando o subtotal é exatamente R$ 200,00 (CA06)
Caso de teste	CT-API-10 | Conceder frete grátis para subtotal de exatamente R$ 200,00
Critério violado	CA06: o frete é grátis para compras com subtotal a partir de R$ 200,00, inclusive.
Módulo / camada	Fretes / API (POST /api/carrinho/calcular)
Severidade / prioridade	Alta / Alta (viola um critério de aceite e gera cobrança ou aceitação indevida)
Ambiente	https://verzel-store.qa-test-verzel-store.workers.dev/api
Navegador e sistema (ou cliente de API)	Bruno
Pré-condições	API disponível. Nenhum cupom informado.
Passos para reproduzir	1. Enviar POST para /api/carrinho/calcular com o corpo {"itens": [{"produtoId": "P005", "quantidade": 2}]}. 2. Ler subtotal, frete, freteGratis, valorFaltanteFreteGratis e total na resposta.
Resultado esperado	HTTP 200 com subtotal 200, frete 0, freteGratis true, valorFaltanteFreteGratis 0 e total 200, pois o frete é grátis a partir de R$ 200,00, inclusive (CA06).
Resultado obtido	HTTP 200 com subtotal 200, frete 19.9, freteGratis false, valorFaltanteFreteGratis 0 e total 219.9. Os campos são contraditórios: o valor faltante é 0, mas o frete grátis é falso.
Evidência	Imagem anexada ao caso CT-API-10, na seção 6 (API).
Frequência	Sempre
Impacto	Todo cliente com subtotal de exatamente R$ 200,00 paga R$ 19,90 a mais. Como a interface exibe o valor calculado pela API, o erro aparece na loja (BUG-001).

BUG-003 | API cobra frete quando o subtotal é R$ 200,00 e há cupom aplicado (CA06 e CA08)

Campo	Descrição
ID	BUG-003
Título	API cobra frete quando o subtotal é R$ 200,00 e há cupom aplicado (CA06 e CA08)
Caso de teste	CT-API-12 | Conceder frete grátis considerando o subtotal antes do desconto
Critério violado	CA06 e CA08: o frete é grátis a partir de R$ 200,00, inclusive, considerando o subtotal antes do desconto do cupom.
Módulo / camada	Fretes e Cupons / API (POST /api/carrinho/calcular)
Severidade / prioridade	Alta / Alta (viola um critério de aceite e gera cobrança ou aceitação indevida)
Ambiente	https://verzel-store.qa-test-verzel-store.workers.dev/api
Navegador e sistema (ou cliente de API)	Bruno
Pré-condições	API disponível.
Passos para reproduzir	1. Enviar POST para /api/carrinho/calcular com o corpo {"itens": [{"produtoId": "P005", "quantidade": 2}], "cupom": "BEMVINDO10"}. 2. Ler subtotal, desconto, frete, freteGratis e total na resposta.
Resultado esperado	HTTP 200 com subtotal 200, desconto 20, frete 0, freteGratis true e total 180. O frete grátis considera o subtotal antes do desconto do cupom (CA08).
Resultado obtido	HTTP 200 com subtotal 200, desconto 20, frete 19.9, freteGratis false, valorFaltanteFreteGratis 0 e total 199.9. O cupom foi aplicado (desconto correto), mas o frete foi cobrado.
Evidência	Imagem anexada ao caso CT-API-12, na seção 6 (API).
Frequência	Sempre
Impacto	O cliente com cupom também paga R$ 19,90 a mais: o total fica R$ 199,90 em vez de R$ 180,00.

BUG-004 | API aceita 6 unidades do mesmo produto, acima do limite de 5 (CA10)

Campo	Descrição
ID	BUG-004
Título	API aceita 6 unidades do mesmo produto, acima do limite de 5 (CA10)
Caso de teste	CT-API-14 | Impedir mais de 5 unidades do mesmo produto
Critério violado	CA10: cada produto pode ter no máximo 5 unidades por pedido; a regra vale para a interface e para a API.
Módulo / camada	Quantidade / API (POST /api/carrinho/calcular)
Severidade / prioridade	Alta / Alta (viola um critério de aceite e gera cobrança ou aceitação indevida)
Ambiente	https://verzel-store.qa-test-verzel-store.workers.dev/api
Navegador e sistema (ou cliente de API)	Brunp
Pré-condições	API disponível. Nenhum cupom informado.
Passos para reproduzir	1. Enviar POST para /api/carrinho/calcular com o corpo {"itens": [{"produtoId": "P001", "quantidade": 6}]}. 2. Verificar o status HTTP e o corpo da resposta.
Resultado esperado	HTTP 422 com erro.codigo "QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA", pois cada produto pode ter no máximo 5 unidades por pedido, na interface e na API (CA10).
Resultado obtido	HTTP 200: a API calcula o carrinho com 6 unidades (subtotal 359.4, desconto 0, frete 0, freteGratis true, total 359.4).
Evidência	Imagem anexada ao caso CT-API-14, na seção 6 (API).
Frequência	Sempre
Impacto	O limite de 5 unidades pode ser burlado enviando a requisição diretamente à API, já que só a interface o aplica.