DEPLOYADA

RELEASE 1 · SPRINT 03

Git além do commit

material de apoio da sprint ♥



main

feature/molho-novo

O restaurante do Git

Lembra da cozinha do Deployada? Cada coisa do Git tem um lugar lá dentro.

O caderno de receitas

repositório

Onde fica o código e todo o histórico dele.

Uma anotação no caderno

commit

Uma fotografia do código, com uma mensagem dizendo o que mudou.

A panela separada

branch

Um lugar pra testar a receita nova sem estragar o almoço.

O molho entra no cardápio

merge

Juntar a branch na main, o cardápio oficial.

"Chef, prova aqui?"

pull request

Pedir que o time revise antes de entrar no cardápio.


Duas cozinheiras, a mesma linha

conflito

Duas mudanças no mesmo lugar. Uma humana escolhe qual vale.

A vida de uma receita nova

Do teste na panela separada até o cardápio oficial.



1 **Cria a branch**
Uma panela separada só pra essa receita.

2 **Faz os commits e dá push**
Anota cada mudança e leva o caderno pro GitHub.

3 **Abre o pull request**
O time revisa, comenta e aprova.

4 **Faz o merge**
O molho novo entra no cardápio oficial, a main.

Colinha de comandos

~/caderno-de-receitas — bash

`git clone url`	Copia um repositório do GitHub pro seu computador.
`git status`	Mostra o que mudou e o que já está separado pro commit.
`git switch -c nome`	Cria uma branch nova e já entra nela. `versão antiga: git checkout -b nome`
`git add arquivo`	Separa as mudanças pro próximo commit. `git add . separa tudo (cuidado!)`
`git commit -m "msg"`	Registra a anotação no caderno, com a mensagem.
`git push`	Envia seus commits pro GitHub. `1ª vez na branch: git push -u origin nome`
`git pull`	Traz pro seu computador o que o time anotou.
`git log --oneline`	Mostra o histórico resumido, um commit por linha.
`git merge nome`	Junta a branch indicada na branch em que você está.

Mensagem de commit

Ela é pra quem vai ler daqui a seis meses. **Spoiler: geralmente é você.**

Ninguém entende

- ~~ajustes~~
- ~~agora vai~~
- ~~arrumei~~
- ~~asdfgh~~

Salva a sua vida

- `reduz o sal do molho de tomate`
- `adiciona molho pesto ao cardápio`
- `corrige tempo de forno da lasanha`

1. Comece com um verbo: **adiciona**, **corrige**, **remove**.
2. Diga o que mudou. Se ajudar, diga também por quê.
3. Um assunto por commit. Mudou duas coisas? Faça dois commits.

Deu ruim em produção

🔥 O CASO

Um **`git add .`** com pressa levou junto o arquivo **`.env`**, com a chave da conta na nuvem, pra um repositório público. Em poucas horas, tinha gente usando a chave.

o Git não esquece!

1 **Revogue a chave na hora**
Considere que ela já vazou e gere uma nova.

2 **Depois, limpe o histórico**
Apagar o arquivo num commit novo não basta: ele continua nos commits antigos.

3 **Evite desde o primeiro commit**
Liste no .gitignore tudo que o Git não deve guardar.

```
# .gitignore
.env
node_modules/
*.log
```

Missão da sprint

Faça o seu **primeiro pull request**. Dá pra fazer sozinha, no seu próprio repositório.

1. Crie um repositório no GitHub, com um `README`.
2. Crie uma branch, tipo `minha-primeira-branch`.
3. Nessa branch, edite o README: escreva o que você quer aprender este ano.
4. Faça o commit com uma mensagem caprichada. Nada de `asdfgh`.
5. Abra um pull request da sua branch pra `main` e faça o merge.

Me conta no Insta **@deployada** qual foi a mensagem do seu commit!

Docker

até o próximo deploy!

NA SPRINT 04

Docker e o fim do "mas na minha máquina funciona"

Ouça no Spotify, no Deezer ou direto pelo site.
Tudo no link da bio do **@deployada**

Release 1