

PROF. DANIEL BRANDÃO

@PROFDANIELBRANDAO



HTML

- Arquitetura Web
- Protocolos de rede/internet
- Camadas de sistemas Web
- Tecnologias básicas da Web
- Primeiros passos com HTML




O que vamos ver HOJE?

- Outras TAGs HTML
- Tags de texto: B, Strong, I, EM, SUB, SUP etc.
- Inserção de Imagens e Links com textos
- Tabelas e Listas



TAGs para lidar com texto



TAGs para lidar com texto

```
<br/>
h> negrito
```

 importância

(i) itálico

 enfatizado</

<mark> destaque

(small) menor

 riscado

(ins) sublinhado

<sub> subscrito

<sup> sobrescrito

TAGs para lidar com texto

 Para organizar um texto, podemos utilizar ainda as tags <P>, , <DIV>

DESAFIO PRÁTICO

 Crie um documento em HTML que exiba o texto de acordo com as seguintes configurações:

HTML Linguagem de Marcação de Hipertexto

Tutoriais para iniciantes

<u>HTML</u> (Linguagem de Marcação de HiperTexto) é o bloco de construção mais básico da web. Define o significado e a estrutura do conteúdo da web. Outras tecnologias além do HTML geralmente são usadas para descrever a aparência/apresentação (CSS) ou a funcionalidade/comportamento (JavaScript) de uma página da web.

Links em HTML

- Os links estão presentes desde as primeiras versões do HTML e são definidos pela tag <a>, do inglês anchor ou âncora.
- O link é sempre utilizado com o atributo **href**, que informa a referência para a qual o link está apontando.

Links em HTML

- Os links podem fazer referência a uma URL externa ou a um caminho relativo.
- Podem apontar para e-mails (mailto) ou para um fragmento de link (pasta no mesmo diretório do site)

IMPORTANTE

- Você pode organizar as categorias em uma pasta separada
- E uma boa prática é sempre que possível adicionar um link de retorno para a página principal, isso facilita a navegação do usuário pelas páginas do seu site.



IMAGENS EM HTML

IMAGENS EM HTML

- Já vimos que no HTML as imagens são definidas pela tag .
- Então, para incluir uma imagem em uma página html, adicionamos a tag com o atributo **src** do link da imagem.
- Lembre-se que ao escolher uma imagem é importante que ela venha de um site público e sem direitos autorais. Um site que você pode utilizar é o **Unsplash**.

IMPORTANTE!

- Não confunda o HREF da tag <A> com o atributo SRC da tag .
- Possuem comportamento semelhante mas tem objetivos diferentes.



IMAGENS EM HTML

Além do atributo SRC, temos outros que podemos utilizar junto de uma tag IMG, exemplo:

- Alt = texto alternativo a imagem;
- Width = Largura da imagem;
- Height = Altura da Imagem;
- Hspace Define o espaço lateral da imagem ao resto da página.
- Vspace Define o espaço vertical (acima e abaixo) da imagem em relação ao resto da página.

IMAGENS EM HTML

Além do atributo SRC, temos outros que podemos utilizar junto de uma tag IMG, exemplo:

- Border Define uma moldura ao redor da imagem. O valor padrão é zero.
- Title Define o título da imagem
- Align Define o alinhamento em relação ao espaço na página que a imagem vai estar. Pode ser: Left, Right, Top, Texttop, Middle, Absmiddle, Baseline, Bottom, Baseline e Absbottom.

IMPORTANTE!

Exemplo aplicado da TAG :

<IMG src="endereço e nome do arquivo com sua extensão"
width="xxx" height="xxx" border="x">



DESAFIO PRÁTICO!

- No documento criado anteriormente, insira uma imagem ao lado do texto (direita ou esquerda), em largura máxima de 100 pixels;
- A imagem deve fazer uma referência ao texto digitado.

LEMBRE-SE!

Todas as tags do HTML seguem um mesmo padrão.

<tag atributo="valor">

Com exceção de alguns tipos de tag, todas precisam ser fechadas.



</tag>

TABELAS



No HTML, tabelas são utilizadas com o objetivo de:

- tabular dados
- montar gráficos
- realizar análises
- entre outras possibilidades

Em resumo, uma tabela é definida assim:

- As linhas são determinadas pela tag .
- Elas determinam um conjunto de células distribuídas em colunas.
- Para definir as colunas de uma linha, usamos a tag
 .
- Essas são as unidades em que o conteúdo de cada célula é inserido na tabela

- No HTML existe uma tag específica para descrever o cabeçalho de uma tabela: é a tag ;
- Também é possível mesclar linhas através do atributo rowspan. Existe um atributo do HTML para mesclar células, chamado de colspan;
- As tags também possuem colspan e rowspan.

- Ainda existem algumas tags semânticas que ajudam no processo de reconhecimento de conteúdo, que são:
- <thead>: Utilizado para agrupar o conjunto de linhas que fazem parte do cabeçalho.
- : Utilizado para agrupar o conjunto de linhas que fazem parte dos dados.
- <tfoot>: Utilizado para agrupar o conjunto de linhas que fazem parte do rodapé

TABELAS

Coluna 1	Coluna 2
linha 1, valor 1	linha 1, valor 2
linha 2, valor 1	linha 2, valor 2

```
<thead>
Coluna 1
 Coluna 2
</thead>
linha 1, valor 1
 linha 1, valor 2
linha 2, valor 1
 linha 2, valor 2
```

DESAFIO MÃO NA MASSA!

Continuando o texto anterior, insira uma tabela na página HTML contendo 2 colunas: **TAG, UTILIDADE** Cada linha da tabela deve apresentar na coluna 1 o nome de uma TAG HTML e na coluna 2 para que serve. **Exemplo:**

TAG	UTILIDADE
HTML	Define o escopo de um documento HTML
Р	Define um parágrafo no documento
A	Tag de Ancoragem, onde podemos inserir link em elementos de uma página HTML

DESAFIO MÃO NA MASSA!

Observações:

- A tabela deve ter as 2 colunas
- Deve ter no mínimo 8 linhas
- Deve ser marcado o cabeçalho da tabela
- O código deve ser enviado como atividade pelo AMBIENTE VIRTUAL (Blackboard)

Envio pelo Blackboard até a véspera da próxima aula, às 23:59h



Referências

- **W3SCHOOLS.** Disponível em: http://w3school.com.
- MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. **W3C**. HTML5 Reference The Syntax, Vocabulary and APIs of HTML5. Disponível em < https://dev.w3.org/html5/html-author/#introduction>.