Universidad del Valle
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Taller 1: Desarrollo de un MVP usando Ingeniería de Software Aumentada con IA en el marco de la metodología ágil Scrum

Documentación del MVP

Especificación, uso de la IA por historia, evidencia y trazabilidad

Documento 3 de 3 · Describe el producto mínimo viable de CampusConecta y su estado al 13 de octubre de 2026.

Equipo de desarrollo

Gabriela Guzmán Botina · Desarrolladora Backend
Juliana Araujo · Desarrolladora Backend
Laura Stefania Salazar · Desarrolladora Frontend
Juan José Padilla · Despliegue y Desarrollador Backend
Daniel Trujillo · Desarrollador Frontend
Juan Sebastián Rodas Ramírez · Tester y Arquitecto de Software

Repositorio: https://github.com/gabrielaguzmn/CampusConecta
Cali, 13 de octubre de 2026

Contenido

Contenido . . . 2
1. Presentación del MVP . . . 3
Problema y propuesta de valor . . . 3
Objetivos . . . 3
Usuarios y alcance . . . 3
2. Especificación del MVP . . . 4
2.1 Requisitos funcionales . . . 4
2.2 Requisitos no funcionales . . . 6
2.3 Ajustes acordados durante el desarrollo . . . 7
3. Historias de usuario y criterios de aceptación . . . 8
4. Diseño técnico . . . 9
Servicios de la API . . . 9
Modelo de datos . . . 10
5. Documentación del uso de IA por historia de usuario . . . 11
6. Evidencia de operación . . . 16
7. Trazabilidad . . . 17
8. Manual de usuario . . . 19
9. Información pendiente de definición . . . 19

1. Presentación del MVP

CampusConecta es una plataforma web responsive para la comunidad de la Universidad del Valle. Permite publicar actividades extracurriculares con una o varias fechas, consultarlas en un feed con filtros, ubicarlas en un plano del campus y moderar su contenido a partir de reportes de los usuarios. El código está en https://github.com/gabrielaguzmn/CampusConecta; su guía (README) explica la instalación y ejecución en Linux y Windows.

Problema y propuesta de valor

La información sobre ventas, talleres, entretenimiento e integración en el campus circula por grupos de WhatsApp, historias de redes sociales y voz a voz. Eso produce baja visibilidad, poca participación y dificultad para saber dónde y cuándo ocurre cada actividad.

La propuesta es reunir esas actividades en un solo lugar con tres elementos diferenciadores:

- **Eventos con varias fechas:** un evento agrupa sus sesiones y cada una tiene su propio estado (próxima, en vivo, finalizada o cancelada), calculado en el momento de la consulta.
- **Ubicación en el campus:** los eventos se muestran sobre un plano del campus dividido en zonas, con un catálogo de 79 lugares.
- **Calidad sin barreras de entrada:** cualquier persona puede registrarse; el contenido se controla con reportes y moderación basados en 10 normas de uso.

Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una plataforma web responsive que permita a la comunidad universitaria visualizar, filtrar, ubicar geográficamente y publicar eventos extracurriculares y recreativos que se realizan dentro del campus.

N.º	Objetivo específico
1	Mapa interactivo con eventos en vivo y próximos, ubicados mediante un catálogo predefinido de lugares.
2	Feed de eventos con filtros por categoría y estado.
3	Creación y publicación de eventos con una o varias fechas.
4	Gestión de los eventos propios actuando sobre cada fecha según su estado.
5	Modelo de categorías que cubra los casos de uso extracurriculares.
6	Rol de administración para moderar el contenido y mantener la configuración.

Usuarios y alcance

Rol	Qué puede hacer
Usuario registrado	Cualquier persona, con correo de cualquier dominio. Consulta el feed y el mapa, publica y gestiona sus eventos y reporta contenido.
Administrador	Además de lo anterior, modera eventos y fechas, resuelve reportes, suspende cuentas, gestiona categorías y roles y consulta el registro de moderación.
Fuera del alcance	Gestión de clases, monitorías académicas, calendario curricular y validación de pertenencia a la universidad.

2. Especificación del MVP

2.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Módulo	Historias	Estado
RF-001	El sistema deberá permitir a cualquier persona registrarse e iniciar sesión con un correo electrónico de cualquier dominio y una contraseña, sin validar su pertenencia a la comunidad universitaria y sin requerir la confirmación del correo mediante enlace; deberá ofrecer recuperación de contraseña por correo electrónico y requerir sesión iniciada para consultar el mapa y el feed.	Acceso	ACCESS-1	Implementado y verificado
RF-002	El sistema deberá mostrar un mapa interactivo del campus con pines de eventos en vivo y próximos, ubicados según el catálogo predefinido de ubicaciones (edificios y espacios abiertos), con el propósito de facilitar su localización espacial.	Mapa	INTERACTIVITY-1, PUBLICATION-3	Implementado, pendiente de verificación
RF-003	El sistema deberá desplegar la información básica de un evento y ofrecer acceso a su detalle completo cuando el usuario seleccione el pin correspondiente en el mapa.	Mapa	INTERACTIVITY-2	Implementado y verificado
RF-004	El sistema deberá mostrar, en el detalle del evento, el detalle de ubicación (salón, piso o referencia) cuando el organizador lo haya indicado.	Mapa	INTERACTIVITY-3	Implementado y verificado
RF-005	El sistema deberá presentar en una vista de lista/scroll únicamente los eventos con al menos una fecha próxima o en vivo, con el propósito de permitir su consulta sin depender del mapa.	Feed	DISPLAY-1, PUBLICATION-3	Implementado y verificado
RF-006	El sistema deberá permitir al usuario filtrar los eventos por categoría, fecha y estado (en vivo / próximo).	Feed	DISPLAY-2	Implementado y verificado
RF-007	El sistema deberá permitir al usuario reportar un evento desde su detalle cuando considere que su contenido es inapropiado. El reporte deberá registrar el usuario que lo realiza, el evento reportado, la causa del reporte y, de forma opcional, los detalles que el usuario provea.	Feed	DISPLAY-3	Implementado y verificado
RF-008	El sistema deberá permitir a un usuario registrado publicar un evento con una o varias fechas, pudiendo asignar a cada fecha un horario propio (fecha de inicio y duración), mediante un formulario que solicite además: nombre del evento, categoría, descripción, ubicación y responsable.	Creación y gestión	PUBLICATION-1	Implementado y verificado
RF-009	El sistema deberá requerir que la ubicación del evento se elija del catálogo predefinido de ubicaciones del campus. El catálogo es fijo: se define en la etapa inicial del desarrollo a partir del mapa físico del campus y no es gestionable desde la plataforma.	Creación y gestión	PUBLICATION-1	Implementado y verificado
RF-010	El sistema deberá permitir registrar, de forma opcional, cupo, imagen, enlace externo, contacto y detalle de ubicación (salón, piso o referencia en texto libre).	Creación y gestión	PUBLICATION-1	Implementado y verificado
RF-011	El sistema deberá ofrecer a cada usuario una vista “Mis eventos” en la que un evento se muestre mientras conserve al menos una fecha próxima o en vivo, con el detalle del estado de cada una de sus fechas (próxima, en vivo, finalizada o cancelada), y en la que el evento pase al historial cuando todas sus fechas queden finalizadas o canceladas.	Creación y gestión	PUBLICATION-2	Implementado y verificado
RF-012	El sistema deberá permitir al creador editar los datos de una fecha próxima de su evento, incluidos su horario y su ubicación, sin afectar las demás fechas del evento, y reflejar los cambios en el mapa y en el feed.	Creación y gestión	PUBLICATION-3	Implementado y verificado

ID	Requisito	Módulo	Historias	Estado
RF-013	El sistema deberá permitir al creador cancelar una fecha próxima o en vivo de su evento. La fecha cancelada deberá permanecer visible con la marca “cancelada” en el mapa y en el feed hasta su fecha de inicio y, posteriormente, tratarse como finalizada, sin afectar las demás fechas del evento.	Creación y gestión	PUBLICATION-4	Implementado y verificado
RF-014	El sistema deberá ofrecer al creador una acción independiente, “Cancelar todas las fechas”, que cancele de una sola vez todas las fechas próximas o en vivo del evento, mantenga sin cambios las fechas ya finalizadas, retire el evento del mapa y del feed al no conservar fechas vigentes, y lo conserve en “Mis eventos” como historial con el resultado de cada una de sus fechas.	Creación y gestión	PUBLICATION-5	Implementado y verificado
RF-015	El sistema deberá permitir al creador finalizar antes de tiempo una fecha en vivo de su evento, marcándola como finalizada antes de la hora prevista de cierre.	Creación y gestión	PUBLICATION-6	Implementado y verificado
RF-016	El sistema deberá permitir al creador extender la duración de una fecha en vivo de su evento que se prolongue más de lo previsto.	Creación y gestión	PUBLICATION-7	Implementado y verificado
RF-017	El sistema deberá permitir eliminar una fecha próxima individual, o el evento completo junto con todas sus fechas próximas, retirándolos de la plataforma, a su creador o, por razones de moderación, al administrador.	Creación y gestión	PUBLICATION-8	Implementado y verificado
RF-018	El sistema deberá restringir la edición, la cancelación (de una fecha o de todas), la finalización anticipada, la extensión y la eliminación de las fechas de un evento exclusivamente a su creador, y deberá permitir únicamente la consulta de las fechas finalizadas o canceladas.	Creación y gestión	PUBLICATION-3, PUBLICATION-4, PUBLICATION-8	Implementado y verificado
RF-019	El sistema deberá calcular automáticamente el estado de cada fecha de un evento a partir de su fecha de inicio y su duración (próxima antes del inicio, en vivo entre el inicio y el fin, y finalizada después del fin), complementado por las acciones manuales del creador sobre esa fecha (cancelar, finalizar antes de tiempo o extender).	Estado del evento	PUBLICATION-2	Implementado y verificado
RF-020	El sistema deberá considerar un evento vigente, y mostrarlo en el mapa y en el feed, mientras conserve al menos una fecha próxima o en vivo, y deberá retirarlo de ambas vistas cuando todas sus fechas queden finalizadas o canceladas.	Estado del evento	DISPLAY-1, INTERACTIVITY-1, PUBLICATION-2	Implementado y verificado
RF-021	El sistema deberá conservar un evento sin fechas vigentes como historial consultable en “Mis eventos” de su creador, mostrando el resultado individual de cada una de sus fechas. No existe un archivo general: cada usuario dispone únicamente del historial de los eventos que él mismo creó.	Estado del evento	PUBLICATION-2	Implementado y verificado
RF-022	El sistema deberá mantener un catálogo de categorías de eventos que incluya, como catálogo inicial, las seis categorías definidas: ventas (comida, ropa, otros), talleres, entretenimiento, integración, deportes y recreación, y cultura y arte.	Categorías	CATEGORY-1	Implementado y verificado
RF-023	El sistema deberá permitir al administrador crear, renombrar, activar o desactivar categorías de eventos.	Categorías	CATEGORY-1	Implementado y verificado
RF-024	El sistema deberá restringir el acceso al módulo de administración exclusivamente al rol administrador.	Administración	CATEGORY-1, ADMIN-1	Implementado y verificado
RF-025	El sistema deberá permitir al administrador revisar, ocultar (despublicar), restaurar o eliminar una fecha o un evento que incumpla las normas de uso (sección 11.2), como contenido inapropiado, spam, información falsa o eventos duplicados, en cualquier estado salvo cuando la fecha ya haya finalizado.	Administración	PUBLICATION-8, ADMIN-1	Implementado y verificado
RF-026	El sistema deberá permitir al administrador recibir y resolver los reportes que los usuarios realicen sobre eventos, agrupando en un mismo caso todos los reportes recibidos sobre un mismo evento.	Administración	ADMIN-2	Implementado y verificado
RF-027	El sistema deberá permitir al administrador suspender o reactivar cuentas de usuario por uso abusivo de la plataforma, sin incluir la validación de pertenencia a la comunidad universitaria.	Administración	ADMIN-3	Implementado y verificado

ID	Requisito	Módulo	Historias	Estado
RF-028	El sistema deberá permitir al administrador asignar o revocar el rol administrador a otros usuarios.	Administración	ADMIN-4	Implementado y verificado
RF-029	El sistema deberá contar, desde su despliegue, con una cuenta administradora inicial creada por el equipo de despliegue mediante configuración o un script de arranque, cuyas credenciales se entregan al responsable de la plataforma; este asigna posteriormente otros administradores (RF-028).	Administración	ADMIN-4	Implementado y verificado
RF-030	El sistema deberá informar al usuario, al enviar un reporte, que este fue enviado y será revisado, sin enviarle posteriormente seguimiento del estado del reporte.	Feed	DISPLAY-3	Implementado y verificado
RF-031	El sistema deberá asignar a cada caso de reporte (agrupado por evento, conforme a RF-026) uno de los siguientes estados: pendiente por revisión, en revisión o revisado. En la etapa final (revisado) el administrador deberá decidir si el evento reportado se oculta o no.	Administración	ADMIN-2	Implementado y verificado
RF-032	El sistema deberá retirar del mapa y del feed una fecha o un evento oculto por moderación, mostrarlo a su creador en “Mis eventos” marcado como oculto y con el motivo, notificarle por correo electrónico la norma incumplida, y permitir al administrador restaurarlo.	Administración	PUBLICATION-2, ADMIN-1	Implementado y verificado
RF-033	El sistema deberá impedir que una cuenta suspendida inicie sesión y publique eventos, ocultar sus fechas vigentes mientras dure la suspensión, restablecerlas al reactivar la cuenta, y notificar al afectado por correo electrónico la norma incumplida.	Administración	ADMIN-3	Implementado y verificado
RF-034	El sistema deberá registrar las acciones de moderación con: fecha y hora, administrador que actuó, tipo de acción, fecha o evento y cuenta afectados, motivo (norma incumplida), reporte o reportes asociados, y estado anterior y posterior. Los registros no podrán editarse ni eliminarse y podrá consultarlos cualquier administrador.	Administración	ADMIN-4	Implementado y verificado

2.2 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito	Estado	Evidencia
RNF-001	Adaptabilidad	La plataforma deberá ser web y responsive.	Implementado, pendiente de verificación	Diseño adaptado a móvil, tableta y escritorio; sin pruebas en dispositivos reales.
RNF-002	Rendimiento	En una conexión móvil 4G típica, el feed deberá cargar en 3 segundos o menos y el mapa con sus pines en 4 segundos o menos; las respuestas de la API deberán tardar 1 segundo o menos en el 95 % de las consultas. Umbrales propuestos, a confirmar con pruebas.	Pendiente	No se han medido tiempos de carga ni de respuesta.
RNF-003	Acceso abierto	El registro y la autenticación deberán admitir cualquier dominio de correo, sin confirmación del correo mediante enlace; no se validará la pertenencia a la comunidad universitaria.	Implementado y verificado	Registro con cualquier dominio de correo y sin confirmación.
RNF-004	Autorización	La edición, cancelación (de una fecha o de todas), finalización anticipada y extensión de una fecha solo estarán permitidas a su creador, según el estado de esa fecha; la eliminación, a su creador o al administrador; las funciones de administración, únicamente al rol administrador.	Implementado y verificado	Respuestas de acceso denegado por rol, propiedad y estado.
RNF-005	Consistencia	Cualquier cambio sobre una fecha o un evento (edición, cancelación, eliminación, ocultamiento o moderación) deberá reflejarse en el mapa y en el feed en la siguiente consulta.	Implementado y verificado	El estado y la vigencia se calculan en cada consulta.

ID	Categoría	Requisito	Estado	Evidencia
RNF-006	Trazabilidad	Las acciones de moderación del administrador deberán quedar registradas de forma completa y de solo lectura, conforme a RF-034.	Implementado y verificado	El registro de moderación no se puede editar ni borrar.
RNF-007	Notificaciones	Las notificaciones de recuperación de contraseña y las de moderación (ocultamiento de un evento o suspensión de una cuenta) deberán enviarse por correo electrónico.	Implementado, pendiente de verificación	Correos generados y probados en memoria; envío real por SMTP sin probar.

2.3 Ajustes acordados durante el desarrollo

Al implementar, el equipo resolvió vacíos y ambigüedades de los requisitos. Estos ajustes modifican lo especificado:

- **RF-006:** no hay filtro por fecha; el feed ya muestra solo eventos vigentes y se filtra por categoría y estado.
- **RF-008 y RF-019:** cada fecha tiene hora de inicio y de fin en lugar de duración.
- **RF-012:** la ubicación y su detalle pertenecen al evento, no a cada fecha.
- **RF-013:** una fecha cancelada conserva la marca «Cancelada» mientras el evento siga vigente; si era la última vigente, el evento sale del feed.
- **RF-017:** si todas las fechas son próximas se elimina el evento completo; si no, solo las fechas próximas. El borrado es lógico.
- **RF-001:** el registro pide también el nombre de la persona.

3. Historias de usuario y criterios de aceptación

El backlog tiene seis épicas y 20 historias, todas con prioridad Must Have, redactadas como Como / Quiero / Para y con criterios Dado / Cuando / Entonces y Definition of Done. Suman 77 Story Points y 68 criterios de aceptación.

Épica	Nombre	SP	Historias
ACCESS	Acceso a la plataforma	5	ACCESS-1
DISPLAY	Visualización y filtro de eventos	9	DISPLAY-1 a DISPLAY-3
CATEGORY	Categorías de eventos	5	CATEGORY-1
INTERACTIVITY	Mapa y ubicación de los eventos	10	INTERACTIVITY-1 a INTERACTIVITY-3
PUBLICATION	Creación de eventos	28	PUBLICATION-1 a PUBLICATION-8
ADMIN	Administración y moderación	20	ADMIN-1 a ADMIN-4

ID	Historia	Actor	SP	Criterios	Requisitos
ACCESS-1	Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña	Cualquier persona	5	3	RF-001
DISPLAY-1	Exploración de eventos mediante feed	Usuario registrado	3	3	RF-005, RF-020
DISPLAY-2	Filtrado de eventos	Usuario registrado	3	3	RF-006
DISPLAY-3	Reporte de eventos inapropiados	Usuario registrado	3	3	RF-007, RF-030
CATEGORY-1	Gestión del catálogo de categorías	Administrador	5	3	RF-022, RF-023, RF-024
INTERACTIVITY-1	Mapa interactivo del campus	Usuario registrado	5	3	RF-002, RF-020
INTERACTIVITY-2	Detalle de evento desde un pin	Usuario registrado	3	3	RF-003
INTERACTIVITY-3	Detalle textual de ubicación	Usuario registrado	2	3	RF-004
PUBLICATION-1	Creación y publicación de eventos con una o varias fechas	Usuario registrado	5	4	RF-008, RF-009, RF-010
PUBLICATION-2	Mis eventos, estados e historial	Usuario registrado	5	4	RF-011, RF-019, RF-020, RF-021, RF-032
PUBLICATION-3	Edición de una fecha próxima	Creador del evento	5	4	RF-012, RF-018, RF-005, RF-002
PUBLICATION-4	Cancelación de una fecha	Creador del evento	3	4	RF-013, RF-018
PUBLICATION-5	Cancelación de todas las fechas vigentes	Creador del evento	3	3	RF-014
PUBLICATION-6	Finalización anticipada de una fecha en vivo	Creador del evento	2	3	RF-015
PUBLICATION-7	Extensión de una fecha en vivo	Creador del evento	2	3	RF-016
PUBLICATION-8	Eliminación de una fecha o evento	Creador o administrador	3	4	RF-017, RF-018, RF-025
ADMIN-1	Moderación de eventos y fechas	Administrador	5	4	RF-024, RF-025, RF-032
ADMIN-2	Gestión y resolución de reportes	Administrador	5	3	RF-026, RF-031
ADMIN-3	Suspensión y reactivación de cuentas	Administrador	5	4	RF-027, RF-033
ADMIN-4	Gestión de administradores y registro de moderación	Administrador	5	4	RF-028, RF-029, RF-034

Ejemplo: PUBLICATION-4 — Cancelación de una fecha

> *Como creador del evento · Quiero cancelar una fecha próxima o en vivo de mi evento · Para informar a la comunidad que esa fecha no se realizará sin afectar las demás fechas.*

- Dado que el usuario es creador y la fecha está próxima o en vivo. Cuando la cancela. Entonces la fecha queda marcada como cancelada.
- Dado que el evento tiene otras fechas. Cuando se cancela una fecha. Entonces las demás fechas no cambian.
- Dado que la fecha cancelada aún no alcanza su inicio. Cuando se consulta el mapa o el feed. Entonces permanece visible con la marca de cancelada.
- Dado que la fecha ya fue finalizada. Cuando el creador consulta sus acciones. Entonces solo puede consultarla.

4. Diseño técnico

La arquitectura es cliente-servidor. El backend es una API REST que concentra las reglas de negocio, los permisos y el acceso a la base de datos. El frontend es una aplicación web que consume esa API. El contrato de la API (OpenAPI) se genera desde el código del backend, y el frontend obtiene de él sus tipos de datos, de modo que ambos usan la misma definición.

La sesión usa tokens JWT. Los permisos se comprueban en tres niveles: por rol (solo el administrador accede a la administración), por propiedad (solo el creador gestiona su evento) y por estado (por ejemplo, solo se edita una fecha próxima).

Capa	Tecnologías
Backend	Python 3.12, Django 6.1, Django REST Framework 3.18, Simple JWT 5.5, drf-spectacular 0.30
Base de datos	PostgreSQL 16 (local para desarrollo y pruebas; compartida en Render)
Frontend	React 19, TypeScript 5.9, Vite 8, Tailwind CSS 4, TanStack Query 5, React Hook Form y Zod
Pruebas	Pruebas de Django (backend); Vitest 4 y Testing Library (frontend)
Diseño	Figma (mockups de alta fidelidad)

Servicios de la API

La API expone 46 operaciones en 39 rutas, agrupadas así:

Grupo	Rutas principales	Acceso
Acceso y cuenta	/api/auth/registro/, token/, token/refresh/, recuperacion/, recuperacion/confirmar/, yo/	Público (yo/ con sesión)
Consulta	/api/eventos/, /api/eventos/{id}/, /api/mapa/, /api/categorias/, /api/ubicaciones/, /api/normas/	Con sesión
Publicación y gestión	/api/eventos/ (crear, editar, eliminar, imagen, añadir fecha, cancelar todas), /api/fechas/{id}/ (editar, eliminar, cancelar, finalizar, extender), /api/mis-eventos/	Creador del evento
Reportes	/api/eventos/{id}/reportes/	Con sesión
Administración	/api/admin/casos/, categorias/, eventos/, fechas/, usuarios/, registro/	Administrador

Modelo de datos

El diagrama muestra las ocho entidades implementadas, sus campos y relaciones.




Figura 1. Modelo de datos implementado. PK: clave primaria; FK: clave foránea; M2M: relación muchos a muchos.

5. Documentación del uso de IA por historia de usuario

Para cada historia se registran los seis elementos que pide el taller. La entrada a la IA fue la misma en todas las historias y por eso se describe una sola vez:

- **Entrada / especificación:** la historia con sus criterios de aceptación y los requisitos asociados, junto con el prompt de desarrollo correspondiente (uno para el backend y otro para el frontend). Esos prompts exigían citar textualmente el requisito que respalda cada regla antes de escribir código, registrar como pregunta lo que no tuviera respaldo, construir por capas y cerrar cada capa con sus pruebas pasando. Para la interfaz también se usaron los mockups generados con IA en Figma.
- **Respuesta de la IA:** las conversaciones completas no se conservaron; se conserva lo que la IA produjo (el análisis con citas por historia y el código), que se resume en cada tabla.

ACCESS-1 · Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña

01 Entrada / Especificación	Registro con correo de cualquier dominio, inicio de sesión y recuperación de contraseña mediante un enlace enviado por correo.
02 Respuesta de la IA	Servicios de registro, inicio de sesión con tokens JWT y su renovación, solicitud y confirmación de recuperación; pantallas de inicio de sesión, registro, recuperación y nueva contraseña.
03 Validación (HITL) y cambios	El equipo decidió pedir el nombre en el registro, que el enlace de recuperación dure una hora y que la contraseña cumpla las validaciones estándar. También decidió que la recuperación informe si el correo no está registrado o si la cuenta está suspendida.
04 Código y pruebas	Servicios /api/auth/ (registro, token, renovación, recuperación); pantallas Login, Registro, Recuperar contraseña y Nueva contraseña. Pruebas de backend: 16.
05 Control de riesgos	La librería de tokens devolvía algunos mensajes en inglés; se reemplazaron por mensajes propios en español. El mockup pedía la casilla «Acepto las normas de uso», que ningún requisito respalda; quedó pendiente. Informar si un correo existe permite averiguar qué cuentas están registradas; el equipo aceptó ese riesgo. El pipeline de integración continua detectó que el mensaje de error de la recuperación tenía un formato distinto al del resto de la API; se corrigió.
06 Evidencia de operación	Backend: 16 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de las pantallas de acceso y de la renovación de sesión: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

DISPLAY-1 · Exploración de eventos mediante feed

01 Entrada / Especificación	Feed con los eventos vigentes (al menos una fecha próxima o en vivo), con sus datos básicos y el estado de cada fecha.
02 Respuesta de la IA	Consulta del feed que devuelve solo eventos visibles y vigentes; tarjeta de evento con la lista de sesiones y el estado de cada una.
03 Validación (HITL) y cambios	Orden del feed del evento más reciente al más antiguo. Una fecha cancelada se sigue mostrando con la marca «Cancelada» mientras el evento tenga otras fechas vigentes. Cada tarjeta lleva el color de su categoría.
04 Código y pruebas	Servicio GET /api/eventos/; pantalla Feed y componente de tarjeta. Pruebas de backend: 4.
05 Control de riesgos	La regla original sobre cuánto tiempo se ve una fecha cancelada era ambigua. La IA la registró como pregunta en lugar de inventar un comportamiento.
06 Evidencia de operación	Backend: 4 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de la pantalla Feed: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

DISPLAY-2 · Filtrado de eventos

01 Entrada / Especificación	Filtros del feed por categoría, fecha y estado (en vivo o próximo).
02 Respuesta de la IA	Filtros mediante parámetros de la consulta y chips de selección en la interfaz.
03 Validación (HITL) y cambios	El equipo retiró el filtro por fecha, porque el feed ya muestra solo eventos vigentes, y mantuvo categoría y estado. Los chips usan los nombres completos del catálogo y no los nombres cortos del mockup.
04 Código y pruebas	Parámetros categoria y estado en GET /api/eventos/; chips de la pantalla Feed. Pruebas de backend: 6.
05 Control de riesgos	El mockup y el catálogo usaban nombres de categoría distintos; se unificaron con los del catálogo.
06 Evidencia de operación	Backend: 6 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de la pantalla Feed: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

DISPLAY-3 · Reporte de eventos inapropiados

01 Entrada / Especificación	Reportar un evento inapropiado indicando la causa y detalles, y recibir confirmación del envío.
02 Respuesta de la IA	Servicio para registrar el reporte y formulario de reporte en el detalle del evento.
03 Validación (HITL) y cambios	La causa del reporte es una de las 10 normas de uso de la plataforma. Los reportes de un mismo evento se agrupan en un único caso para el administrador.
04 Código y pruebas	POST /api/eventos/{id}/reportes/; formulario en la pantalla de detalle. Pruebas de backend: 5.
05 Control de riesgos	No están definidas restricciones como reportar varias veces el mismo evento; quedó pendiente de definición.
06 Evidencia de operación	Backend: 5 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de la pantalla de detalle: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

CATEGORY-1 · Gestión del catálogo de categorías

01 Entrada / Especificación	El administrador consulta, crea, renombra, activa y desactiva las categorías de eventos.
02 Respuesta de la IA	Gestión de categorías para el administrador y carga de seis categorías iniciales al crear la base de datos.
03 Validación (HITL) y cambios	Cada categoría tiene un color elegido por el equipo (ventas, talleres, entretenimiento, integración, deportes y cultura). Las categorías se desactivan, no se borran, para no afectar los eventos existentes.
04 Código y pruebas	Servicios /api/admin/categorias/; pantalla de categorías del módulo de administración. Pruebas de backend: 7.
05 Control de riesgos	No está definido qué ocurre con los eventos de una categoría que se desactiva.
06 Evidencia de operación	Backend: 7 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas del módulo de administración y del feed: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

INTERACTIVITY-1 · Mapa interactivo del campus

01 Entrada / Especificación	Mapa del campus con los eventos en vivo y próximos, ubicados según un catálogo predefinido de lugares.
02 Respuesta de la IA	Consulta del mapa con los eventos agrupados por ubicación y catálogo de 79 lugares (edificios, plazoletas y lagos) organizados por zonas del campus.
03 Validación (HITL) y cambios	El mockup pedía un mapa «similar a Google Maps»; el equipo lo cambió por un plano del campus dividido en zonas. Se mantiene un solo pin por evento aunque tenga varias fechas.
04 Código y pruebas	GET /api/mapa/ y /api/ubicaciones/; pantalla Mapa con el plano por zonas y sus pines. Pruebas de backend: 4.
05 Control de riesgos	Falta la imagen oficial del campus. El dibujo del plano no se puede comprobar en las pruebas automáticas porque se ejecutan sin navegador.
06 Evidencia de operación	Backend: 4 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas del mapa con datos simulados: pasan. **Estado: Implementado, pendiente de verificación.**

INTERACTIVITY-2 · Detalle de evento desde un pin

01 Entrada / Especificación	Al seleccionar un pin, ver la información principal del evento y acceder a su detalle.
02 Respuesta de la IA	Tarjeta flotante con el botón «Ver más» y pantalla de detalle del evento.
03 Validación (HITL) y cambios	El detalle aplica la misma regla que el feed: un evento oculto o sin fechas vigentes no se muestra.
04 Código y pruebas	GET /api/eventos/{id}/; tarjeta del mapa y pantalla de detalle. Pruebas de backend: 3.
05 Control de riesgos	No se registraron fallos de la IA en esta historia.
06 Evidencia de operación	Backend: 3 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas del mapa y del detalle: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

INTERACTIVITY-3 · Detalle textual de ubicación

01 Entrada / Especificación	Ver una descripción textual de la ubicación (por ejemplo, piso o salón).
02 Respuesta de la IA	Campo de detalle de ubicación en el evento y su presentación en el detalle y en las tarjetas.
03 Validación (HITL) y cambios	Se definió una sola ubicación y un detalle por evento, no por fecha; ambos se editan desde el evento.
04 Código y pruebas	Campo detalle_ubicacion del evento; pantalla de detalle. Pruebas de backend: 3.
05 Control de riesgos	No se registraron fallos de la IA en esta historia.
06 Evidencia de operación	Backend: 3 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas del detalle y de la tarjeta: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

PUBLICATION-1 · Creación y publicación de eventos con una o varias fechas

01 Entrada / Especificación	Crear un evento con nombre, categoría, descripción, responsable y ubicación, con una o varias fechas; cupo, imagen, enlace y contacto son opcionales.
02 Respuesta de la IA	Formulario de creación con validaciones, selector de ubicación en el plano y carga de imagen JPG o PNG.
03 Validación (HITL) y cambios	Cada fecha tiene inicio y fin en lugar de duración. Se validan los horarios: el fin debe ser posterior al inicio y las fechas de un mismo evento no pueden solaparse. El campo «Detalles» del mockup se sustituyó por la ubicación del catálogo y el detalle de ubicación.
04 Código y pruebas	POST /api/eventos/ y servicios de imagen; formulario Crear evento. Pruebas de backend: 18.
05 Control de riesgos	La IA tomó nombres internos de capas del diseño («Guardar», «Publicar») que no coincidían con los botones visibles; se corrigió usando el texto visible. Las imágenes se guardan en el equipo de quien crea el evento y no se comparten con la base de datos común.
06 Evidencia de operación	Backend: 18 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de Mis eventos y del selector de ubicación: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

PUBLICATION-2 · Mis eventos, estados e historial

01 Entrada / Especificación	Consultar «Mis eventos» con los eventos activos y el historial, viendo el estado de cada fecha.
02 Respuesta de la IA	Vista con las pestañas «Eventos activos» e «Historial».
03 Validación (HITL) y cambios	Los eventos ocultos por moderación pasan al historial y no se pueden editar hasta que se restauren.
04 Código y pruebas	GET /api/mis-eventos/; pantalla Mis eventos. Pruebas de backend: 9.
05 Control de riesgos	No se registraron fallos de la IA en esta historia.
06 Evidencia de operación	Backend: 9 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de Mis eventos: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

PUBLICATION-3 · Edición de una fecha próxima

01 Entrada / Especificación	Editar una fecha próxima de un evento sin afectar las demás fechas.
02 Respuesta de la IA	Acción de edición en el menú de gestión del evento.
03 Validación (HITL) y cambios	De una fecha próxima solo se editan el día, el inicio y el fin; los demás datos se editan en el evento.
04 Código y pruebas	PATCH /api/fechas/{id}/ y /api/eventos/{id}/; ventana de gestión. Pruebas de backend: 7.
05 Control de riesgos	No se registraron fallos de la IA en esta historia.
06 Evidencia de operación	Backend: 7 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de Mis eventos: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

PUBLICATION-4 · Cancelación de una fecha

01 Entrada / Especificación	Cancelar una fecha próxima o en vivo sin afectar las demás fechas.
02 Respuesta de la IA	Acción de cancelar fecha; en la primera versión solo se permitía cancelar fechas próximas.
03 Validación (HITL) y cambios	El requisito decía que la fecha cancelada sigue visible «hasta su fecha de inicio», lo que no aplica a una fecha en vivo. El equipo definió que la fecha cancelada conserva la marca mientras el evento siga vigente y que, si era la última vigente, el evento sale del feed.
04 Código y pruebas	POST /api/fechas/{id}/cancelar/; ventana de gestión. Pruebas de backend: 6.
05 Control de riesgos	La IA detectó la ambigüedad antes de implementar y la planteó como pregunta en lugar de inventar la regla.
06 Evidencia de operación	Backend: 6 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de Mis eventos: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

PUBLICATION-5 · Cancelación de todas las fechas vigentes

01 Entrada / Especificación	Cancelar a la vez todas las fechas vigentes de un evento.
02 Respuesta de la IA	Acción «Cancelar todas las fechas».
03 Validación (HITL) y cambios	El mockup solo tenía Editar, Cancelar y Eliminar; se añadió «Más acciones» para cubrir este requisito.
04 Código y pruebas	POST /api/eventos/{id}/cancelar-todas/; ventana de gestión. Pruebas de backend: 6.
05 Control de riesgos	No se registraron fallos de la IA en esta historia.
06 Evidencia de operación	Backend: 6 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de Mis eventos: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

PUBLICATION-6 · Finalización anticipada de una fecha en vivo

01 Entrada / Especificación	Finalizar antes de tiempo una fecha en vivo.
02 Respuesta de la IA	Acción «Finalizar ahora» en «Más acciones».
03 Validación (HITL) y cambios	Igual que la historia anterior, la acción se ubicó en «Más acciones», que no existía en el mockup.
04 Código y pruebas	POST /api/fechas/{id}/finalizar/; ventana de gestión. Pruebas de backend: 6.
05 Control de riesgos	No se registraron fallos de la IA en esta historia.
06 Evidencia de operación	Backend: 6 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de Mis eventos: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

PUBLICATION-7 · Extensión de una fecha en vivo

01 Entrada / Especificación	Extender la hora de fin de una fecha en vivo.
02 Respuesta de la IA	Acción «Extender» con la nueva hora de fin.
03 Validación (HITL) y cambios	El equipo decidió que la extensión no tiene un límite máximo.
04 Código y pruebas	POST /api/fechas/{id}/extender/; ventana de gestión. Pruebas de backend: 5.
05 Control de riesgos	No se registraron fallos de la IA en esta historia.
06 Evidencia de operación	Backend: 5 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de Mis eventos: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

PUBLICATION-8 · Eliminación de una fecha o evento

01 Entrada / Especificación	Eliminar una fecha o el evento completo.
02 Respuesta de la IA	Acciones de eliminación para el creador y para el administrador.
03 Validación (HITL) y cambios	El equipo definió la regla final el 12-10-2026: si todas las fechas del evento son próximas, se elimina el evento completo; si no, solo se retiran las fechas próximas. El borrado es lógico: los datos se conservan para el registro.
04 Código y pruebas	DELETE /api/eventos/{id}/ y /api/fechas/{id}/; ventana de gestión y módulo de administración. Pruebas de backend: 11.
05 Control de riesgos	Dos integrantes implementaron interpretaciones distintas de la eliminación; el equipo unificó la regla y se ajustaron el código y las pruebas.
06 Evidencia de operación	Backend: 11 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de Mis eventos y de administración: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

ADMIN-1 · Moderación de eventos y fechas

01 Entrada / Especificación	El administrador oculta, restaura o elimina eventos o fechas indicando un motivo, y se notifica al creador.
02 Respuesta de la IA	Acciones de moderación que cambian el estado, guardan el registro y envían el correo en una sola operación.
03 Validación (HITL) y cambios	El motivo se compone de una de las 10 normas de uso y una explicación. La moderación no estaba en el mockup; sus pantallas se diseñaron después con el mismo estilo.
04 Código y pruebas	Servicios /api/admin/eventos/ y /api/admin/fechas/; pantalla de eventos del administrador. Pruebas de backend: 12.
05 Control de riesgos	No están definidas las condiciones para restaurar contenido ni si se avisa al creador al restaurarlo.
06 Evidencia de operación	Backend: 12 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas del módulo de administración: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

ADMIN-2 · Gestión y resolución de reportes

01 Entrada / Especificación	El administrador revisa los reportes agrupados por evento y los resuelve.
02 Respuesta de la IA	Bandeja de casos de reporte con su estado y las acciones para resolverlos.
03 Validación (HITL) y cambios	Cada evento tiene un solo caso, que pasa de pendiente a en revisión y se resuelve ocultando el evento o manteniéndolo visible.
04 Código y pruebas	Servicios /api/admin/casos/; pantalla de reportes. Pruebas de backend: 7.
05 Control de riesgos	No están definidas transiciones adicionales del caso, como reabrirlo.
06 Evidencia de operación	Backend: 7 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas del módulo de administración: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

ADMIN-3 · Suspensión y reactivación de cuentas

01 Entrada / Especificación	El administrador suspende y reactiva cuentas que incumplen las normas.
02 Respuesta de la IA	Acciones de suspensión y reactivación con registro y correo a la persona afectada.
03 Validación (HITL) y cambios	Una cuenta suspendida no puede iniciar sesión, sus sesiones abiertas dejan de valer y sus eventos dejan de mostrarse.
04 Código y pruebas	Servicios /api/admin/usuarios/; pantalla de usuarios. Pruebas de backend: 12.
05 Control de riesgos	El alcance inicial hablaba de bloqueo temporal o permanente, pero no está definida la duración de la suspensión.
06 Evidencia de operación	Backend: 12 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas de administración y de acceso: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

ADMIN-4 · Gestión de administradores y registro de moderación

01 Entrada / Especificación	Asignar y revocar el rol de administrador y consultar el registro de moderación.
02 Respuesta de la IA	Acciones sobre el rol, comando para crear el administrador inicial y registro de moderación de solo lectura.
03 Validación (HITL) y cambios	El registro no se puede editar ni borrar; el primer administrador se crea con un comando del servidor.
04 Código y pruebas	Servicios /api/admin/usuarios/ y /api/admin/registro/; pantallas de usuarios y registro. Pruebas de backend: 10.
05 Control de riesgos	No están definidos los límites entre administradores (por ejemplo, si uno puede revocar a otro).
06 Evidencia de operación	Backend: 10 pruebas: todas pasan. Interfaz: Pruebas del módulo de administración: pasan. **Estado: Implementado y verificado.**

6. Evidencia de operación

El repositorio tiene un pipeline de integración continua en GitHub Actions que ejecuta estas verificaciones en cada push y en cada pull request hacia main. La tabla muestra el resultado de ejecutar los mismos pasos el 13 de octubre de 2026 en Linux con PostgreSQL 16; cualquier persona puede repetirlos con los comandos indicados.

Trabajo del pipeline	Paso y comando	Resultado
Backend	Verificar configuración: python manage.py check	Sin problemas
Backend	Ejecutar pruebas: python manage.py test	195 de 195 pasan
Frontend	Ejecutar pruebas: npm test	153 de 153 pasan, en 23 archivos
Frontend	Verificar tipos y compilar: npm run build	Sin errores de tipos; compilación correcta

El pipeline detectó un error real: tras un cambio en la recuperación de contraseña (ACCESS-1), la API devolvía el mensaje de error en un formato distinto al del resto de errores, y dos pruebas fallaron. Se corrigió el formato y ahora todas las pruebas pasan.

Lo que estas pruebas no cubren: el dibujo del plano del mapa en un navegador real, el envío real de correos, el rendimiento y las pruebas de aceptación con usuarios.

7. Trazabilidad

Relación de cada requisito funcional con sus historias, su implementación, sus pruebas de backend y su estado.

RF	Historias	Backend	Pantalla	Pruebas backend	Estado	Observación
RF-001	ACCESS-1	/api/auth/...	Acceso	ACCESS-1: 16	Implementado y verificado	—
RF-002	INTERACTIVITY-1, PUBLICATION-3	GET /api/mapa/, /api/ubicaciones/	Mapa	INTERACTIVITY-1: 4; PUBLICATION-3: 7	Implementado, pendiente de verificación	Plano sin prueba en navegador
RF-003	INTERACTIVITY-2	GET /api/mapa/, /api/eventos/{id}/	Mapa, Detalle	INTERACTIVITY-2: 3	Implementado y verificado	—
RF-004	INTERACTIVITY-3	GET /api/eventos/{id}/	Detalle	INTERACTIVITY-3: 3	Implementado y verificado	—
RF-005	DISPLAY-1, PUBLICATION-3	GET /api/eventos/	Feed	DISPLAY-1: 4; PUBLICATION-3: 7	Implementado y verificado	—
RF-006	DISPLAY-2	GET /api/eventos/?categoria&estado;	Feed	DISPLAY-2: 6	Implementado y verificado	Sin filtro por fecha (decisión)
RF-007	DISPLAY-3	POST /api/eventos/{id}/reportes/	Detalle	DISPLAY-3: 5	Implementado y verificado	—
RF-008	PUBLICATION-1	POST /api/eventos/	Crear evento	PUBLICATION-1: 18	Implementado y verificado	Inicio y fin en vez de duración
RF-009	PUBLICATION-1	GET /api/ubicaciones/	Crear evento	PUBLICATION-1: 18	Implementado y verificado	Catálogo de 79 lugares
RF-010	PUBLICATION-1	POST/PATCH /api/eventos/, imagen	Crear evento	PUBLICATION-1: 18	Implementado y verificado	—
RF-011	PUBLICATION-2	GET /api/mis-eventos/	Mis eventos	PUBLICATION-2: 9	Implementado y verificado	—
RF-012	PUBLICATION-3	PATCH /api/fechas/{id}/	Gestión	PUBLICATION-3: 7	Implementado y verificado	—
RF-013	PUBLICATION-4	POST /api/fechas/{id}/cancelar/	Gestión	PUBLICATION-4: 6	Implementado y verificado	Regla ajustada por el equipo
RF-014	PUBLICATION-5	POST /api/eventos/{id}/cancelar-todas/	Gestión	PUBLICATION-5: 6	Implementado y verificado	—
RF-015	PUBLICATION-6	POST /api/fechas/{id}/finalizar/	Gestión	PUBLICATION-6: 6	Implementado y verificado	—
RF-016	PUBLICATION-7	POST /api/fechas/{id}/extender/	Gestión	PUBLICATION-7: 5	Implementado y verificado	—
RF-017	PUBLICATION-8	DELETE /api/eventos/{id}/, /api/fechas/{id}/	Gestión	PUBLICATION-8: 11	Implementado y verificado	Borrado lógico
RF-018	PUBLICATION-3, PUBLICATION-4, PUBLICATION-8	Permisos por creador y por estado	Gestión	PUBLICATION-3: 7; PUBLICATION-4: 6; PUBLICATION-8: 11	Implementado y verificado	—
RF-019	PUBLICATION-2	Estado calculado de cada fecha	Feed, Mis eventos	PUBLICATION-2: 9	Implementado y verificado	—
RF-020	DISPLAY-1, INTERACTIVITY-1, PUBLICATION-2	Regla de vigencia del evento	Feed, Mapa	DISPLAY-1: 4; INTERACTIVITY-1: 4; PUBLICATION-2: 9	Implementado y verificado	—
RF-021	PUBLICATION-2	GET /api/mis-eventos/?vista=historial	Mis eventos	PUBLICATION-2: 9	Implementado y verificado	—
RF-022	CATEGORY-1	Seis categorías iniciales	Feed	CATEGORY-1: 7	Implementado y verificado	—

RF	Historias	Backend	Pantalla	Pruebas backend	Estado	Observación
RF-023	CATEGORY-1	/api/admin/categorias/	Administración	CATEGORY-1: 7	Implementado y verificado	—
RF-024	CATEGORY-1, ADMIN-1	Permiso de administrador	Administración	CATEGORY-1: 7; ADMIN-1: 12	Implementado y verificado	—
RF-025	PUBLICATION-8, ADMIN-1	/api/admin/eventos/, /api/admin/fechas/	Administración	PUBLICATION-8: 11; ADMIN-1: 12	Implementado y verificado	—
RF-026	ADMIN-2	GET /api/admin/casos/	Administración	ADMIN-2: 7	Implementado y verificado	—
RF-027	ADMIN-3	/api/admin/usuarios/{id}/suspender|reactivar/	Administración	ADMIN-3: 12	Implementado y verificado	—
RF-028	ADMIN-4	/api/admin/usuarios/{id}/asignar-admin|revocar-admin/	Administración	ADMIN-4: 10	Implementado y verificado	—
RF-029	ADMIN-4	Comando crear_admin_inicial	—	ADMIN-4: 10	Implementado y verificado	—
RF-030	DISPLAY-3	Respuesta de confirmación del reporte	Detalle	DISPLAY-3: 5	Implementado y verificado	—
RF-031	ADMIN-2	PATCH /api/admin/casos/{id}/	Administración	ADMIN-2: 7	Implementado y verificado	—
RF-032	PUBLICATION-2, ADMIN-1	Marca de oculto y correo al creador	Mis eventos	PUBLICATION-2: 9; ADMIN-1: 12	Implementado y verificado	Envío real de correo sin probar
RF-033	ADMIN-3	Suspensión y correo	Administración	ADMIN-3: 12	Implementado y verificado	Envío real de correo sin probar
RF-034	ADMIN-4	GET /api/admin/registro/	Administración	ADMIN-4: 10	Implementado y verificado	—

8. Manual de usuario

Tarea	Cómo hacerla
Crear una cuenta	En la pantalla de inicio, «Regístrate aquí». Escribe nombre, correo (de cualquier dominio) y contraseña. No hay que confirmar el correo.
Recuperar la contraseña	En el inicio de sesión, «¿Olvidaste tu contraseña?». Escribe tu correo y abre el enlace recibido; vale durante una hora.
Explorar eventos	En «Feed» se ven los eventos con fechas próximas o en vivo. Usa los chips para filtrar por categoría y por estado.
Ver el mapa	En «Mapa», elige una zona del campus para acercarte y toca el pin de un evento; «Ver más» abre el detalle.
Reportar un evento	En el detalle del evento, «Reportar». Elige la norma incumplida y añade detalles si quieres.
Publicar un evento	En «Mis eventos», «Crear evento». Completa nombre, categoría, descripción, responsable y ubicación, y añade una o varias fechas con hora de inicio y fin. Cupo, imagen, enlace y contacto son opcionales.
Gestionar mis eventos	En «Mis eventos», abre el menú de un evento: «Editar», «Cancelar» o «Eliminar», y en «Más acciones», finalizar, extender, cancelar todas las fechas o añadir una fecha. Lo finalizado o cancelado pasa a «Historial».
Administrar (solo administradores)	En «Admin»: revisar reportes, ocultar, restaurar o eliminar eventos, suspender o reactivar cuentas, gestionar categorías y roles, y consultar el registro de moderación.

9. Información pendiente de definición

Estos puntos no están definidos en los requisitos y deben confirmarse antes de una siguiente versión:

- Casilla «Acepto las normas de uso» en el registro, que aparece en el mockup pero no en los requisitos.
- Duración de la suspensión de una cuenta (temporal o permanente).
- Condiciones para restaurar contenido moderado y si se avisa al creador.
- Restricciones de reportes, como reportar varias veces el mismo evento.
- Efecto de desactivar una categoría sobre los eventos que ya la usan.
- Límites entre administradores y alcance del registro de moderación.
- Imagen oficial del campus para el mapa y umbrales de rendimiento.