

SGPT_VISITANTES										
Item	Atributo	Tipo	Autoincrement	Tamanho	NOT NULL	PK	FK	Tabela Ref	Formato/Domínio	Descrição
1	VIS_CPF	Char	-	11	X	X	-	-	xxx.xxx.xxx-xx	CPF do visitante, seu identificador único.
2	VIS_Altura	Decimal	-	P: 4 S: 2	X	-	-	-	-	Altura do visitante. Utilizado para verificar o acesso do visitante a determinadas atrações.
3	VIS_DataNasc	Date	-	-	X	-	-	-	AAAA-MM-DD	Data de nascimento do Visitante. Utilizado para calcular sua idade para certas atrações.
4	VIS_TipoVisitante	Char	-	1	X	-	-	-	S / V / H	Tipo do visitante (baseado no passaporte adquirido por ele no sistema online).
Observações										
VIS abreviação para Visitantes										
Em domínio TipoVisitante as letras representam respectivamente: Simples, Visitante e Hóspede.										
Para numeros decimais P significa Precisão e S significa Escala										

SGPT_FUNCIONARIOS											
Item	Atributo	Tipo	Autoincrement	Tamanho	NOT NULL	PK	FK	Tabela Ref	Formato/Domínio	Descrição	
1	FUN_IdFuncionario	Int	X	-	X	X	-	-	Sequencial gerado automaticamente	Identificador único do funcionário	
2	FUN_Nome	Varchar	-	50	X	-	-	-	-	Nome do funcionário	
3	FUN_TipoFuncionario	Char	-	1	X	-	-	-	T/S/O/G/A	Especialização do funcionário	
Observações											
FUN abreviação para Funcionarios											
Em domínio TipoFuncionario as letras representam respectivamente: Técnico de Manutenção, Seguranças, Operadores, Gerentes e Atores.											

SGPT_COMODIDADES										
Item	Atributo	Tipo	Autoincrement	Tamanho	NOT NULL	PK	FK	Tabela Ref	Formato/Domínio	Descrição
1	COMEST_IdEstrutura	Id	-	-	X	X	X	Estruturas	Sequencial gerado automaticamente	Identificador único da estrutura
2	COM_TipoComodidade	VarChar	-	40	X	-	-	-	-	Tipo de Comodidade
Observações										
EST abreviação para Estruturas										
COM abreviação de Comodidades										
COMEST junção das abreviações COM e EST, uma chave estrangeira										

SGPT_ATTRACOES										
Item	Atributo	Tipo	Autoincrement	Tamanho	NOT NULL	PK	FK	Tabela Ref	Formato/Domínio	Descrição
1	ATREST_IdEstrutura	Int	-	-	X	X	X	Estruturas	Sequencial gerado automaticamente	Identificador único da estrutura
2	ATR_TipoAtracao	VarChar	-	40	X	-	-	-	-	Tipo de Atração
3	ATR_AlturaMin	Decimal	-	P: 4 S: 2	X	-	-	-	-	Altura mínima para entrar na atração
4	ATR_IdadeMin	Tinyint	-	120	X	-	-	-	-	Idade mínima para entrar na atração
Observações										
EST abreviação para Estruturas										
ATR abreviação para Atracoes										
ATREST junção das abreviações ATR e EST, uma chave estrangeira										
Para numeros decimais P significa Precisão e S significa Escala										

SGPT_PRODUTOS										
Item	Atributo	Tipo	Autoincrement	Tamanho	NOT NULL	PK	FK	Tabela Ref	Formato/Domínio	Descrição
1	PRO_IdProduto	Int	X	-	X	X	-	-	Sequencial gerado automaticamente	Referência ao atributo Identificador dos produtos em estoque, por ser uma herança, também é o identificador dos produtos de manutenção.
2	PRO_Nome	Varchar	-	40	X	-	-	-	-	Nome do produto
Observações										
PRO abreviação para Produtos										

SGPT_PRODSMANUTENCAO										
Item	Atributo	Tipo	Autoincrement	Tamanho	NOT NULL	PK	FK	Tabela Ref	Formato/Domínio	Descrição
1	MANPRO_IdProduto	Int	-	-	X	X	X	Produtos	Sequencial gerado automaticamente	Referência ao atributo Identificador dos produtos em estoque, por ser uma herança, também é o identificador dos produtos de manutenção.
2	MAN_QuantManutencao	Int	-	-	X	-	-	-	-	Quantidade dos produtos de Manutenção armazenados
3	MAN_TipoManutencao	Varchar	-	20	X	-	-	-	-	Tipo do produto de manutenção
Observações										
PRO abreviação para Produtos										
MAN abreviação para ProdsManutencao										
MANPRO junção das abreviações MAN e PRO, uma chave estrangeira										

SGPT_PRODSVENDAS										
Item	Atributo	Tipo	Autoincrement	Tamanho	NOT NULL	PK	FK	Tabela Ref	Formato/Domínio	Descrição
1	VENPRO_IdProduto	Int	-	-	X	X	X	Produtos	Sequencial gerado automaticamente	Referência ao atributo Identificador dos produtos em estoque, por ser uma herança, também é o identificador dos produtos de manutenção.
2	VEN_QuantIntens	Int	-	-	X	-	-	-	-	Quantidade de produtos para venda armazenados
3	VEN_Precoproduto	Decimal	-	P: 8 S: 2	X	-	-	-	R\$ 00000000,00	Preço do produto a ser vendido
4	VEN_TipoProdVenda	Varchar	-	20	X	-	-	-	-	Tipo do produto a ser vendido
Observações										
PRO abreviação para Produtos										
VEN abreviação para ProdsVendas										
VENPRO junção das abreviações VEN e PRO, uma chave estrangeira										

SGPT_ALOCACOES										
Item	Atributo	Tipo	Autoincrement	Tamanho	NOT NULL	PK	FK	Tabela Ref	Formato/Domínio	Descrição
1	ALOFUN_IdFuncionario	Int	-	-	X	X	X	Funcionarios	Sequencial gerado automaticamente	Identificador único do funcionario
2	ALOFUN_IdFuncionarioG	Int	-	-	X	X	X	Funcionarios	Sequencial gerado automaticamente	Identificador de Gerentes
2	ALOEST_IdEstrutura	Int	-	-	X	X	X	Estruturas	Sequencial gerado automaticamente	Identificador único da estrutura.
3	ALOEST_DataAlocacao	Datetime	-	-	X	-	-	-	dd-mm-yyyy hh:mm:ss	Quantidade de funcionários.
Observações										
FUN abreviação para Funcionarios										
EST abreviação para Estruturas										
ALO abreviação para Alocacoes										
ALOFUN junção das abreviações ALO e FUN, uma chave estrangeira										
ALOEST junção das abreviações ALO e EST, uma chave estrangeira										
IdFuncionarioG é uma referencia a um tipo funcionário gerente na tabela Funcionarios										

SGPT_VISITAS										
Item	Atributo	Tipo	Autoincrement	Tamanho	NOT NULL	PK	FK	Tabela Ref	Formato/Domínio	Descrição
1	VSTVIS_CPF	Char	-	11	X	X	X	Visitantes	xxx.xxx.xxx-xx	CPF do visitante, seu identificador único.
2	VSTEST_IdEstrutura	Int	-	-	X	X	X	Estruturas	Sequencial gerado automaticamente	Identificador único da estrutura
3	VST_DataVisita	Datetime	-	-	X	-	-	-	dd-mm-yyyy hh:mm:ss	Data de visita da estrutura.
Observações										
VIS abreviação para Visitantes										
EST abreviação para Estruturas										
VST abreviação para Visitas										
VSTVIS junção das abreviações VST e VIS, uma chave estrangeira										
VSTEST junção das abreviações VST e EST, uma chave estrangeira										

SGPT_COMPRAS										
Item	Atributo	Tipo	Autoincrement	Tamanho	NOT NULL	PK	FK	Tabela Ref	Formato/Domínio	Descrição
1	CMPVIS_CPF	Char	-	11	X	X	X	Visitantes	xxx.xxx.xxx-xx	CPF do visitante, seu identificador único.
2	CMPEST_IdEstrutura	Int	-	-	X	X	X	Estruturas	Sequencial gerado automaticamente	Identificador único da estrutura.
3	CMPVEN_IdProduto	Int	-	-	X	X	X	ProdsVendas	Sequencial gerado automaticamente	Referência ao atributo Identificador dos produtos em estoque, por ser uma herança, também é o identificador dos produtos de manutenção.
4	CMP_Datacompra	Datetime	-	-	X	-	-	-	dd-mm-yyyy hh:mm:ss	Data da compra dos produtos.
5	CMP_QuantCompra	Int	-	-	X	-	-	-	-	Quantidade de produtos comprado
Observações										
VIS abreviação para Visitantes										
EST abreviação para Estruturas										
VEN abreviação para ProdsVendas										
CMP abreviação para ProdsVendas										
CMPVIS junção das abreviações CMP e VIS, uma chave estrangeira										
CMPEST junção das abreviações CMP e EST, uma chave estrangeira										
CMPVEN junção das abreviações CMP e VEN, uma chave estrangeira										