

**IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Nome completo:      | Gabriel Lúcio de Araujo |
| Turma / Turno:      | DEV2                    |
| Data de realização: | 31/03                   |
| Nome do professor:  | Celso                   |

**Instruções de preenchimento**

- Para cada tarefa, registre os comandos exatos que você digitou no terminal.
- No campo 'Resultado observado', descreva o que apareceu na tela após executar o comando.
- Se ocorrer algum erro, registre a mensagem de erro e a solução adotada.
- Seja preciso: escreva os comandos exatamente como foram digitados (incluindo sudo, espaços, parâmetros).

**TAREFA 1 — CRIAÇÃO DE DIRETÓRIO E ARQUIVO****Passo 1.1 — Criar o diretório /home/projeto\_senai**

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Comando(s) utilizado(s): | sudo mkdir /home/projeto_senai                                           |
| Resultado observado:     | <pre>gabriel@debian:~\$ ls /home aluno_senai gabriel projeto_senai</pre> |

**Passo 1.2 — Criar o arquivo dados.txt dentro do diretório**

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Comando(s) utilizado(s): | \$ sudo touch /home/projeto_senai/dados.txt                    |
| Resultado observado:     | <pre>gabriel@debian:~\$ ls /home/projeto_senai dados.txt</pre> |

**Passo 1.3 — Inserir conteúdo no arquivo dados.txt**

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando(s) utilizado(s): | \$ echo 'Arquivo de dados do projeto SENAI'   sudo tee /home/projeto_senai/dados.txt                          |
| Resultado observado:     | <pre>gabriel@debian:~\$ ls -l /home/projeto_senai -rw-rw-r-- 1 gabriel gabriel 28 31 mar 2025 dados.txt</pre> |

| Passo 1.4 — Verificar o conteúdo e listar o diretório |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando(s) utilizado(s):                              | <pre>\$ cat /home/projeto_senai/dados.txt E ls -l /home/projeto_senai</pre>                                                                                            |
| Resultado observado:                                  | <pre>gabriel@debian:~\$ ls -l /home/projeto_senai dados.txt  gabriel@debian:~\$ ls 'Área de trabalho'  Documentos  Downloads  Imagens  Modelos  Músicas  Público</pre> |

| TAREFA 2 — CRIAÇÃO DO USUÁRIO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passo 2.1 — Criar o usuário aluno_senai        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comando(s) utilizado(s):                       | <pre>sudo adduser aluno_senai</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resultado observado:                           | <pre># O sistema pedirá: # New password:      (digite uma senha - ex: Senai@2024) # Retype new password: (confirme a senha) # Full Name []:      (pode deixar em branco ou digitar um nome) # Room Number []:    (pressione Enter para pular) # Work Phone []:     (pressione Enter para pular) # Home Phone []:     (pressione Enter para pular) # Other []:          (pressione Enter para pular) # Is the information correct? [Y/n]: Y</pre> |
| Passo 2.2 — Definir a senha do usuário         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comando(s) utilizado(s):                       | <pre>\$ sudo adduser aluno_senai</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resultado observado:                           | <pre># New password:      (digite uma senha - ex: Senai@2024)</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Passo 2.3 — Verificar o usuário em /etc/passwd |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comando(s) utilizado(s):                       | <pre>grep aluno_senai /etc/passwd</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resultado observado:                           | <pre>gabriel@debian:~\$ grep aluno_senai /etc/passwd aluno_senai:x:1001:1001:Gabriel Lucio De Araujo,10,19 982791414,:/home/aluno_senai</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| TAREFA 3 — CONFIGURAÇÃO DE PERMISSÕES                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Passo 3.1 — Alterar o proprietário do diretório e arquivo (chown) |                                                                      |
| Comando(s)                                                        | <pre>sudo chown -R aluno_senai:aluno_senai /home/projeto_senai</pre> |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| utilizado(s):                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resultado observado:                                          | <pre>gabriel@debian:~\$ sudo chown -R aluno_senai:aluno_senai /home/</pre> <pre>gabriel@debian:~\$</pre> <p>Linha em branco</p> <pre>gabriel@debian:~\$ ls -la /home   grep projeto_senai</pre> <pre>projeto_senai</pre> <p>E</p> <pre>gabriel@debian:~\$ ls -la /home   grep projeto_senai</pre> <pre>drwxr-xr-x  2 aluno_senai aluno_senai 4096 mar 31 14:16 projet</pre>                                                                     |
| <b>Passo 3.2 — Aplicar permissão 755 ao diretório</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comando(s) utilizado(s):                                      | \$ sudo chmod 755 /home/projeto_senai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resultado observado:                                          | <p>Linha em branco</p> <pre>gabriel@debian:~\$ ls -la /home   grep projeto_senai</pre> <pre>drwxr-xr-x  2 aluno_senai aluno_senai 4096 mar 31 14:16 projet</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Passo 3.3 — Aplicar permissão 664 ao arquivo dados.txt</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comando(s) utilizado(s):                                      | sudo chmod 664 /home/projeto_senai/dados.txt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resultado observado:                                          | <p>Linha em branco</p> <pre>gabriel@debian:~\$ ls -la /home/projeto_senai</pre> <pre>..</pre> <pre>dados.txt</pre> <p>E</p> <pre>gabriel@debian:~\$ ls -la /home/projeto_senai</pre> <pre>total 12</pre> <pre>drwxr-xr-x 2 aluno_senai aluno_senai 4096 mar 31 14:16 .</pre> <pre>drwxr-xr-x 5 root          root          4096 abr  7 14:36 ..</pre> <pre>-rw-rw-r-- 1 aluno_senai aluno_senai   34 abr  7 14:33 dados.t</pre>                 |
| <b>Passo 3.4 — Verificar as permissões com ls -la</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comando(s) utilizado(s):                                      | ls -la /home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resultado observado:                                          | <pre>gabriel@debian:~\$ ls -la /home</pre> <pre>total 20</pre> <pre>drwxr-xr-x  5 root          root          4096 abr  7 14:36 .</pre> <pre>drwxr-xr-x 19 root          root          4096 mar 17 16:05 ..</pre> <pre>drwx-----  2 aluno_senai aluno_senai 4096 abr  7 14:36 aluno_</pre> <pre>drwx----- 17 gabriel      gabriel      4096 mar 17 16:21 gabrie</pre> <pre>drwxr-xr-x  2 aluno_senai aluno_senai 4096 mar 31 14:16 projet</pre> |

| TAREFA 4 — VERIFICAÇÃO E ANÁLISE                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passo 4.1 — Saída completa do comando <code>ls -la /home/projeto_senai</code> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Comando(s) utilizado(s):                                                      | <code>ls -la /home/projeto_senai</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resultado observado:                                                          | <pre>gabriel@debian:~\$ ls -la /home/projeto_senai total 12 drwxr-xr-x 2 aluno_senai aluno_senai 4096 mar 31 14:16 . drwxr-xr-x 5 root         root         4096 abr  7 14:36 .. -rw-rw-r-- 1 aluno_senai aluno_senai   34 abr  7 14:33 dados.t</pre>                                                                                                                                                                                                                               |
| Passo 4.2 — Interpretar a saída: identificar proprietário, grupo e permissões |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Comando(s) utilizado(s):                                                      | <code>ls -la /home   grep projeto_senai</code><br><code>cat /home/projeto_senai/dados.txt</code><br><code>ls -la /home/projeto_senai</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resultado observado:                                                          | <pre>gabriel@debian:~\$ cat /home/projeto_senai/dados.txt Arquivo de dados do projeto SENAI gabriel@debian:~\$ ls -la /home   grep projeto_senai drwxr-xr-x  2 aluno_senai aluno_senai 4096 mar 31 14:16 projet gabriel@debian:~\$ ls -la /home/projeto_senai total 12 drwxr-xr-x 2 aluno_senai aluno_senai 4096 mar 31 14:16 . drwxr-xr-x 5 root         root         4096 abr  7 14:36 .. -rw-rw-r-- 1 aluno_senai aluno_senai   34 abr  7 14:33 dados.t gabriel@debian:~\$</pre> |


| ANÁLISE E REFLEXÃO FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Por que é importante controlar as permissões de acesso em um sistema operacional? Explique com suas palavras.</p> <p>É importante controlar as permissões por segurança, pense em uma escada e cada degrau é o nível de permissão, as pessoas de cima conseguem controlar e manipular quem ta em baixo por isso se deve controlar para não aver problema.</p>                                 |
| <p>2. Qual a diferença entre a permissão 755 e a permissão 777? Em qual situação você usaria cada uma?</p> <p>A permissão 755 permite que o dono do arquivo tenha leitura, escrita e execução, enquanto o grupo e os outros usuários têm apenas leitura e execução. Isso significa que somente o dono pode modificar o arquivo, mas outras pessoas ainda conseguem visualizar e executar, sendo</p> |

uma configuração mais segura e muito usada em pastas e arquivos de sistemas, como sites e scripts.

Já a permissão 777 concede leitura, escrita e execução para todos os usuários, ou seja, qualquer pessoa pode acessar, modificar e executar o arquivo. Por isso, ela é considerada insegura e geralmente não é recomendada, sendo utilizada apenas em situações específicas, como testes ou quando é realmente necessário permitir acesso total a todos os usuários.

### 3. Descreva um erro que ocorreu durante a atividade (se houver) e como você o resolveu.

Na parte da permissão inicial do usuário, principalmente colegas ao redor



### USO DO PROFESSOR — AVALIAÇÃO

|                           |  |             |  |
|---------------------------|--|-------------|--|
| Nota obtida:              |  | Assinatura: |  |
| Observações do professor: |  |             |  |
|                           |  |             |  |

