

Build a complete single-page landing page for MAYROS CORRETORA DE SEGUROS using React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + lucide-react. No other UI libraries. No background videos — use static photography with CSS parallax instead.

TECH STACK

React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + lucide-react only.
No framer-motion, no extra libraries.
All animations via CSS transitions + React state + requestAnimationFrame.

GLOBAL SETUP

Fonts — import via <link> in index.html:

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Instrument+Serif:ital@0;1
&family=Onest:wght@300;400;500;600
&display=swap" rel="stylesheet">
```

body CSS:

```
font-family: 'Onest', sans-serif;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
background-color: #FFFFFF;
color: #0F2A5F;
```

Tailwind config:

```
fontFamily: {
  heading: ['Instrument Serif', 'serif'],
  body: ['Onest', 'sans-serif'],
  sans: ['Onest', 'sans-serif'],
}
borderRadius: { DEFAULT: '9999px' } /* pill como padrão */
```

Inner content max-width: max-w-[88rem] mx-auto

Page wrapper: flex flex-col bg-white

PALETA OFICIAL MAYROS

Usar APENAS estas variáveis CSS (declarar no :root):

```
--brand-primary: #1B3F8C; /* Azul royal — logo, CTAs */
--brand-deep: #0F2A5F; /* Azul profundo — títulos, footer */
--brand-medium: #2563B0; /* Azul médio — links, destaques */
--brand-light: #4A8AD4; /* Azul claro — ícones, detalhes */
--bg-base: #FFFFFF;
--bg-soft: #F5F7FA;
--ink-body: #3D3D3D;
--ink-muted: #6B7280;
--border-soft: #E5E7EB;
--whatsapp: #25D366;
```

PROIBIDO: verde (exceto WhatsApp), laranja, roxo (#2B2644 do PDF original NÃO usar), gradientes coloridos, qualquer cor fora desta paleta.

LIQUID-GLASS SYSTEM (adaptado para fundo claro/azul)

Declarar no CSS global (src/index.css):

```
.liquid-glass {
  background: rgba(27, 63, 140, 0.04);
  background-blend-mode: luminosity;
  backdrop-filter: blur(12px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
  border: none;
  box-shadow:
    inset 0 1px 1px rgba(255,255,255,0.6),
    0 1px 3px rgba(15,42,95,0.08);
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
.liquid-glass::before {
  content: "";
  position: absolute; inset: 0;
  border-radius: inherit;
  padding: 1.4px;
  background: linear-gradient(180deg,
```

```

    rgba(255,255,255,0.6) 0%,
    rgba(255,255,255,0.2) 20%,
    rgba(255,255,255,0) 40%,
    rgba(255,255,255,0) 60%,
    rgba(255,255,255,0.2) 80%,
    rgba(255,255,255,0.6) 100%);
-webkit-mask:
  linear-gradient(#fff 0 0) content-box,
  linear-gradient(#fff 0 0);
-webkit-mask-composite: xor;
mask-composite: exclude;
pointer-events: none;
}

.liquid-glass-strong {
  background: rgba(27, 63, 140, 0.07);
  backdrop-filter: blur(40px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(40px);
  box-shadow:
    0 4px 24px rgba(15,42,95,0.10),
    inset 0 1px 1px rgba(255,255,255,0.5);
}
.liquid-glass-strong::before {
  /* mesmos stops: 0.7 / 0.25 / 0 / 0 / 0.25 / 0.7 */
}

```

PARALLAX HOOK (substitui vídeos)

Criar useParallax(speed = 0.12):

- useEffect escuta window scroll
- retorna { y: scrollY * speed }
- aplicar como style={{ transform: `translateY(\${y}px)` }}

na tag de fundo de cada seção

Imagens de fundo:

```

position: absolute, inset: 0
width: 100%, height: 120%
object-fit: cover, object-position: center top
top: -10%
z-index: 0

```

Overlay sobre cada imagem:

```

background: linear-gradient(
  to bottom,

```

```
    rgba(255,255,255,0.88) 0%,  
    rgba(245,247,250,0.80) 50%,  
    rgba(245,247,250,0.94) 100%  
  )
```

ANIMAÇÕES (CSS transitions + React state, SEM framer-motion)

FadeIn component:

Props: delay (ms), duration (ms, default 1000)
Inicia opacity: 0, após delay vira opacity: 1
via setTimeout + useState + transition-opacity
Usar em todos os blocos de conteúdo

AnimatedHeading component (char-by-char, do PDF 1):

Divide texto por \n em linhas, cada linha em chars
Cada char: inline-block com CSS transition
opacity e transform (translateX)
initial: opacity 0, translateX(-18px)
final: opacity 1, translateX(0)
charDelay = 30ms
delay por char: (lineIndex * lineLength * charDelay)
+ (charIndex * charDelay) + 200ms
Transition duration por char: 500ms
Espaços renderizam como \u00A0

BlurText component (word-by-word, do PDF 2):

IntersectionObserver dispara a 10% de visibilidade
Divide texto por espaços
Cada palavra: inline-block com CSS transition
filter: blur(10px) opacity: 0 translateY(50px) →
filter: blur(0px) opacity: 1 translateY(0)
Transition duration: 700ms
Stagger: delay = index * 100ms
easing: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) em TUDO
Parent <p>: display flex, flexWrap wrap,
justifyContent center, rowGap 0.1em
marginRight por palavra: 0.28em

EASING GLOBAL — usar cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)
em TODAS as transições. NUNCA ease-in-out padrão.

SEÇÃO 1 — HERO (h-screen, fundo branco + foto parallax)

Foto de fundo (Unsplash, livre):
<https://images.unsplash.com/photo-1560472354-b33ff0c44a43?w=1920&q=80>
(família sorrindo — tema proteção/seguro)

Estrutura outer: relative h-screen flex flex-col
overflow-hidden bg-white

NAVBAR (absolute top-0, z-20, px-6 md:px-12 lg:px-16, pt-6)
Barra interna: liquid-glass rounded-xl px-4 py-2
flex items-center justify-between

Esquerda: logo "MAYROS" — font-heading italic
text-[--brand-primary] text-2xl font-semibold
tracking-tight

Centro (hidden mobile, visible md+):
Links: Início · Sobre · Seguros · FAQ · Contato
text-sm gap-8 text-[--brand-deep]/70
hover:text-[--brand-primary]
transition-colors duration-200
font-body font-medium

Direita: botão pill "Cotar agora"
bg-[--brand-primary] text-white
px-6 py-2 rounded-full text-sm font-medium
hover:bg-[--brand-deep] transition-colors duration-200

HERO CONTENT (mesmo padding do navbar, flex-1 flex
flex-col justify-end, pb-12 lg:pb-16)

Layout desktop: lg:grid lg:grid-cols-2 lg:items-end

COLONA ESQUERDA:

Eyebrow (FadeIn delay=300ms):
liquid-glass rounded-full pill inline-flex
px-3.5 py-1 text-xs font-body font-medium
text-[--brand-medium] uppercase tracking-[0.14em]
"MAYROS CORRETORA · PROTEÇÃO QUE TRANSFORMA"

Heading — AnimatedHeading:
"Sua proteção,\nnossa palavra."
text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl xl:text-7xl
font-heading italic text-[--brand-deep]
font-normal mb-4

letterSpacing: '-0.04em'

A palavra "proteção" e "palavra": inline
com text-[--brand-primary]

Subheading (FadeIn delay=800ms):

"Cotamos em todas as seguradoras para garantir
o melhor preço com as melhores coberturas.
Atendimento 100% humanizado."
text-base md:text-lg text-[--ink-body] mb-5
max-w-xl leading-relaxed font-body font-light

Botões (FadeIn delay=1200ms, flex flex-wrap gap-4):

Primário "Cotar agora":

bg-[--brand-primary] text-white
px-8 py-3 rounded-full font-body font-medium
hover:bg-[--brand-deep]
transition-colors duration-200

Secundário "Falar no WhatsApp":

liquid-glass-strong border
border-[--brand-primary]/20 text-[--brand-primary]
px-8 py-3 rounded-full font-body font-medium
hover:bg-[--brand-primary] hover:text-white
transition-colors duration-200

COLUNA DIREITA (FadeIn delay=1400ms):

Alinhado ao bottom-right no desktop:
flex items-end justify-start lg:justify-end

Glass card: liquid-glass border

border-[--brand-primary]/20
px-6 py-3 rounded-xl
"Proteção · Confiança · Tranquilidade."
text-lg md:text-xl lg:text-2xl font-heading italic
font-light text-[--brand-deep]

STATS ROW (FadeIn delay=1300ms, flex gap-4 mt-8):

Três liquid-glass cards p-5 w-[200px] rounded-[1.25rem]

Card 1: ícone shield (lucide, 28px, text-[--brand-primary])

"+10.000" — font-heading italic text-[--brand-primary]
text-4xl tracking-[-1px] leading-none
"Clientes protegidos" — font-body text-xs
text-[--ink-muted] mt-2

Card 2: ícone building

"+30 anos" / "No mercado"

Card 3: ícone check-circle
"15+" / "Seguradoras parceiras"

PARCEIROS (FadeIn delay=1400ms, bottom do hero):
flex flex-col items-center gap-4 pb-8

Chip pill liquid-glass:
"TRABALHAMOS COM AS PRINCIPAIS SEGURADORAS"
text-xs font-body text-[--ink-muted] uppercase
tracking-[0.1em] px-3.5 py-1

Marquee horizontal (infinite, 30s linear):
Porto · Bradesco · Allianz · Liberty · HDI
· Azul · Mapfre · Sampo
font-heading italic text-[--brand-deep]/50
text-2xl gap-10
Renderizar lista 2× para loop seamless
Keyframes: translateX(0) → translateX(-50%)

SEÇÃO 2 — SOBRE (bg-[--bg-soft] px-6 py-24)

Grid 2 colunas (md:grid-cols-2 gap-12 items-start):

Esquerda:
h2 "A Mayros." — font-heading italic
text-[--brand-deep] text-4xl md:text-5xl
font-medium leading-tight mb-8
letterSpacing: '-0.03em'
Botão pill "Conheça nossa história" com
ArrowRight icon (mesmo padrão — pill bg-[--brand-primary]
text-white + círculo branco com ícone azul)

Direita:
Parágrafo — text-[--ink-body] text-2xl md:text-3xl
leading-relaxed font-body font-light
"A Mayros Corretora de Seguros há mais de 30 anos
protegendo famílias e empresas com atendimento
humanizado e as melhores condições do mercado."

SEÇÃO 3 — SERVIÇOS (bg-white px-6 py-24)

Foto parallax fundo (Unsplash):

<https://images.unsplash.com/photo-1486406146926-c627a92ad1ab?w=1920&q=80>

(prédio corporativo)

HEADER:

Eyebrow "// NOSSAS COBERTURAS"

font-body text-sm text-[--brand-medium] mb-6

BlurText heading em duas linhas:

"Proteção

completa."

font-heading italic text-[--brand-deep]

text-6xl md:text-7xl lg:text-[6rem]

leading-[0.9] tracking-[-3px]

LISTA EDITORIAL (substituindo grid de cards):

Cada item — flex items-baseline justify-between

py-6 border-b border-[--border-soft] group cursor-pointer

- Número "01/08": font-body text-xs text-[--brand-light] w-16

- Nome: font-heading italic text-[--brand-deep]

text-4xl md:text-5xl flex-1 tracking-[-2px]

group-hover:translate-x-2

transition-transform duration-300

cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)

- Descrição: font-body text-sm text-[--ink-muted]

max-w-[260px] leading-snug hidden md:block

- "Cote agora →": font-body text-sm text-[--brand-primary]

opacity-0 group-hover:opacity-100

transition-opacity duration-300

HOVER GLOBAL da lista:

Quando um item está em hover, todos os OUTROS

ficam opacity-30. O ativo permanece opacity-100.

Implementar via useState(hoveredIndex) e

aplicar opacity condicional em cada item.

Transition: opacity 300ms cubic-bezier(0.16,1,0.3,1)

8 modalidades:

01 — Seguro Auto

02 — Seguro Residencial

03 — Seguro de Vida

04 — Seguro Empresarial

05 — Plano de Saúde

06 — Seguro Viagem
07 — Seguro Moto
08 — Consórcio

TRÊS CARDS (grid md:grid-cols-3 gap-6 mt-16):

Cada card: liquid-glass rounded-[1.25rem] p-6
min-h-[320px] flex flex-col
border border-[--brand-primary]/08
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1
transition duration-300

Topo:

Ícone 44×44 liquid-glass rounded-[0.75rem]
text-[--brand-primary] (usar lucide-react)
Tags pill (4 por card) liquid-glass text-[11px]
text-[--brand-medium] rounded-full px-3 py-1

Rodapé:

h3 font-heading italic text-[--brand-deep]
text-3xl tracking-[-1px] leading-none
p font-body text-sm text-[--ink-body]
font-light leading-snug max-w-[32ch] mt-3

Card 1 — Atendimento Humanizado

Ícone: HeadphonesIcon
Tags: Sem robô · WhatsApp · Ágil · Equipe própria
"Você fala diretamente com nossa equipe.
Sem filas, sem robôs."

Card 2 — Melhores Condições

Ícone: BarChart2
Tags: Menor preço · Mais cobertura · Comparativo · Claro
"Cotamos em todas as seguradoras e entregamos
a melhor relação custo-cobertura."

Card 3 — Experiência e Tradição

Ícone: ShieldCheck
Tags: +30 anos · Tradição · Confiança · Renovação fácil
"Décadas protegendo famílias e empresas com
solidez e presença constante."

SEÇÃO 4 — DEPOIMENTOS (bg-[--bg-soft] px-6 py-24)

Eyebrow "// CLIENTES QUE CONFIAM"

font-body text-sm text-[--brand-medium] mb-6

h2 "O que dizem\nnossas famílias."

font-heading italic text-[--brand-deep]

text-5xl md:text-6xl tracking-[3px]

Marquee horizontal de cards (overflow-hidden mt-12):

Velocidade: 40s linear infinite

Keyframes: translateX(0) → translateX(-50%)

Renderizar 5 cards 2× para loop

Cada card: liquid-glass rounded-[1.25rem]

p-8 w-[340px] shrink-0 mx-3

border border-[--brand-primary]/08

Estrutura do card:

5 estrelas (★★★★★) text-[--brand-primary] mb-4

Texto em itálico font-body text-base

text-[--ink-body] leading-relaxed mb-6

Linha fina border-[--border-soft] mb-4

Nome em font-body font-medium text-sm

text-[--brand-deep]

5 depoimentos (repetir 2× para loop):

"Empresa séria, já faço seguro há anos com eles.

Atendimento rápido e condições excelentes." — Cliente 1

"Há vários anos na Mayros. Preço justo e sempre

bem atendida. Super recomendo!" — Cliente 2

"Toda renovação já recebo a cotação antes de vencer.

Organização que admiro muito." — Cliente 3

"Todos os meus carros sempre segurados com a Mayros.

Os melhores valores do mercado." — Cliente 4

"Excelente atendimento. Equilibram cobertura e

preço sem pressionar o cliente." — Cliente 5

SEÇÃO 5 — FAQ (bg-white px-6 py-24)

Grid 2 colunas (md:grid-cols-2 gap-12 items-start):

Esquerda:

Eyebrow "// PERGUNTAS FREQUENTES"

h2 "Tire suas dúvidas."

font-heading italic text-[--brand-deep]

text-5xl tracking-[-3px]

Direita — Accordion:

3 perguntas, cada uma:

Linha divisória border-[--border-soft]

Pergunta: font-body font-medium text-lg

text-[--brand-deep] py-5 cursor-pointer

flex justify-between items-center

Ícone: ChevronDown (lucide) rotaciona 180°

quando aberto (transition-transform 300ms)

Resposta: font-body text-base text-[--ink-body]

leading-relaxed pb-5

max-height: 0 → auto (animado via CSS)

Pergunta 1: "Como faço para cotar meu seguro?"

Resp: "Escolha a modalidade e clique em contato.

Nossa equipe fala direto com você, sem robôs.

Atendimento 100% humanizado."

Pergunta 2: "Como fechar o seguro com a Mayros?"

Resp: "Nosso time realiza todo o fechamento com
segurança e agilidade diretamente com você."

Pergunta 3: "Posso indicar alguém e ganhar desconto?"

Resp: "Sim! Indicando um amigo você garante desconto
na sua próxima renovação."

SEÇÃO 6 — CONTATO (bg-[--bg-soft] px-6 py-24)

Grid 2 colunas (md:grid-cols-2 gap-12 items-start):

Esquerda:

Eyebrow "// FALE CONOSCO"

h2 "Solicite sua cotação."

font-heading italic text-[--brand-deep]

text-5xl md:text-6xl tracking-[-3px] mb-6

Parágrafo: "Entre em contato pelo formulário ou
diretamente pelo WhatsApp. Respondemos o mais
breve possível."

font-body text-base text-[--ink-muted] max-w-sm

Direita — Formulário (SEM card envolvendo):

Inputs com APENAS borda inferior 1px #E5E7EB

Focus: borda inferior muda para --brand-primary 2px

Label flutuante uppercase 13px letter-spacing 0.1em

Transition: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) 300ms

Campos: NOME · E-MAIL · TELEFONE · MENSAGEM (textarea)

Botão "ENVIAR" pill:

bg-[--brand-primary] text-white w-full py-4

font-body font-medium uppercase tracking-[0.08em]

hover:bg-[--brand-deep] transition-colors duration-200

Botão WhatsApp abaixo:

border border-[--whatsapp] text-[--whatsapp]

rounded-full w-full py-4 flex items-center

justify-center gap-3 font-body font-medium

hover:bg-[--whatsapp] hover:text-white

transition-colors duration-200

FOOTER (bg-[--brand-deep] px-6 py-16 text-white)

Topo: logo "MAYROS" font-heading italic text-white text-4xl
border-b border-white/10 pb-8 mb-8

Grid 3 colunas (md:grid-cols-3 gap-8):

Col 1 — Contato:

"(51) 98481.0400"

"(51) 98404.7819"

"Rua Andradas, 1519 — Porto Alegre / RS"

"Seg a Sex — 08h às 18h"

font-body text-sm text-white/60 leading-loose

Col 2 — Navegação:

Início · Sobre · Seguros · FAQ · Contato

font-body text-sm text-white/60

hover:text-white transition-colors duration-200

Col 3 — Seguros:

Auto · Residencial · Vida · Empresarial

· Saúde · Viagem · Moto · Consórcio

font-body text-sm text-white/60

hover:text-white transition-colors duration-200

Linha fina border-white/10 mt-8 pt-8:

"© 2026 Mayros Corretora de Seguros."

font-body text-xs text-white/40

+ "@mayroscorretora" com ícone Instagram

BOTÃO WHATSAPP FLUTUANTE

fixed bottom-6 right-6 z-50

Circular w-[60px] h-[60px]

bg-[--whatsapp] rounded-full

shadow: 0 8px 24px rgba(37,211,102,0.35)

Ícone SVG WhatsApp branco centralizado

Pulse a cada 4s via CSS keyframes:

```
@keyframes waPulse {
```

```
  0%, 100% { transform: scale(1); }
```

```
  50%     { transform: scale(1.08); }
```

```
}
```

```
animation: waPulse 4s cubic-bezier(0.16,1,0.3,1) infinite;
```

Tooltip ao hover (liquid-glass pill à esquerda):

"(51) 98481.0400"

opacity-0 → opacity-100 on group-hover

transition-opacity 200ms

MARQUEE INFINITO (reutilizável)

Criar componente <Marquee duration="30s"> genérico:

overflow-hidden com CSS keyframes:

```
@keyframes marquee {
```

```
  from { transform: translateX(0); }
```

```
  to   { transform: translateX(-50%); }
```

```
}
```

```
.marquee-track {
```

```
  display: flex;
```

```
  width: max-content;
```

```
  animation: marquee var(--marquee-duration, 30s)
```

```
linear infinite;  
}
```

Renderizar children 2× para loop seamless.
Usar em: logos de parceiros (hero) + depoimentos.

REGRAS GERAIS

- Todo texto: text-[--brand-deep] ou text-[--ink-body]
NUNCA text-white exceto em fundos azuis escuros
- EASING: SEMPRE cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)
- Largura máxima de linha: 65 chars (~620px)
- Espaçamento entre seções: py-24 (desktop)
- Container: max-w-[88rem] mx-auto
- Padding lateral: px-6 md:px-12 lg:px-16
- Imagens: sempre com overlay para legibilidade

PROIBIDO

- ✗ Qualquer background video
- ✗ Gradientes coloridos (azul-roxo, azul-ciano)
- ✗ Cor #2B2644 ou qualquer roxo/índigo
- ✗ Blobs/manchas desfocadas decorativas
- ✗ Glassmorphism em mais de 6 elementos
- ✗ Emojis em títulos ou CTAs
- ✗ Background patterns (dots, grid)
- ✗ Animações bounce ou elastic
- ✗ ease-in-out padrão em qualquer transição
- ✗ Qualquer cor fora da paleta Mayros

ORDEM DE RENDERIZAÇÃO

App renderiza em ordem:

1. <HeroSection> (h-screen, navbar absoluto)
2. <SobreSection> (bg-soft)
3. <ServicosSection> (bg-white)

4. <DepoimentosSection> (bg-soft)
5. <FaqSection> (bg-white)
6. <ContatoSection> (bg-soft)
7. <Footer> (bg-brand-deep)
8. <WhatsAppButton> (fixed)

Todas bg-[#F5F7FA] ou bg-white alternadas.

Seções ímpares: bg-white.

Seções pares: bg-[--bg-soft].