

Magent	Aplicação :		Projet	0.						
Martin   M	Responsável :									
Seminor   Semi	Empresa:	R\$/PF = 400	1.51.50		Custo	= \$216,	400.00	P	F = 541	
Manual	Função		Ti [2]	(I/A/ [3	] [4]	AR [5]	Complex.	PF	PF Local	Observações
Section	Manter Usuário		ALI	1	[6]	1	Baixa	7	7.00	
Manufactur	Inserir usuário		:	1		:	:	3	:	
Section anales	Alterar usuário		:	1		1	:		:	
Marie   Mari	Desativar usuário		;	1		:		•	1	
Control of Marchandes   Cont	Ativar usuário		:	1		:				
1	Consultar usuários			1						
Marie Hospation	Trocar senha do usuário			1			;		:	
Manter languide	Visualizar detalhes usuário		:	1		:		1	•	
Salter Hospede ALI 1	Autenticar usuário			1			•		•	
Marter Pospede				1					:	
Marie   Mari	Manter Hospede			1					:	
Media	ALI Hospede		ALI	1			Baixa	7	:	
Media   A   A   A   A   A   A   A   A   A	Inserir		EE	1			Média	4	4.00	
Media   Maria   Maria   Media   Maria   Maria   Media   Maria   Maria   Media   Maria   Mari	Alterar		:	1			Média	4	4.00	
Media   Medi	Consultar		CE	1			Média	4	4.00	
Secular   Secu	Visualizar Detalhe		CE	1			Média	4	4.00	
Consultar estado p/ associação   CE   1   Média   A   A,00	Excluir		EE	1				4	4.00	
Media   Manter Quarto   CE   1	Consultar cidade p/ associação			1			:	:	:	
Manter Quartos	Consultar estado p/ associação		:	1			Média	4	:	
Manter Quartos	Consultar pais p/ associação		CE	1			Média	4	4.00	
Mater Quarto				1					0.00	
ALI I Baixa 7 7,00 Inserir  EE I Média 4 4,00 Interar  CODITION Média 4 4,00 Inserir  CE I Média 7 7,00 Inserir  CE I Média 4 4,00 Inserir	Manter Quartos			1						
Second teacher   Seco	ALI Quarto		ALI	1		<u>.</u>	Baixa	7		
Media   Medi	Inserir		EE	1			Média	4	4.00	
Consultar         CE         /         Média         4         4,00           Visualizar detalhe         CE         /         Média         4         4,00           Excluir         EE         /         Média         4         4,00           Consultar tipo de quarto para associação         CE         /         Média         4         4,00           Manter Tipo de Quarto         /         0,00         0         0,00           ALI Tipo de quarto         ALI         /         Baixa         7         7,00           Inserir         EE         /         Média         4         4,00           Alterar         EE         /         Média         4         4,00	Alterar		EE	1			Média	4	•	
Visualizar detalhe         CE         /I         Média         4         4,00           Excluir         EE         /I         Média         4         4,00           Consultar tipo de quarto para associação         CE         /I         Média         4         4,00           Manter Tipo de Quarto         /I         0,00         0,00           ALI Tipo de quarto         ALI         /I         Baixa         7         7,00           Inserir         EE         /I         Média         4         4,00           Alterar         EE         /I         Média         4         4,00	Consultar			1		<u></u>	•	•	•	
Excluir         EE         //         Média         4         4,00           Consultar tipo de quarto para associação         CE         //         Média         4         4,00           Manter Tipo de Quarto         //         0,00         0,00           ALI Tipo de quarto         ALI //         Baixa 7 7,00           Inserir         EE         //         Média         4 4,00           Alterar         EE         //         Média         4 4,00	Visualizar detalhe			1					:	
Consultar tipo de quarto para associação         CE         //         Média         4         4,00           Manter Tipo de Quarto         //         0,00           ALI Tipo de quarto         ALI         //         Baixa         7         7,00           Inserir         EE         //         Média         4         4,00           Alterar         EE         //         Média         4         4,00	Excluir			1					1	
	Consultar tipo de quarto para associação		:	1			Média	4	:	
Manter Tipo de Quarto         , 0,00           ALI Tipo de quarto         ALI / Baixa 7 7,00           Inserir         EE / Média 4 4,00           Alterar         EE / Média 4 4,00				1				.]	:	
ALI / Baixa 7 7.00 Inserir  EE / Média 4 4.00 Alterar  EE / Média 4 4.00	Manter Tipo de Quarto			1		<u></u>		.]	:	
Inserir EE / Média 4 4,00 Alterar EE / Média 4 4,00	ALI Tipo de quarto		ALI	1			Baixa	7	•	
Alterar EE / Média 4 4,00	Inserir			1				4	1	
	Alterar			1					1	
	Consultar		:	1				:		
Visualizar Detalhe CE / Média 4 4.00	Visualizar Detalhe		:	1			:		:	
	Excluir		;	1			•	•	•	
0.00				1					:	



Aplicação :		Projeto	):						
Responsável :		Reviso							
Empresa:	R\$/PF = 400					400.00	_	F = 541	
Manter Produto	Função [1]	Ti [2]	(I/A/ [3	[4]	AR [5]	Complex.	PF	PF Local	Observações
ALI Produto			1		ļ		·	0.00	
		ALI	1		ļ	Baixa	7	7.00	
Inserir		EE	1		ļ	Média	4	4.00	
Alterar		EE	1		ļ	Média	4	4.00	
Consultar		CE	1		ļ	Média	4	4.00	
Visualizar Detalhe		CE	1		ļ	Média	4	4.00	
Excluir		EE	1		ļ	Média	4	4.00	
Consultar Fornecedor para associaçã	ão	CE	1		ļ	Média	. 4	4.00	
			1		ļ		ļ	0.00	
Manter Forma de Pagamento			1		ļ			0.00	
ALI Forma de Pagamento		ALI	1		ļ	Baixa	7	7.00	
Inserir		EE	1		ļ	Média	4	4.00	
Alterar		EE	1		ļ	Média	4	4.00	
Consultar		CE	1		ļ	Média	4	4.00	
Visualizar Detalhe		CE	1		ļ	Média	4	4.00	
Excluir		EE	1		<u></u>	Média	4	4.00	
			1		<u> </u>			0.00	
Manter bandeira de cartão aceito			1		<u> </u>			0.00	
ALI Bandeira de cartão aceito		ALI	1		<u>.</u>	Baixa	7	7.00	
Inserir		EE	1		<u>.</u>	Média	4	4.00	
Alterar		EE	1		<u> </u>	Média	4	4.00	
Consultar		CE	1			Média	4	4.00	
Visualizar Detalhe		CE	1			Média	4	4.00	
Excluir		EE	1		<u> </u>	Média	4	4.00	
			1		<u> </u>		<u> </u>	0.00	
Manter Estadia			1					0.00	
ALI Estadia		ALI	1			Baixa	7	7.00	
Efetuar Check-in (Inserir estadia)		EE	1			Média	4	4.00	
Alterar Estadia		EE	1			Média	4	4.00	
Consultar Estadia		CE	I		-	Média	4	4.00	
Visualizar Detalhes da Estadia		CE	1			Média	4	4.00	
Efetuar check-out		EE	I			Média	4	4.00	
			1					0.00	
Manter Reserva			1					0.00	
ALI Reserva		ALI	,			Baixa	7	7.00	
Inserir		EE	,		1	Média	4	4.00	
Alterar		EE	,			Média	4	4.00	
Consultar		:	,			1			
		CE	I			Média	4	4.00	h



Aplicação :		Projeto:							
Responsável :		Revisor:							
Empresa:	R\$/PF = 400		Custo=	\$216,400.00	PF =	541			
	Função [1]	Ti [2] (1/#	/A/[3] [4]	AR [5] Complex	c. PF P	PF Local		Observações	
Visualizar Detalhe		CE	1	Média	4	4.00			
Excluir		EE	1	Média	4	4.00			
Verificar Disponibilidade		CE	1	Média	4	4.00			
Consultar Hospede p/ associação		CE	1	Média	4	4.00			
Inserir hospede p/ associação		EE	1	Média	4	4.00			
Consultar tipo de quarto p/ associa		CE	1	Média	4	4.00			
Enviar email de confirmação de res	erva	SE	1	Média	5	5.00			
Cancelar Reserva		EE	1	Média	4	4.00			
Desassociar Hospede		EE	1	Média	. 4	4.00			
			1			0.00			
Efetuar Transação		EE	1	Média	4	4.00			
Estornar Transação		EE	1	Média	4	4.00			
			1			0.00			
			1			0.00			
			1			0.00	**********		
Conta do hospede			1			0.00			
ALI conta do hospede		ALI	1	Baixa	7	7.00			
Abrir conta		EE	1	Média	4	4.00			
Consultar		CE	1	Média	4	4.00			
Visualizar Detalhe		. CE.	1	Média	4	4.00			
Efetuar Lançamento de item		EE	1	Média	4	4.00			
Consultar produto para associação		CE	1	Média	4	4.00			
Estornar item		EE	1	Média	4	4.00			
Efetuar Pagamento		EE	1	Média	4	4.00			
Estornar Pagamento		EE	1	Média	4	4.00			
Consultar Forma de pagamento pa	ra associação	CE	1	Média	4	4.00			
Consultar Bandeira de cartão aceita	a para associação	CE	1	Média	4	4.00			
			1			0.00			
Adicionar quarto para manutenção	,	EE	1	Média	4	4.00			
Marcar quarto como consertado		EE	1	Média	4	4.00			
			1			0.00			
Adicionar quarto para limpeza		EE	1	Média	4	4.00			
Marcar quarto como limpo		EE	1	Média	4	4.00			
			1			0.00			
ALI Endereço		ALI	1	Baixa	7	7.00			
Script de inserção de País		EE	1	Média	4	4.00			
Script de inserção de Estado		EE	1	Média	4	4.00			
Script de inserção de Cidade		EE	,	Média	4	4.00			



Aplicação :		Projet	:0:						
Responsável :		Reviso							
Empresa:	R\$/PF = 400			Custo	o= \$216,	400.00	Р	F = 541	
	Função [1]	Ti [2]	(I/A/ [3	3] [4	] AR [5]	Complex.	PF	PF Local	Observações
			1				į	0.00	
Relatórios			1				ļ	0.00	
Relatório de Reserva		SE	1			Média	5	5.00	
Relatório de itens estornados		SE	1			Média	5	5.00	
Relatório dos hospedes hospedados no m	omento	SE	1			Média	5	5.00	
Relatório de saídas		SE	1			Média	5	5.00	
Relatório de conta do hospede		SE	1			Média	5	5.00	
Relatório de quartos sujos		SE	1			Média	5	5.00	
Relatório de quartos em manutenção		SE	1			Média	5	5.00	
			1				<u>.</u>	0.00	
Informações da Pousada			I					0.00	
ALI Informações da Pousada		ALI	I			Baixa	7	7.00	
Editar Informações da Pousada		EE	I			Média	4	4.00	
			1					0.00	
Manter Categoria de Contas a Pagar/Receb	per		1					0.00	
ALI Categoria de Contas a Pagar		ALI	1			Baixa	7	7.00	
Inserir		EE	1			Média	4	4.00	
Alterar		EE	ı			Média	4	4.00	
Consultar		CE	I			Média	4	4.00	
Visualizar Detalhe		CE	I			Média	4	4.00	
Excluir		EE	I			Média	4	4.00	
			,					0.00	
Manter Contas a Pagar			,					0.00	
ALI Contas a Pagar		ALI	,			Baixa	7	7.00	
Inserir		EE	,			Média	4	4.00	
Alterar		EE	1			Média	4	4.00	
Consultar		CE	1			Média	4	4.00	
Visualizar Detalhe		CE	,			Média	4	4.00	
Excluir		EE	1			Média	4	4.00	
			1					0.00	
Manter Categoria do Produto			,					0.00	
ALI Categoria do Produto		ALI	,			Baixa	7	7.00	
Inserir		EE	,			Média	4	4.00	
Alterar		EE	,			Média	4	4.00	
Consultar		CE	,			Média	4	4.00	
Visualizar Detalhe		CE	,			:		:	
Excluir		:	,			Média Média	4	4.00	
		EE				Média	4	;	
			. 1	-:				0.00	



Aplicação :		Projeto:												
Responsável :		Revisor:	visor:											
Empresa:	R\$/PF = 400				\$216,4			F = 541						
	Função [1]	Ti [2] (l/	A/[3]	[4]	AR [5]	Complex.	PF	PF Local	Observações					
Manter Contas a Receber			1				ļ	0.00						
ALI Contas a Receber		ALI	1			Baixa	7	7.00						
Inserir		EE	1			Média	4	4.00						
Alterar		EE	1			Média	4	4.00						
Consultar		CE	1			Média	4	4.00						
Visualizar Detalhe		CE	1			Média	4	4.00						
Excluir		EE	1			Média	4	4.00						
			,					0.00						
			,					0.00						
			,					0.00						
***************************************			,					0.00						
			,				······	0.00						
			,											
							<u> </u>	0.00						
			1					0.00						
			I				<u> </u>	0.00						
			1					0.00						
			I				ļ	0.00						
			1				ļ	0.00						
			1				ļ	0.00						
			1				ļ	0.00						
		<u> </u>	1				ļ	0.00						
			1				<u>.</u>	0.00						
			1				ļ	0.00						
			1				ļ	0.00						
		<u> </u>	1				<u> </u>	0.00						
			1				<u> </u>	0.00						
			1					0.00						
			1					0.00						
			1					0.00						
			,					0.00						
			,											
			,					0.00						
<del></del>			,					0.00						
		<u>-</u>	,					0.00						
		<del></del>	I				<u> </u>	0.00						
			I				ļ	0.00						
			1				ļ	0.00						
		i	1				ļ	0.00						
L			1	l			<u>:</u>	0.00	l					



Aplicação:			Projeto:												
Responsável :	I	Revisor	r:												
Empresa:	R\$/PF = 400		Custo= \$216,400.00	PF = 541											
Função [1]	]	Ti [2]	(I/A/[3] [4] AR [5] Complex.	PF PF Local	Observações										
	<u></u>		1	0.00											
			1	0.00											
			,	0.00											
			,	0.00											
				: : :											
	·····			0.00											
	<del></del>			0.00											
	<u>-</u>			0.00											
	<u>_</u>			0.00											
			1	: : :											
			1	0.00											
	<u>-</u>		1	0.00											
	<u> </u>		1	0.00											
	<u>.</u>		1	0.00											
			1	0.00											
	<u>.</u>		1	0.00											
	<u>.</u>		1	0.00											
	<u>.</u>		1	0.00											
			1	0.00											
			1	0.00											
			1	0.00											
			,	: : :											
				0.00											
	<u></u>			0.00											
				0.00											
	<del>-</del>		/	0.00											
L			ı	0.00											

[1] O processo é a menor unidade de atividade significativa para o usuário?

É auto-contido e deixa o negócio da aplicação em um estado consistente?

[2] Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SÉ, CE

[3] Tipo de Manutenção na função:

I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão

- [4] Tipos de Dados (DETs)
- [5] Arquivos Referenciados/ Tipos de Registro
- [6] CAMPOS
- -id
- -email
- -nome
- -senha
- -perfil